

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	六月田橋		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10301001	011-01	A	2023	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/17 11:38(01)	2023/08/03 13:37(01)	2023/12/11 12:33(01)	2024/02/08 11:55(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:38	13:37	12:33	11:55		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	21.0	33.7	15.9	14.7		
	水温					℃	208	15.7	29.9	16.9	12.2		
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	89.0	> 100	> 100		
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	210:灰黄色・淡(明)	001:無色	030:黄色・淡(明)		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219	06:04	08:24	06:48	06:38		
	干潮時刻						220	12:11	15:05	12:38	12:19		
	p H						301	7.7	8.0	7.7	7.5		
	D O					mg/L	302	10.2	8.8	10.3	10.8		
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	2	5	2	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	51	28	47	31		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
1, 3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオペンタール					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.43				
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
10301001	011-01	A	2023	0		六月田橋								2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/17 11:38(01)	2023/08/03 13:37(01)	2023/12/11 12:33(01)	2024/02/08 11:55(01)				
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロニル					mg/l	612								
	プロピチ					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカル					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロニロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01					
	硝酸性窒素					mg/L	626			0.42					
	塩化物イオン					mg/L	701								
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カドミウム					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキシル					mg/L	719								
	クロム酸ニル					mg/L	720								
	ヒノキナ					mg/L	721								
	アトキシル					mg/L	722								
	オキシゲン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロメタノール生成能					mg/l	727								
	ブロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o. p. -DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚 / 枚数				
					地点名	米之津橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，(一財)鹿児島県環境技術協会					
10301002	011-02	A, 生物B	2023	0					1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/17 11:22 (01)	2023/08/03 13:25 (01)	2023/12/11 11:56 (01)	2024/02/08 12:15 (01)		
一般項目	調査区分コード			201	0								
	採取時刻			202	11:22								
	天候コード			206	02:晴れ								
	気温		℃	207	19.9								
	水温		℃	208	16.4								
	流量		m³/s	209									
	採取位置コード			210	01:流心								
	透視度		cm	211	> 100								
	全水深		m	212									
	採取水深		m	213	0.2								
	色相コード			214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色					
	透明度		m	215									
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭					
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況					
	満潮時刻			219	06:04	08:24	06:48	06:38					
	干潮時刻			220	12:11	15:05	12:38	12:19					
	p H			301	8.0	7.8	7.8	7.9					
	D O		mg/L	302	10.2	6.7	8.5	10.3					
	D O飽和率		%	303									
	B O D		mg/L	304	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5					
	C O D酸性法		mg/L	305	1.5	1.2	1.5	1.5					
	S S		mg/L	308	4	3	4	3					
	大腸菌群数		MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311									
	全窒素		mg/L	312	0.69	0.35	0.37	0.80					
	全磷		mg/L	313	0.020	0.034	0.025	0.037					
全亜鉛		mg/L	314		0.002								
底層溶存酸素量		mg/L	315										
LAS		mg/L	717		< 0.0006								
大腸菌数		CFU/100mL	804	47	38	18	19						
ノニルフェノール		mg/L	805		< 0.00006								
健康項目	カドミウム		mg/L	401									
	全シアン		mg/L	402									
	鉛		mg/L	404									
	六価クロム		mg/L	405									
	砒素		mg/L	406									
	総水銀		mg/L	407									
	メチル水銀		mg/L	408									
	PCB		mg/L	409									
	トリクロロエチレン		mg/L	410									
	テトラクロロエチレン		mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412									
	四塩化炭素		mg/L	413									
	ジクロロメタン		mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418									
	1,3-ジクロロプロパン		mg/L	419									
	チウラム		mg/L	420									
	シマジン		mg/L	421									
	オホベンカルブ		mg/L	422									
	ペンゼン		mg/L	423									
	セレン		mg/L	424									
フッ素		mg/L	507										
ほう素		mg/L	621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624				0.27						
1,4-ジオキシン		mg/L	627										
特殊項目	フェノール類		mg/L	501									
	銅		mg/L	502									
	亜鉛		mg/L	503									
	鉄_溶解性		mg/L	504									
	マンガン_溶解性		mg/L	505									
	クロム		mg/L	506									
要監視項目	アンチモン		mg/L	601									
	クロロホルム		mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603									
	1,2-ジクロロプロパン		mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605									
	トルエン		mg/L	606									
	キシレン		mg/L	607									
	イソキチオン		mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	米之津川	調査機関		鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						米之津橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2						
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/17 11:22 (01)	2023/08/03 13:25 (01)	2023/12/11 11:56 (01)	2024/02/08 12:15 (01)				
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカルブ					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロプロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0. 01					
	硝酸性窒素					mg/L	626			0. 26					
	塩化物イオン					mg/L	701	4800	13000	11000	7200				
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アモニア態窒素					mg/L	703	0. 010	0. 019	0. 025	0. 037				
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0. 002	0. 003	0. 003	0. 004				
	硝酸態窒素					mg/L	705	0. 654	0. 178	0. 269	0. 652				
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708	0. 017	0. 018	0. 019	0. 025				
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒドロキノン					mg/L	721								
	アトクロール					mg/L	722								
	オキシベンザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロブクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o, p, -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	広瀬橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
10301003	011-51	A, 生物A	2023	0			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/03 12:40 (01)						
一般項目	調査区分コード						201	0						
	採取時刻						202	12:40						
	天候コード						206	02:晴れ						
	気温					℃	207	33.1						
	水温					℃	208	26.8						
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心						
	透視度					cm	211	> 100						
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2						
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)						
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭						
	流況コード						218	00:通常の状況						
満潮時刻						219	08:24							
干潮時刻						220	15:05							
生活環境項目	p H						301							
	D O					mg/L	302							
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314	0.001						
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717	< 0.0006						
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006							
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10301003	011-51	A, 生物A	2023	0	地点名	広瀬橋			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/08/03 12:40 (01)						
要監視項目	ダ`イ`ン`ソ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソ` `ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プ`ロビ`サ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン`				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノ`ル`				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー`				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カドミウム				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	アトキクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒ`フェノ`ックス				mg/L	721								
	ア`タクロール				mg/L	722								
	オキシ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	プ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`プ`ロメクロロメタン生成能				mg/l	727								
	プ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オキシ`ン				μ g/L	730								
	フェオ`フィチン`				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									