

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	折口川	調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数			
					地点名	田島橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
10401001	035-01	A，生物B	2023	0						1 / 2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/17 10:38 (01)	2023/08/03 14:05 (01)	2023/12/11 12:56 (01)	2024/02/08 13:30 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:38	14:05	12:56	13:30		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.4	33.5	17.4	13.0		
	水温					℃	208	16.7	32.3	17.0	13.1		
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	39.0	28.0	75.0	45.0		
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	051:黄緑色・中	031:黄色・中	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	06:04	08:24	06:48	06:38		
	干潮時刻						220	12:11	15:05	12:38	12:19		
	p H						301	7.4	8.3	7.6	7.5		
	D O					mg/L	302	7.0	14.9	7.3	7.9		
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.9	4.5	0.8	0.7		
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	13	16	4	11		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
健康項目	全亜鉛					mg/L	314		0.003				
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717		< 0.0006				
	大腸菌数					CFU/100mL	804	520	74	380	2900		
	ノニルフェノール					mg/L	805		< 0.00006				
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			1.5			
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	折口川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
							採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会		2 / 2				
10401001	035-01	A, 生物B	2023	0		田島橋								
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/17 10:38 (01)	2023/08/03 14:05 (01)	2023/12/11 12:56 (01)	2024/02/08 13:30 (01)			
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			0.02				
	硝酸性窒素					mg/L	626			1.5				
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カドミウム					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	アトキクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	アトクロール					mg/L	722							
	オキシベンザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o.p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								