

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名	曾木の滝上流			(株)静環検査センター				
10421004	010-01	A, 水生B	2023	0					分析機関	(株)静環検査センター			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/18 11:44 (01)	2023/05/01 10:32 (01)	2023/06/01 09:11 (01)	2023/07/21 11:45 (01)	2023/08/01 10:09 (01)	2023/09/11 14:55 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:44	10:32	09:11	11:45	10:09	14:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	23.2	20.5	23.4	29.1	32.2	31.8
	水温					℃	208	17.2	16.0	21.8	25.8	26.8	26.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.26	0.24	0.22	0.32	0.26	0.24
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.4	7.4	7.4	7.5	7.9	7.7
	D O					mg/L	302	9.5	9.9	7.7	9.8	9.8	10.4
	D O飽和率					%	303	99	101	88	121	123	131
	B O D					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	1.3
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5
	S S					mg/L	308	5	4	2	3	3	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313		0.068			0.051	
全亜鉛					mg/L	314					0.001		
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804		280				72	
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401					< 0.0003	
	全シアン					mg/L	402					< 0.1	
	鉛					mg/L	404					< 0.005	
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005	
	砒素					mg/L	406					< 0.005	
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005	
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409					< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410					< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411					< 0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412					< 0.1	
	四塩化炭素					mg/L	413					< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414					< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415					< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416					< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417					< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418					< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419					< 0.0002	
	チウラム					mg/L	420					< 0.0006	
	シマジン					mg/L	421					< 0.0003	
	チオベンソール					mg/L	422					< 0.002	
	ベンゼン					mg/L	423					< 0.001	
	セレン					mg/L	424					< 0.002	
	フッ素					mg/L	507					< 0.08	
	ほう素					mg/L	621					0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.60			0.58	
1,4-ジオキシン					mg/L	627					< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	川内川上流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
						曾木の滝上流	2023/10/02 10:42 (01)	2023/11/01 10:32 (01)	2023/12/01 10:10 (01)	2024/01/09 09:55 (01)	2024/02/14 09:55 (01)	2024/03/01 09:28 (01)			
													採水機関	(株) 静環検査センター	
10421004	010-01	A, 水生B	2023	0		曾木の滝上流				分析機関	(株) 静環検査センター				3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/10/02 10:42 (01)	2023/11/01 10:32 (01)	2023/12/01 10:10 (01)	2024/01/09 09:55 (01)	2024/02/14 09:55 (01)	2024/03/01 09:28 (01)		
一般項目	調査区分コード			201	0		0	0	0	0	0	0			
	採取時刻			202	10:42		10:32		10:10		09:55		09:28		
	天候コード			206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		04:曇り		
	気温		℃	207	24.0		18.2		7.0		4.4		15.1	9.3	
	水温		℃	208	22.1		16.2		11.1		9.0		11.9	12.0	
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	01:流心		01:流心		01:流心		01:流心		01:流心		
	透視度		cm	211	> 100		> 100		> 100		> 100		> 100	80	
	全水深		m	212											
	採取水深		m	213	0.18		0.2		0.2		0.2		0.2	0.22	
	色相コード			214	001:無色		001:無色		001:無色		001:無色		001:無色		
	透明度		m	215											
	臭気コード			216	011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭	011:無臭	
	流況コード			218	00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況	00:通常の状況	
満潮時刻			219												
干潮時刻			220												
生活環境項目	p H			301	7.5		7.6		7.7		7.5		7.5	7.5	
	D O		mg/L	302	9.4		10.2		11.4		10.7		10.0	9.4	
	D O飽和率		%	303	109		104		104		93		93	88	
	B O D		mg/L	304	0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.8	0.5	
	C O D酸性法		mg/L	305	1.9		1.5		1.7		2.0		1.7	2.0	
	S S		mg/L	308	2		4		3		2		2	7	
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311											
	全窒素		mg/L	312											
	全磷		mg/L	313			0.042					0.065			
	全亜鉛		mg/L	314								0.001			
	底層溶存酸素量		mg/L	315											
	LAS		mg/L	717											
	大腸菌数		CFU/100mL	804			24					40			
ノニルフェノール		mg/L	805												
健康項目	全リン		mg/L	402								< 0.1			
	総水銀		mg/L	407								< 0.0005			
	アキル水銀		mg/L	408											
	フッ素		mg/L	507								< 0.08			
	ほう素		mg/L	621								0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624			0.95					0.80			
特殊項目	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504											
	マンガン_溶解性		mg/L	505											
	クロム		mg/L	506											
要監視項目	アンチモン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1,2-ジ'クロロエチレン		mg/L	603											
	1,2-ジ'クロロ'ロパン		mg/L	604											
	p-ジ'クロロ'ベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
	キシレン		mg/L	607											
	イソキチオン		mg/L	608											
	タ'イジ'リン		mg/L	609											
	フェニトロチオン		mg/L	610											
	イソブ'ロチラン		mg/L	611											
	クロロクロニル		mg/l	612											
	ブ'ロヒ'サ'ミト'		mg/L	613											
	ジ'クロロ'ホ'ス		mg/L	614											
	フェノ'ブ'カルブ'		mg/L	615											
	イ'ロベ'ンホス		mg/L	616											
	クロロニトロフェン		mg/L	617											
	EPN		mg/L	618											
	オキシ銅		mg/L	619											
	フタル酸ジ'エチル'ヘキシル		mg/L	620											
	モリブ'デン		mg/L	622											
	ニッケル		mg/L	623											
	フェノール		mg/L	630											
	ホルムアルデ'ヒド'		mg/L	631											
	PFOS及びPFOAの合算値		mg/L	632											
	塩化ビニルモノマー		mg/L	811											
	エピクロロヒドリン		mg/L	812											
	全マンガン		mg/L	813											
	ウラン		mg/L	814											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	曾木の滝上流	採水機関	(株) 静環検査センター					
10421004	010-01	A, 水生B	2023	0			分析機関	(株) 静環検査センター					4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/10/02 10:42 (01)	2023/11/01 10:32 (01)	2023/12/01 10:10 (01)	2024/01/09 09:55 (01)	2024/02/14 09:55 (01)	2024/03/01 09:28 (01)
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		0.005			0.009	
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.95			0.80	
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	14	14	14	14	13	11
	アミノ態窒素					mg/L	703		< 0.100			< 0.100	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704		0.005			0.009	
	硝酸態窒素					mg/L	705		0.950			0.800	
	有機態窒素					mg/L	706		0.1			0.1	
	総窒素					mg/L	707		1.1			1.0	
	リン酸態リン					mg/L	708		0.027			0.060	
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710		< 0.0			< 0.0	
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	p-レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニール					mg/L	720						
	ヒメフェノキス					mg/L	721						
	p-タクロール					mg/L	722						
	オキシジメチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	p-クロモクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	p-クロホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	7.4E01	4.4E01	6.4E01	2.8E01	5.4E01	1.4E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836	45	49	45	46	46	40
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名	栗野			採水機関	(株)静環検査センター			
10421001	010-51	A	2023	0					分析機関	(株)静環検査センター			1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/05/01 13:20 (01)		2023/08/01 11:56 (01)	2023/11/01 13:00 (01)	2024/02/14 11:36 (01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	13:20	11:56	13:00	11:36			
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ			
	気温				℃	207	22.8	29.2	21.2	18.3			
	水温				℃	208	17.7	22.8	16.8	13.4			
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.12	0.1	0.12	0.12			
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	7.5	7.6	7.7	7.7			
	DO				mg/L	302	9.7	10.0	10.0	10.8			
	DO飽和率				%	303	102	116	104	104			
	BOD				mg/L	304	< 0.5	0.7	0.6	0.7			
	COD酸性法				mg/L	305	2.2	2.4	1.3	1.4			
	S S				mg/L	308	3	6	1	3			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
健康項目	全亜鉛				mg/L	314							
	底層溶存酸素量				mg/L	315							
	LAS				mg/L	717							
	大腸菌数				CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール				mg/L	805							
	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン				mg/L	419							
	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アノチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクチオン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数					
					地点名	栗野	採水機関	(株) 静環検査センター						
10421001	010-51	A	2023	0			分析機関	(株) 静環検査センター	2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/01 13:20 (01)	2023/08/01 11:56 (01)	2023/11/01 13:00 (01)	2024/02/14 11:36 (01)			
要監視項目	タ ^o イ ^o シ ^o ノ ^o ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イ ^o ク ^o ア ^o ロ ^o チ ^o ク ^o ラ ^o ン					mg/L	611							
	クロロタロニル					mg/l	612							
	ア ^o ロ ^o ビ ^o ズ ^o ミ ^o ト ^o					mg/L	613							
	ジ ^o ク ^o ロ ^o ホ ^o ス					mg/L	614							
	フェ ^o ノ ^o ア ^o カ ^o ル ^o ア ^o					mg/L	615							
	イ ^o ア ^o ロ ^o ベ ^o シ ^o ノ ^o ス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ ^o ン銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ ^o エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリ ^o フ ^o テ ^o シ ^o ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ ^o ヒ ^o ト ^o					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イ ^o ン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702	9.2	11	12	12			
	アンモニ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロ ^o フ ^o イ ^o ル ^o a					μ g/L	710							
	クロロ ^o フ ^o イ ^o ル ^o b					μ g/L	711							
	クロロ ^o フ ^o イ ^o ル ^o c					μ g/L	712							
	T-クロロ ^o フ ^o イ ^o ル ^o					μ g/L	713							
	カ ^o ロ ^o チ ^o ノ ^o イ ^o ト ^o					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ア ^o レ ^o ク ^o ラ ^o ク ^o ロ ^o ル ^o					mg/L	719							
	クロロ ^o キ ^o シ ^o ニ ^o ル ^o					mg/L	720							
	ヒ ^o フェ ^o ノ ^o ク ^o ス					mg/L	721							
	ア ^o ク ^o ラ ^o ク ^o ロ ^o ル ^o					mg/L	722							
	オ ^o キ ^o シ ^o ア ^o ノ ^o シ ^o ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ア ^o ロ ^o モ ^o シ ^o ク ^o ロ ^o メ ^o タ ^o ン生成能					mg/L	726							
	ジ ^o ア ^o ア ^o ロ ^o モ ^o ク ^o ロ ^o メ ^o タ ^o ン生成能					mg/l	727							
	ア ^o ロ ^o モ ^o ホ ^o ル ^o ム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ ^o オ ^o ス ^o シ ^o ン					μ g/L	730							
	フェオ ^o フ ^o イ ^o チ ^o ン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	9.8E01	9.0E02	6.0E01	6.0E01			
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17 β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o, p, -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所						枚/枚数
					地点名	小倉	採水機関	(株)静環検査センター						
							分析機関	(株)静環検査センター						
10421008	002-01	A, 生物B	2023	0										1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/18 13:12(01)	2023/05/01 11:47(01)	2023/06/01 11:17(01)	2023/07/21 15:21(01)	2023/08/01 13:35(01)	2023/09/11 11:55(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:12	11:47	11:17	15:21	13:35	11:55	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	24.6	23.1	21.2	29.2	31.8	31.8	
	水温					℃	208	25.8	17.2	23.0	27.0	28.7	29.1	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.24	0.54	0.42	0.3	0.36	0.48	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	p H						301	7.5	7.4	7.4	7.6	8.0	7.5	
	D O					mg/L	302	8.9	8.7	6.5	8.4	8.3	8.4	
	D O飽和率					%	303	110	91	77	106	108	110	
	B O D					mg/L	304	0.5	< 0.5	1.0	0.7	1.2	1.4	
	C O D酸性法					mg/L	305	2.5	2.6	2.9	2.8	3.4	4.6	
	S S					mg/L	308	7	4	6	9	11	16	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312		0.65			0.37		
	全磷					mg/L	313		0.057			0.055		
	全亜鉛					mg/L	314					< 0.001		
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804		160			42			
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401					< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402					< 0.1		
	鉛					mg/L	404					< 0.005		
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005		
	砒素					mg/L	406					< 0.005		
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエレン					mg/L	410							
	テトラクロロエレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	ナフタレン					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	オキシカルボ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1, 4-ジオキシン					mg/L	627					< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名			採水機関	(株)静環検査センター					
								分析機関	(株)静環検査センター					
10421008	002-01	A, 生物B	2023	0	地点名	小倉								3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/10/02 14:50 (01)	2023/11/01 14:56 (01)	2023/12/01 15:51 (01)	2024/01/09 11:41 (01)	2024/02/14 16:23 (01)	2024/03/01 16:00 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	14:50	14:56	15:51	11:41	16:23	16:00	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	27.7	22.1	11.5	11.1	16.8	14.8	
	水温					℃	208	27.0	20.3	14.5	11.5	13.2	13.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.46	0.66	0.64	0.6	0.5	0.5	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	09:26	09:55	10:30	17:48	10:45	10:28	
	干潮時刻						220	15:37	15:49	16:16	12:12	17:02	17:02	
	p H						301	7.7	8.0	7.7	7.5	8.0	7.6	
	D O					mg/L	302	8.2	9.4	8.4	9.2	10.6	9.5	
	D O飽和率					%	303	104	105	82	85	101	91	
	B O D					mg/L	304	1.0	2.2	1.3	< 0.5	1.0	0.9	
	C O D酸性法					mg/L	305	3.0	3.1	3.8	2.8	1.7	3.6	
	S S					mg/L	308	6	4	2	3	3	21	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312		0.69			0.79		
	全磷					mg/L	313		0.050			0.045		
全亜鉛					mg/L	314					0.001			
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717								
大腸菌数					CFU/100mL	804		43			23			
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	全シアン					mg/L	402					< 0.1		
	鉛					mg/L	404					< 0.005		
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	シクロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							
	ターペンシン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	小倉	採水機関	(株)静環検査センター					
							分析機関	(株)静環検査センター					4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/10/02 14:50 (01)	2023/11/01 14:56 (01)	2023/12/01 15:51 (01)	2024/01/09 11:41 (01)	2024/02/14 16:23 (01)	2024/03/01 16:00 (01)	
要監視項目	プロピルチオメチル				mg/L	613							
	ジクロロベンズ				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロピルベンゼン				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	1200	1600	1300	1100	1300	620	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トクロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718	3.0	2.7	1.7	1.7	1.6	6.2	
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒドフェノックス				mg/L	721							
	プレチクロール				mg/L	722							
	オキシジプロピル				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/L	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	8.0E01	7.6E01	1.8E01	4.2E01	4.6E01	1.0E02	
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836		30			30		
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o, p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	中郷				(株)静環検査センター				
10421007	002-02	A, 生物B	2023	0	地点名	中郷			分析機関	(株)静環検査センター				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/18 14:15(01)	2023/05/01 12:30(01)	2023/06/01 10:36(01)	2023/07/21 14:51(01)	2023/08/01 11:56(01)	2023/09/11 12:40(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	14:15	12:30	10:36	14:51	11:56	12:40		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温		℃			207	25.2	23.0	21.0	30.5	30.0	31.8		
	水温		℃			208	21.8	18.0	22.5	27.0	27.8	28.4		
	流量		m³/s			209								
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度		cm			211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深		m			212								
	採取水深		m			213	0.42	0.52	0.4	0.3	0.38	0.5		
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度		m			215								
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻					219	17:18	17:18	18:13	09:19	06:49	18:45		
	干潮時刻					220		11:30	11:52	15:59	13:34	11:56		
	p H					301	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5		
	D O		mg/L			302	9.9	9.4	7.0	8.1	8.3	7.6		
	D O飽和率		%			303	113	99	82	103	106	98		
	B O D		mg/L			304	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9		
	C O D酸性法		mg/L			305	2.5	2.3	3.6	2.6	2.6	4.1		
	S S		mg/L			308	6	6	3	3	3	4		
	大腸菌群数		MPN/100ml			309								
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311								
	全窒素		mg/L			312		0.61			0.43			
	全磷		mg/L			313		0.054			0.062			
	全亜鉛		mg/L			314					< 0.001			
	底層溶存酸素量		mg/L			315								
LAS		mg/L			717					< 0.0006				
大腸菌数		CFU/100mL			804		68			48				
ノニルフェノール		mg/L			805					< 0.00006				
健康項目	カドミウム					401								
	全シアン		mg/L			402								
	鉛		mg/L			404								
	六価クロム		mg/L			405								
	砒素		mg/L			406								
	総水銀		mg/L			407								
	アルキル水銀		mg/L			408								
	PCB		mg/L			409								
	トリクロロエレン		mg/L			410								
	テトラクロロエレン		mg/L			411								
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L			412								
	四塩化炭素		mg/L			413								
	ジクロロメタン		mg/L			414								
	1,2-ジクロロエタン		mg/L			415								
	1,1-ジクロロエレン		mg/L			416								
	シス-1,2-ジクロロエレン		mg/L			417								
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L			418								
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L			419								
	チウラム		mg/L			420								
	シマジン		mg/L			421								
	チオベンザルブ		mg/L			422								
	ベンゼン		mg/L			423								
	セレン		mg/L			424								
	フッ素		mg/L			507								
ほう素		mg/L			621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624									
1,4-ジオキサン		mg/L			627					< 0.005				
特殊項目	フェノール類					501								
	銅		mg/L			502								
	亜鉛		mg/L			503								
	鉄_溶解性		mg/L			504								
	マンガン_溶解性		mg/L			505								
	クロム		mg/L			506								
要監視項目	アンチモン					601								
	クロロホルム		mg/L			602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン		mg/L			603								
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L			604								
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605								
	トルエン		mg/L			606								
	キシレン		mg/L			607								
	イソキチオン		mg/L			608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	中郷	採水機関	(株) 静環検査センター					
							分析機関	(株) 静環検査センター					
10421007	002-02	A, 生物B	2023	0									2 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/18 14:15 (01)	2023/05/01 12:30 (01)	2023/06/01 10:36 (01)	2023/07/21 14:51 (01)	2023/08/01 11:56 (01)	2023/09/11 12:40 (01)
要監視項目	ダ イシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソ プロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	13	33	530	110	380	550
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドレノックス					mg/L	721						
	プロクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.2E02	9.8E01	7.0E02	4.0E01	2.6E02	1.6E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836		26			33	
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	中郷	採水機関	(株) 静環検査センター					
							分析機関	(株) 静環検査センター					
10421007	002-02	A, 生物B	2023	0									4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/10/02 14:00 (01)	2023/11/01 13:47 (01)	2023/12/01 14:55 (01)	2024/01/09 12:56 (01)	2024/02/14 15:18 (01)	2024/03/01 15:36 (01)
要監視項目	クロロクロニル				mg/L	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	ジクロロホルム				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イプロベンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	170	180	230	290	200	100	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カドミウム				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	アセチクロール				mg/L	719							
	クロトキシニル				mg/L	720							
	ヒフエノキサ				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシアザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロメタン生成能				mg/L	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	6.8E01	6.8E01	5.2E01	1.2E01	7.0E01	1.5E02	
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836		40			39		
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数				
					地点名	神子	採水機関	(株) 静環検査センター					
10421005	002-52	A	2023	0			分析機関	(株) 静環検査センター	1 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/01 09:15 (01)	2023/08/01 09:15 (01)	2023/11/01 09:20 (01)	2024/02/14 09:00 (01)		
一般項目	調査区分コード			201	0		0		0		0		
	採取時刻			202	09:15		09:15		09:20		09:00		
	天候コード			206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		
	気温		℃	207		17.0		33.0		14.0		10.9	
	水温		℃	208		17.6		29.0		16.2		11.1	
	流量		m³/s	209									
	採取位置コード			210	01:流心		01:流心		01:流心		01:流心		
	透視度		cm	211		> 100		> 100		> 100		> 100	
	全水深		m	212									
	採取水深		m	213		0.82		0.8		0.52		0.64	
	色相コード			214	001:無色		001:無色		001:無色		001:無色		
	透明度		m	215									
	臭気コード			216	011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭		
	流況コード			218	00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		
満潮時刻			219										
干潮時刻			220										
生活環境項目	p H			301		7.4		7.5		7.7		7.9	
	D O		mg/L	302		8.4		8.2		9.2		11.7	
	D O飽和率		%	303		89		103		94		107	
	B O D		mg/L	304		< 0.5		0.7		< 0.5		0.6	
	C O D酸性法		mg/L	305		2.1		2.5		1.9		1.7	
	S S		mg/L	308		4		3		2		2	
	大腸菌群数		MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311									
	全窒素		mg/L	312									
	全磷		mg/L	313									
	全亜鉛		mg/L	314									
	底層溶存酸素量		mg/L	315									
	LAS		mg/L	717									
	大腸菌数		CFU/100mL	804									
ノニルフェノール		mg/L	805										
健康項目	カドミウム		mg/L	401									
	全シアン		mg/L	402									
	鉛		mg/L	404									
	六価クロム		mg/L	405									
	砒素		mg/L	406									
	総水銀		mg/L	407									
	メチル水銀		mg/L	408									
	PCB		mg/L	409									
	トリクロエチレン		mg/L	410									
	テトラクロエチレン		mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412									
	四塩化炭素		mg/L	413									
	ジクロロメタン		mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418									
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	419									
	チウラム		mg/L	420									
	シマジン		mg/L	421									
	チオベンカルブ		mg/L	422									
ベンゼン		mg/L	423										
セレン		mg/L	424										
フッ素		mg/L	507										
ほう素		mg/L	621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624										
1,4-ジオキシン		mg/L	627										
特殊項目	フェノール類		mg/L	501									
	銅		mg/L	502									
	亜鉛		mg/L	503									
	鉄_溶解性		mg/L	504									
	マンガン_溶解性		mg/L	505									
	クロム		mg/L	506									
要監視項目	アンチモン		mg/L	601									
	クロロホルム		mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603									
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605									
	トルエン		mg/L	606									
	キシレン		mg/L	607									
	イソオクテン		mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数		
					地点名	神子	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421005	002-52	A	2023	0								2 / 2		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/01 09:15 (01)	2023/08/01 09:15 (01)	2023/11/01 09:20 (01)	2024/02/14 09:00 (01)			
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロピリニル					mg/l	612							
	ブ ロビ ンミド					mg/L	613							
	ジ ンクロボ ース					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロベン ース					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ ン銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF6OAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702	9.7	10	12	13			
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ レチラクロール					mg/L	719							
	クロトキシニル					mg/L	720							
	ヒ ンフェノックス					mg/L	721							
	ブ タクロール					mg/L	722							
	オキサジ ンアジン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ ロミン クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ ンオキシ ン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	7.8E01	2.0E02	7.0E01	2.0E01			
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリ カ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o.p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数		
					地点名	斧淵	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421006	002-53	A	2023	0							1 / 2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/01 14:25 (01)	2023/08/01 09:58 (01)	2023/11/01 10:18 (01)	2024/02/14 11:10 (01)			
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0			
	採取時刻						202	14:25	09:58	10:18	11:10			
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温					℃	207	23.8	29.9	15.8	16.6			
	水温					℃	208	19.0	26.7	17.8	13.0			
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.44	0.46	0.66	0.48			
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻						219	17:18	06:49	09:55	10:45			
	干潮時刻						220	11:30	13:34	15:49	17:02			
	p H						301	7.7	7.8	7.8	7.7			
	D O					mg/L	302	9.7	8.0	9.5	11.5			
	D O飽和率					%	303	105	100	100	109			
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.8	< 0.5	1.0			
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.7	1.9	2.2			
	S S					mg/L	308	5	3	2	3			
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.55	0.46	0.67	0.74			
	1,4-ジオキシン					mg/L	627		< 0.005					
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガンを溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノモニ					mg/L	601	< 0.002						
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608	< 0.0008						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数	
						川内川下流	採水機関	(株) 静環検査センター					
							分析機関	(株) 静環検査センター					
10421006	002-53	A	2023	0		斧淵						2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/01 14:25 (01)	2023/08/01 09:58 (01)	2023/11/01 10:18 (01)	2024/02/14 11:10 (01)		
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609	< 0.0005					
	フェニトロチオン					mg/L	610	< 0.0003					
	イソプロチオン					mg/L	611	< 0.004					
	クロロニル					mg/l	612	< 0.005					
	プロピチミド					mg/L	613	< 0.0008					
	ジクロロホス					mg/L	614	< 0.0008					
	フェノカルブ					mg/L	615	< 0.003					
	イソホキシホス					mg/L	616	< 0.0008					
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618	< 0.0006					
	オキシ銅					mg/L	619	< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620	< 0.006					
	モリブデン					mg/L	622	< 0.007					
	ニッケル					mg/L	623	< 0.001					
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目 (水生)	クロロム (水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.003	0.007	0.002	0.004		
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.55	0.46	0.67	0.74		
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	9.2	10	13	15		
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.003	0.007	0.002	0.004		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.550	0.460	0.670	0.740		
	有機態窒素					mg/L	706	0.1	0.1	0.1	0.1		
	総窒素					mg/L	707	0.7	0.6	0.8	0.9		
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1	1	< 1	< 1		
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718	3.1	3.1	3.9	1.7		
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキニル					mg/L	720						
	ヒフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724	0.029	0.044	0.029	0.025		
	クロロム生成能					mg/L	725	0.022	0.034	0.019	0.010		
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726	0.0062	0.0088	0.0088	0.0091		
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727	0.0006	0.0012	0.0016	0.0057		
	プロモホルム生成能					mg/L	728	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	2-MIB					μ g/L	729	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
	ジオキシ					μ g/L	730	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.4E01	2.7E02	4.4E01	6.2E01		
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
ビスフェノールA					mg/L	838							
17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	羽月川	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数				
					地点名	花北	採水機関	(株)静環検査センター					
							分析機関	(株)静環検査センター					
10421003	202-02		2023	0	地点名	花北			1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/01 11:13(01)	2023/08/01 11:02(01)	2023/11/01 10:48(01)	2024/02/14 10:38(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:13	11:02	10:48	10:38		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	20.9	29.8	21.8	18.1		
	水温					℃	208	15.2	25.6	16.4	12.9		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.44	0.3	0.24	0.3		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.3	7.2	7.4	7.3		
	D O					mg/L	302	10.4	9.3	9.6	10.0		
	D O飽和率					%	303	104	114	99	96		
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.4	1.8	1.9		
	S S					mg/L	308	4	3	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	羽月川	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数			
						花北	採水機関	(株) 静環検査センター				
							分析機関	(株) 静環検査センター				
10421003	202-02		2023	0		花北			2 / 2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/01 11:13 (01)	2023/08/01 11:02 (01)	2023/11/01 10:48 (01)	2024/02/14 10:38 (01)	
要監視項目	ダ イジ ン					mg/L	609					
	フェニトロチオン					mg/L	610					
	イソブ ロチオン					mg/L	611					
	クロロクロニル					mg/l	612					
	ブ ロビ ンミト					mg/L	613					
	ジ ンクロホ ース					mg/L	614					
	フェノブ カルブ					mg/L	615					
	イブ ロベンホス					mg/L	616					
	クロロニトロフェン					mg/L	617					
	EPN					mg/L	618					
	オキシ銅					mg/L	619					
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620					
	モリブ デン					mg/L	622					
	ニッケル					mg/L	623					
	フェノール					mg/L	630					
	ホルムアルデヒド					mg/L	631					
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632					
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811					
	エビクロロヒドリン					mg/L	812					
全マンガン					mg/L	813						
ウラン					mg/L	814						
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)					mg/L	629					
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806					
	アニリン					mg/L	833					
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834					
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625					
	硝酸性窒素					mg/L	626					
	塩化物イオン					mg/L	701					
	電気伝導率					μ S/cm	702	6.8	9.7	11	11	
	アンモニア態窒素					mg/L	703					
	亜硝酸態窒素					mg/L	704					
	硝酸態窒素					mg/L	705					
	有機態窒素					mg/L	706					
	総窒素					mg/L	707					
	リン酸態リン					mg/L	708					
	総リン					mg/L	709					
	クロロフィルa					μ g/L	710					
	クロロフィルb					μ g/L	711					
	クロロフィルc					μ g/L	712					
	T-クロロフィル					μ g/L	713					
	カロチノイド					μ g/L	714					
	TOC					mg/L	715					
	MBAS					mg/L	716					
	濁度					度	718					
	プレチラロール					mg/L	719					
	クロマトキシニル					mg/L	720					
	ヒ ンフェノックス					mg/L	721					
	ブ タロール					mg/L	722					
	オキシ アザン					mg/L	723					
	トリハロメタン生成能					mg/L	724					
	クロロホルム生成能					mg/L	725					
	ブ ロミン クロロメタン生成能					mg/L	726					
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727					
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728					
	2-MIB					μ g/L	729					
	ジ ンオキシ					μ g/L	730					
	フェオライトン					mg/L	731					
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	6.6E01	3.3E02	1.8E02	1.0E02	
	溶存態COD					mg/L	801					
	ビスフェノール					mg/L	807					
	溶存態全窒素					mg/L	808					
	溶存態全磷					mg/L	809					
	DOC					mg/L	810					
	POC					mg/L	835					
	シリカ					mg/L	836					
	ビスフェノールA					mg/L	838					
	17 β-エストラジオール					mg/L	839					
エストロン					mg/L	840						
o. p. -DDT					mg/L	841						
懸濁態COD					mg/L	842						