

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(2)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	本港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101033	602-03	BⅡ	2023	0	地点名	本港区中央		分析機関	鹿児島県環境保健センター 他				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 13:37(01)	2023/07/10 14:08(01)	2023/09/05 16:36(01)	2023/11/13 16:54(01)	2024/01/09 14:43(01)	2024/03/04 15:12(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:37	14:08	16:36	16:54	14:43	15:12
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	23.5	31.5	30.4	13.5	13.6	15.9
	水温					℃	208	20.6	27.0	28.9	21.2	17.7	16.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	29.3	30.0	30.9	31.0	30.0	30.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	07:フォーレル07
	透明度					m	215	3.0	2.5	5.5	6.0	9.0	9.3
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.3	8.1	7.9	8.0
	D O					mg/L	302	8.1	8.4	6.8	6.7	6.4	7.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.6	2.0	1.2	1.3	1.0
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(2)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						地点名	本港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター 他				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 13:37 (01)	2023/07/10 14:08 (01)	2023/09/05 16:36 (01)	2023/11/13 16:54 (01)	2024/01/09 14:43 (01)	2024/03/04 15:12 (01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17300	16100	16300	18400	18600	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(3)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	南港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101014	603-01	BⅡ	2023	0								1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:10(01)	2023/07/10 15:59(01)	2023/09/05 14:35(01)	2023/11/13 14:37(01)	2024/01/09 13:31(01)	2024/03/04 13:26(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	16:10	15:59	14:35	14:37	13:31	13:26
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.4	31.2	32.2	14.0	13.0	15.0
	水温					℃	208	21.8	28.1	29.5	20.9	18.3	17.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	12.0	7.7	15.0	8.0	7.2	7.6
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	12:ウーレ12	09:フォーレル09	07:フォーレル07	10:フォーレル10	07:フォーレル07	09:フォーレル09
	透明度					m	215	4.5	3.0	4.5	5.0	> 7.2	> 7.6
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.7	8.5	6.9	7.0	7.5	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	3.0	1.7	1.2	1.5	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(3)		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	南港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101014	603-01	BⅡ	2023	0	地点名			分析機関	鹿児島県環境保健センター 他		2 / 2		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:10(01)	2023/07/10 15:59(01)	2023/09/05 14:35(01)	2023/11/13 14:37(01)	2024/01/09 13:31(01)	2024/03/04 13:26(01)
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	14200	16600	16900	18500	18600	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドレナックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(4) 木材港区中央	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101017	604-01	BⅡ	2023	0			調査機関	2023/09/05 14:15(01)	2023/11/13 14:16(01)	2024/01/09 13:14(01)	2024/03/04 13:10(01)	1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:50(01)	2023/07/10 15:36(01)	2023/09/05 14:15(01)	2023/11/13 14:16(01)	2024/01/09 13:14(01)	2024/03/04 13:10(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:50	15:36	14:15	14:16	13:14	13:10
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.3	31.9	31.6	14.3	12.9	14.8
	水温					℃	208	20.6	27.9	29.7	19.4	18.4	17.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	11.0	6.9	11.0	10.0	7.1	10.6
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	13:ウーレ13	10:フォーレル10	08:フォーレル08	10:フォーレル10	07:フォーレル07	08:フォーレル08
	透明度					m	215	4.0	3.0	3.3	5.0	> 7.1	10.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.5	8.2	3.6	6.9	7.6	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.8	2.0	1.3	1.7	1.1
	S S					mg/L	308	3	2	< 1	2	1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数						
						地点名	木材港区中央	採水機関		鹿児島県環境保健センター					
								分析機関		鹿児島県環境保健センター 他	2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:50(01)	2023/07/10 15:36(01)	2023/09/05 14:15(01)	2023/11/13 14:16(01)	2024/01/09 13:14(01)	2024/03/04 13:10(01)		
要監視項目	ダ`イ`ン`ソ`ン					mg/L	609								
	フェニトロチ`オン					mg/L	610								
	イソブ`ロチ`オン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	ブ`ロビ`サ`ミド`					mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス					mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブ`デン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノ`ール					mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-`オク`チルフェノ`ール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノ`ール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イ`オン					mg/L	701	17600	16600	16500	18300	18600	17600		
	電気伝導率					μ`S/cm	702								
	アンモ`ニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフ`イルa					μ`g/L	710								
	クロロフ`イルb					μ`g/L	711								
	クロロフ`イルc					μ`g/L	712								
	T-クロロフ`イル					μ`g/L	713								
	カロチノ`イド`					μ`g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	ブ`レチラクロ`ール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒ`フェノ`ックス					mg/L	721								
	ブ`タクロ`ール					mg/L	722								
	オキシ`アゾ`ン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジ`ブ`ロメクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ`g/L	729								
	ジ`オク`シ`ン					μ`g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノ`ールA					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノ`ールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオ`ール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o. p. -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(5) 谷山一区中央	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数	
							採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他						
30101021	605-01	BⅡ	2023	0			調査機関	2023/09/05 13:33(01)	2023/11/13 13:34(01)	2024/01/09 12:40(01)	2024/03/04 12:37(01)	1 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:15(01)	2023/07/10 14:48(01)	2023/09/05 13:33(01)	2023/11/13 13:34(01)	2024/01/09 12:40(01)	2024/03/04 12:37(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	15:15	14:48	13:33	13:34	12:40	12:37	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	22.7	32.3	31.5	14.2	12.6	14.8	
	水温					℃	208	20.6	27.4	29.8	20.6	18.6	16.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	12.0	15.1	15.0	13.0	14.0	14.6	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	13:ウーレ13	09:フォーレル09	09:フォーレル09	09:フォーレル09	07:フォーレル07	10:フォーレル10	
	透明度					m	215	3.5	3.3	4.2	4.0	7.0	8.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40	
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.1	
	D O					mg/L	302	8.4	8.5	4.8	6.7	7.4	7.5	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	3.2	2.0	1.1	1.9	1.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5			
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(5)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数						
						谷山一区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他		2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:15(01)	2023/07/10 14:48(01)	2023/09/05 13:33(01)	2023/11/13 13:34(01)	2024/01/09 12:40(01)	2024/03/04 12:37(01)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロニル					mg/l	612								
	プロピチ					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカル					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18000	17000	16800	18400	18700	18700		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	クロチノイト					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒノキシノキス					mg/L	721								
	アトクロール					mg/L	722								
	オキシアザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロブクロロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	シオスシ					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o. p. -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	谷山二区基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101024	606-01	BⅡ	2023	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 14:50(01)	2023/07/10 14:16(01)	2023/09/05 12:49(01)	2023/11/13 13:05(01)	2024/01/09 12:18(01)	2024/03/04 12:15(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:50	14:16	12:49	13:05	12:18	12:15
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.6	32.3	31.7	14.2	12.5	14.8
	水温					℃	208	21.3	27.7	29.8	20.1	18.5	17.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	11.0	12.1	11.0	10.0	7.8	11.3
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	12:ウーレ12	09:フォーレル09	08:フォーレル08	08:フォーレル08	07:フォーレル07	10:フォーレル10
	透明度					m	215	2.5	3.0	5.0	4.0	> 7.8	7.0
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	9.3	8.6	7.0	6.9	8.2	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	3.2	2.3	1.1	1.6	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(6)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						谷山二区基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他		2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 14:50(01)	2023/07/10 14:16(01)	2023/09/05 12:49(01)	2023/11/13 13:05(01)	2024/01/09 12:18(01)	2024/03/04 12:15(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	16700	16900	18300	18800	18700	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドフェノキス					mg/L	721							
	プロクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(6) 谷山二区基準点2	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数						
							採水機関	鹿児島県環境保健センター											
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他											
30101023	606-02	BⅡ	2023	0			2023/05/09 14:45(01)		2023/07/10 14:08(01)		2023/09/05 12:40(01)		2023/11/13 13:01(01)		2024/01/09 12:13(01)		2024/03/04 12:10(01)		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード												
一般項目	調査区分コード						201	0	0		0		0		0		0		
	採取時刻						202	14:45	14:08		12:40		13:01		12:13		12:10		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		04:曇り		02:晴れ		
	気温					℃	207	22.8	31.9		30.7		14.2		12.7		14.8		
	水温					℃	208	21.4	27.6		29.5		20.0		18.6		17.1		
	流量					m³/s	209												
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層		11:表層		11:表層		11:表層		11:表層		
	透視度					cm	211												
	全水深					m	212	12.0	15.0		15.0		14.0		13.9		16.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		
	色相コード						214	11:フォーレル11	09:フォーレル09	09:フォーレル09		08:フォーレル08		07:フォーレル07		10:フォーレル10			
	透明度					m	215	3.0	3.5		3.9		7.0		7.0		8.0		
	臭気コード						216												
	流況コード						218												
満潮時刻						219	08:47	12:21		10:26		07:03		06:08		11:40			
干潮時刻						220	15:32	06:39		16:27		13:02		11:49		19:07			
生活環境項目	p H						301	8.2	8.4		8.3		8.1		8.1		8.1		
	DO					mg/L	302	9.2	8.5		7.3		6.8		8.7		8.0		
	DO飽和率					%	303												
	BOD					mg/L	304												
	COD酸性法					mg/L	305	2.1	2.6		2.1		1.1		1.9		1.3		
	SS					mg/L	308												
	大腸菌群数					MPN/100ml	309												
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						< 0.5						
	全窒素					mg/L	312												
	全磷					mg/L	313												
	全亜鉛					mg/L	314												
	底層溶存酸素量					mg/L	315												
	LAS					mg/L	717												
	大腸菌数					CFU/100mL	804												
ノニルフェノール					mg/L	805													
健康項目	カドミウム					mg/L	401												
	全シアン					mg/L	402												
	鉛					mg/L	404												
	六価クロム					mg/L	405												
	砒素					mg/L	406												
	総水銀					mg/L	407												
	アルキル水銀					mg/L	408												
	PCB					mg/L	409												
	トリクロロエチレン					mg/L	410												
	テトラクロロエチレン					mg/L	411												
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412												
	四塩化炭素					mg/L	413												
	ジクロロメタン					mg/L	414												
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415												
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416												
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417												
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418												
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419												
	チウラム					mg/L	420												
	シマジン					mg/L	421												
	チオベンザルブ					mg/L	422												
	ベンゼン					mg/L	423												
	セレン					mg/L	424												
	フッ素					mg/L	507												
	ほう素					mg/L	621												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624												
1,4-ジオキシン					mg/L	627													
特殊項目	フェノール類					mg/L	501												
	銅					mg/L	502												
	亜鉛					mg/L	503												
	鉄_溶解性					mg/L	504												
	マンガニン_溶解性					mg/L	505												
	クロム					mg/L	506												
要監視項目	アンチモン					mg/L	601												
	クロロホルム					mg/L	602												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603												
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604												
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605												
	トルエン					mg/L	606												
	キシレン					mg/L	607												
	イソキチオン					mg/L	608												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(6)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						谷山二区基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他		2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 14:45(01)	2023/07/10 14:08(01)	2023/09/05 12:40(01)	2023/11/13 13:01(01)	2024/01/09 12:13(01)	2024/03/04 12:10(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプ ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プ ロピ ンミド					mg/L	613							
	ジ クロホス					mg/L	614							
	フェノ アルブ					mg/L	615							
	イ プ ロヘ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	16900	16700	18400	18700	18700	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	プロタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(7) 山川港中央	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101029	607-01	BⅡ	2023	0			調査機関	2023/09/05 10:35 (01)	2023/11/13 10:54 (01)	2024/01/09 10:30 (01)	2024/03/04 10:35 (01)	1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:30 (01)	2023/07/10 10:30 (01)	2023/09/05 10:35 (01)	2023/11/13 10:54 (01)	2024/01/09 10:30 (01)	2024/03/04 10:35 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:30	10:30	10:35	10:54	10:30	10:35
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.0	28.8	30.8	15.2	11.4	13.8
	水温					℃	208	20.5	27.0	30.3	21.0	15.0	16.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	40.4	40.2	40.0	39.0	40.0	40.3
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	08:フォーレル08	08:フォーレル08	07:フォーレル07	08:フォーレル08	08:フォーレル08	10:フォーレル10
	透明度					m	215	4.0	5.5	8.0	7.0	6.5	5.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	7.7	7.5	7.0	6.8	8.7	8.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.9	1.5	1.5	1.8	1.6
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(7)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						山川港中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101029	607-01	BⅡ	2023	0			分析機関	鹿児島県環境保健センター 他	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 10:30 (01)	2023/07/10 10:30 (01)	2023/09/05 10:35 (01)	2023/11/13 10:54 (01)	2024/01/09 10:30 (01)	2024/03/04 10:35 (01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	18100	17100	18300	18300	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	プロクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							