

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30801004	616-01	B	2023	0	地点名	基準点1			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 13:25 (01)	2023/11/14 08:32 (01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	13:25	08:32					
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り					
	気温					℃	207	31.6	15.6					
	水温					℃	208	29.5	22.1					
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	7.1	5.6					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05					
	透明度					m	215	> 7.1	> 5.6					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	20:13	07:38					
	干潮時刻						220	13:35	13:20					
	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.5	6.7					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.3					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5						
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003						
	全シアン					mg/L	402	< 0.1						
	鉛					mg/L	404	< 0.001						
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002						
	砒素					mg/L	406	0.002						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005						
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエレン					mg/L	410	< 0.001						
	テトラクロロエレン					mg/L	411	< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005						
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002						
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417	< 0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419	< 0.0002						
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006						
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003						
	チオベンチカルブ					mg/L	422	< 0.001						
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001						
	セレン					mg/L	424	< 0.001						
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30801004	616-01	B	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 13:25 (01)	2023/11/14 08:32 (01)					
要監視項目	ダ`イソ`ソ`				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロルニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`チ`ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01							
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01							
	塩化物イ`ン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アモニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カドミ`イ`ト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`ア`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オスシ				μ g/L	730								
	フェオ`フィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェ`ノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリ`カ				mg/L	836								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
30801001	617-01	A	2023	0	地点名	基準点2								1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 13:45(01)	2023/11/14 08:48(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	13:45	08:48					
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り					
	気温					℃	207	31.6	16.0					
	水温					℃	208	29.5	24.4					
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	35.7	42.0					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	03:フォーレル03	03:フォーレル03					
	透明度					m	215	19.5	20.0					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	20:13	07:38					
	干潮時刻						220	13:35	13:20					
	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.3	6.8					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.0					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5						
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003						
	全シアン					mg/L	402	< 0.1						
	鉛					mg/L	404	< 0.001						
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002						
	砒素					mg/L	406	0.002						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005						
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410	< 0.001						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411	< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005						
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002						
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417	< 0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419	< 0.0002						
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006						
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003						
	チオベンチカルブ					mg/L	422	< 0.001						
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001						
	セレン					mg/L	424	< 0.001						
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガニン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30801001	617-01	A	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 13:45(01)	2023/11/14 08:48(01)					
要監視項目	ダ`イソ`ソ`					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ`ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ`ロビ`チ`ミト`					mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616							
	クロルニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ`チ`ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノ`マー					mg/L	811							
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01						
	硝酸性窒素					mg/L	626	< 0.01						
	塩化物イ`ン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニ`態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カドミ`イ`ト`					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ`レチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒ`フェノ`グリス					mg/L	721							
	ブ`タクロール					mg/L	722							
	オキシジ`ア`ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ`オスシ					μ g/L	730							
	フェオ`フィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点3			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
									分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801002	617-02	A	2023	0										1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 13:56(01)		2023/11/14 08:58(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0						
	採取時刻						202	13:56	08:58						
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り						
	気温					℃	207	31.5		16.0					
	水温					℃	208	29.4		24.1					
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層						
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	33.2		32.4					
	採取水深					m	213	0.5		0.5					
	色相コード						214	03:フォーレル03	03:フォーレル03						
	透明度					m	215	19.0		18.5					
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
	満潮時刻						219	20:13	07:38						
干潮時刻						220	13:35	13:20							
生活環境項目	p H						301	8.2		8.2					
	D O					mg/L	302	6.3		6.9					
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1		1.0					
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5							
	全窒素					mg/L	312	0.08		0.07					
	全磷					mg/L	313	0.009		0.008					
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1		< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003							
	全シアン					mg/L	402	< 0.1							
	鉛					mg/L	404	< 0.001							
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002							
	砒素					mg/L	406	0.002							
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005							
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410	< 0.001							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411	< 0.0005							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005							
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002							
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417	< 0.004							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419	< 0.0002							
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006							
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003							
	チオベンチカルブ					mg/L	422	< 0.001							
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001							
	セレン					mg/L	424	< 0.001							
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点3									
30801002	617-02	A	2023	0					採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
									分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 13:56(01)	2023/11/14 08:58(01)						
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソブ`ロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613									
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614									
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615									
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616									
	クロルニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ`チ`ン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631									
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811									
エビクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01								
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01								
	塩化物イ`ン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アモニ`態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カドミ`イ`ト`				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブ`レチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721									
	ブ`タクロール				mg/L	722									
	オキシジ`ア`ン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジ`オスシ				μ g/L	730									
	フェオ`フィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840										
o. p. -DDT				mg/L	841										
懸濁態COD				mg/L	842										