

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川上流		調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数	
					地点名	水車入口橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106001	008-01	A, 生物B	2012	0	地点名	水車入口橋		分析機関	(株)東洋環境分析センター			1 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 10:55(01)	2012/05/17 10:10(01)	2012/06/01 11:45(01)	2012/07/17 10:45(01)	2012/08/01 10:35(01)	2012/09/13 11:20(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:55	10:10	11:45	10:45	10:35	11:20
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	24.5	23.6	27.3	29.0	28.3	29.7
	水温					℃	208	19.5	21.9	23.5	22.0	22.8	25.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	04:47	17:00	05:35	06:01	04:58
	干潮時刻						220	11:10	11:14	10:28	12:15	12:45	11:28
	pH						301	7.6	7.4	7.8	8.0	7.9	8.0
	DO					mg/L	302	9.6	9.2	9.0	8.9	8.8	8.8
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	2.0	0.9	1.6	1.2	< 0.5	0.7
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	6	3	6	7	3	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			3.3E04		2.4E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
健康項目	全亜鉛					mg/L	314	0.006	0.004	0.010	0.003	0.002	0.003
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	
	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406			0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005			
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419			< 0.0002			
	チウラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			< 0.08			
	ほう素					mg/L	621			< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			4.6			
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627			< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アソチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	水車入口橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
							分析機関	(株)東洋環境分析センター					
10106001	008-01	A, 生物B	2012	0								2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 10:55(01)	2012/05/17 10:10(01)	2012/06/01 11:45(01)	2012/07/17 10:45(01)	2012/08/01 10:35(01)	2012/09/13 11:20(01)
要監視項目	イソブチロタン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブロビザミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イブホソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホシ銅					mg/L	619						
	ブタ酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			0.09			
	硝酸性窒素					mg/L	626			4.6			
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	T-クロロフィル					μg/L	713						
	クロロフィル					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイチャクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	ホキサントロン					mg/L	723						
	トリクロメチン生成能					mg/L	724			0.1400			
	クロロホルム生成能					mg/L	725			0.0170			
	ブロモホルム生成能					mg/L	726			0.0440			
	ジブロモホルム生成能					mg/l	727			0.0480			
	ブロホルム生成能					mg/L	728			0.0320			
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシン					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804			6800		1500	
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川上流	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	水車入口橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106001	008-01	A, 生物B	2012	0	地点名	水車入口橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:05(01)	2012/11/24 13:45(01)	2012/12/11 10:45(01)	2013/01/10 11:05(01)	2013/02/21 10:10(01)	2013/03/08 11:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:05	13:45	10:45	11:05	10:10	11:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.3	16.2	10.0	6.8	11.0	22.7
	水温					℃	208	18.7	15.2	10.4	9.1	9.9	16.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:31	16:18	05:32	06:19	05:09	05:11
	干潮時刻						220	10:47	10:20	11:22	12:09	10:57	11:04
	pH						301	7.9	7.2	7.4	7.5	7.9	7.4
	DO					mg/L	302	9.6	10.0	11.0	11.0	12.0	9.9
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	1.0	0.6	1.1	1.6	0.9
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	4	< 1	1	9	2	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			7.9E02		7.0E03	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	0.001	0.007	0.005	0.005	0.006	0.003
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.00006		< 0.00006		
健康項目	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406			< 0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005			
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419			< 0.0002			
	チウラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			0.08			
ほう素					mg/L	621			< 0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			2.7				
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627			< 0.005				
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	タートラジン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106001	008-01	A, 生物B	2012	0	水車入口橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター		4 / 4			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:05(01)	2012/11/24 13:45(01)	2012/12/11 10:45(01)	2013/01/10 11:05(01)	2013/02/21 10:10(01)	2013/03/08 11:40(01)
要監視項目	イソブチロタン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	ブロビザミド				mg/L	613						
	ジクロロホス				mg/L	614						
	フェノブカルブ				mg/L	615						
	イブホソホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	ホシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625			0.03			
	硝酸性窒素				mg/L	626			2.7			
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710						
	クロロフィルb				μg/L	711						
	クロロフィルc				μg/L	712						
	T-クロロフィル				μg/L	713						
	カロチノイド				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイテクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ビフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	ホキサジノン				mg/L	723						
	トリハロメチン生成能				mg/L	724			0.0340			
	クロロホルム生成能				mg/L	725			0.0070			
	ブrominクロロメチン生成能				mg/L	726			0.0110			
	ジブrominクロロメチン生成能				mg/l	727			0.0130			
	ブromホルム生成能				mg/L	728			0.0030			
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシ				μg/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804			160		130	
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川上流 実方橋		調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数	
					地点名			採水機関	(株)東洋環境分析センター				
10106005	008-51	A	2012	0				分析機関	(株)東洋環境分析センター			1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 09:50(01)	2012/05/17 09:45(01)	2012/06/01 12:35(01)	2012/07/17 10:25(01)	2012/08/01 10:15(01)	2012/09/13 11:00(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:50	09:45	12:35	10:25	10:15	11:00
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	24.3	23.6	26.8	27.5	29.2	30.6
	水温					℃	208	17.3	23.7	22.8	22.0	23.5	25.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	04:47	17:00	05:35	06:01	04:58
	干潮時刻						220	11:10	11:14	10:28	12:15	12:45	11:28
	pH						301	7.7	7.5	7.9	7.9	7.7	7.8
	DO					mg/L	302	10.0	9.3	9.1	9.1	8.6	8.5
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	1.3	0.5	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	2	3	2	5	4	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			7.9E04		1.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			鹿兒島市環境保全課			枚/枚数
					地点名							
10106005	008-51	A	2012	0	実方橋				(株)東洋環境分析センター			2 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 09:50(01)	2012/05/17 09:45(01)	2012/06/01 12:35(01)	2012/07/17 10:25(01)	2012/08/01 10:15(01)	2012/09/13 11:00(01)
要監視項目	イソブチロタン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	ブロビザミト				mg/L	613						
	ジクロロホス				mg/L	614						
	フェノカルブ				mg/L	615						
	イブドアンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	ホキシ銅				mg/L	619						
	ブタ酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
その他項目	ウラン				mg/L	814						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710						
	クロロフィルb				μg/L	711						
	クロロフィルc				μg/L	712						
	T-クロロフィル				μg/L	713						
	カドミウムイオン				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイチャクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	ホキサントロン				mg/L	723						
	トリクロロメチル生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロモホルム生成能				mg/L	726						
	ジブロモホルム生成能				mg/L	727						
	ブロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシン				μg/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804			330		460	
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川上流		調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数	
					地点名			実方橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター			
10106005	008-51	A	2012	0	地点名	実方橋		分析機関	(株)東洋環境分析センター			3 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/12 09:50(01)	2012/11/24 14:05(01)	2012/12/11 10:15(01)	2013/01/10 10:45(01)	2013/02/21 09:45(01)	2013/03/08 11:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:50	14:05	10:15	10:45	09:45	11:50
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	21.0	16.1	8.0	6.4	7.5	21.8
	水温					℃	208	18.3	15.2	10.2	9.0	10.2	16.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:31	16:18	05:32	06:19	05:09	05:11
	干潮時刻						220	10:47	10:20	11:22	12:09	10:57	11:04
	pH						301	7.7	7.4	7.2	7.4	7.6	7.4
	DO					mg/L	302	9.6	10.0	11.0	11.0	12.0	9.9
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	0.5	0.7	0.7	1.3	0.7
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	1	1	1	< 1	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			7.9E03		1.1E05	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.00006		< 0.00006		
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チオラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			鹿兒島市環境保全課			枚/枚数
					地点名							
10106005	008-51	A	2012	0	実方橋				(株)東洋環境分析センター			4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 09:50(01)	2012/11/24 14:05(01)	2012/12/11 10:15(01)	2013/01/10 10:45(01)	2013/02/21 09:45(01)	2013/03/08 11:50(01)
要監視項目	イソブチロタン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	ブロビザミト				mg/L	613						
	ジクロロホス				mg/L	614						
	フェノカルブ				mg/L	615						
	イブホソホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	ホキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710						
	クロロフィルb				μg/L	711						
	クロロフィルc				μg/L	712						
	T-クロロフィル				μg/L	713						
	カドミウム				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイテクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	ホキサントロン				mg/L	723						
	トリクロロメチル生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロモホルム生成能				mg/L	726						
	ジブロモホルム生成能				mg/l	727						
	ブロホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシン				μg/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804			1500		370	
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川下流		調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名		採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106002	009-01	B, 生物B	2012	0	地点名	黒葛原橋		分析機関	(株)東洋環境分析センター				1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:20(01)	2012/05/17 11:00(01)	2012/06/01 11:05(01)	2012/07/17 12:20(01)	2012/08/01 10:55(01)	2012/09/13 11:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:20	11:00	11:05	12:20	10:55	11:35
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	24.8	26.0	27.2	31.5	27.5	33.2
	水温					℃	208	19.7	23.9	24.5	23.0	23.0	26.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	04:47	17:00	05:35	06:01	04:58
	干潮時刻						220	11:10	11:14	10:28	12:15	12:45	11:28
	pH						301	7.6	7.6	7.6	8.0	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	9.6	9.4	8.9	8.9	8.7	9.1
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	1.2	0.7	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	2	2	2	8	3	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			3.3E04		1.7E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	4.0	3.4	3.2	2.2	2.6	2.3
	全リン					mg/L	313	0.42	0.31	0.32	0.14	0.16	0.19
	全亜鉛					mg/L	314	0.010	0.007	0.013	0.003	0.002	0.003
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		
健康項目	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406			0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005			
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419			< 0.0002			
	チウラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			0.10			
	ほう素					mg/L	621			0.2			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			2.7			
	1,4-ジオキサン					mg/L	627			< 0.005			
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アソチオン					mg/L	601			< 0.0020			
	クロロホルム					mg/L	602			< 0.001			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603			< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604			< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605			< 0.010			
	トルエン					mg/L	606			< 0.010			
	キシレン					mg/L	607			< 0.010			
	イソオクチオン					mg/L	608			< 0.0008			
	ターイソノン					mg/L	609			< 0.0005			
	フェニトロチオン					mg/L	610			< 0.0003			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106002	009-01	B, 生物B	2012	0	黒葛原橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 11:20(01)	2012/05/17 11:00(01)	2012/06/01 11:05(01)	2012/07/17 12:20(01)	2012/08/01 10:55(01)	2012/09/13 11:35(01)
要監視項目	イソブチロタン				mg/L	611			< 0.004			
	クロロニル				mg/l	612			< 0.004			
	ブロビザミド				mg/L	613			< 0.0008			
	ジクロロホス				mg/L	614			< 0.0008			
	フェノブカルブ				mg/L	615			< 0.002			
	イブホニホス				mg/L	616			< 0.0008			
	クロロニトロフェン				mg/L	617			< 0.0005			
	EPN				mg/L	618			< 0.0006			
	ホシ銅				mg/L	619			< 0.004			
	ブタ酸ジエチルヘキシル				mg/L	620			< 0.006			
	モリブデン				mg/L	622			< 0.005			
	ニッケル				mg/L	623			< 0.001			
	フェノール				mg/L	630				< 0.005		
	ホルムアルデヒド				mg/L	631			< 0.0			
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811			< 0.0002			
	エピクロロヒドリン				mg/L	812			< 0.00004			
	全マンガン				mg/L	813			0.02			
要監視項目(水生)	ウラン				mg/L	814			0.0002			
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806			< 0.00003			
	アニリン				mg/L	833						
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
	亜硝酸性窒素				mg/L	625			0.01			
	硝酸性窒素				mg/L	626			2.7			
	塩化物イオン				mg/L	701	180	230	980	12	19	19
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710						
	クロロフィルb				μg/L	711						
	クロロフィルc				μg/L	712						
	T-クロロフィル				μg/L	713						
	カロチノイド				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716	0.01		< 0.01		< 0.01	
	濁度				度	718						
	ブレイチャクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ビフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	ホキサントリン				mg/L	723						
	トリクロロメチル生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブブロメチルクロロメチル生成能				mg/L	726						
	ジブブロメチルクロロメチル生成能				mg/l	727						
	ブブロホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシ				μg/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804			390		360	
	ビスフェノール				mg/L	807			< 0.00001			
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川下流		調査機関	鹿児島市環境保全課		枚/枚数		
					地点名		採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10106002	009-01	B, 生物B	2012	0	地点名	黒葛原橋		分析機関	(株)東洋環境分析センター		3 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/12 10:40(01)	2012/11/24 09:30(01)	2012/12/11 11:10(01)	2013/01/10 11:50(01)	2013/02/21 10:25(01)	2013/03/08 11:30(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:40	09:30	11:10	11:50	10:25	11:30
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.8	15.6	10.7	8.0	10.3	22.5
	水温					℃	208	19.6	14.4	9.6	10.3	10.0	16.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:31	16:18	05:32	06:19	05:09	05:11
	干潮時刻						220	10:47	10:20	11:22	12:09	10:57	11:04
	pH						301	8.1	7.0	7.4	7.5	7.8	7.3
	DO					mg/L	302	9.9	10.0	11.0	11.0	12.0	11.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	0.6	1.0	1.2	0.9
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	1	< 1	6	1	7	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			1.7E03		3.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	2.5	2.7	2.9	3.6	3.2	3.3
	全リン					mg/L	313	0.14	0.18	0.21	0.31	0.28	0.30
	全亜鉛					mg/L	314	0.001	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.00006		< 0.00006	
	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406			< 0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005			
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419			< 0.0002			
	チウラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			< 0.08			
	ほう素					mg/L	621			< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			2.6			
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627			< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目(水生)													
アニリン					mg/L	833							
2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			2.6			
	塩化物イオン					mg/L	701	33	20	42	210	17	72
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	(株)東洋環境分析センター						
10106002	009-01	B, 生物B	2012	0	黒葛原橋	(株)東洋環境分析センター					4 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:40(01)	2012/11/24 09:30(01)	2012/12/11 11:10(01)	2013/01/10 11:50(01)	2013/02/21 10:25(01)	2013/03/08 11:30(01)
その他項目	総窒素				mg/L	707						
	リッ酸態リッ				mg/L	708						
	総リッ				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716	< 0.01		0.01		0.02	
	濁度				度	718						
	プロレチクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ビフェノックス				mg/L	721						
	プロタクロール				mg/L	722						
	オキサジブアジン				mg/L	723						
	トリクロミン生成能				mg/L	724						
	クロホルム生成能				mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	プロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオスミン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804			240		250	
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						