

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名			採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
10142001	042-01	A, 生物B	2012	0	地点名	高須橋		分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会			1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 14:40(01)	2012/07/30 10:54(01)	2012/09/28 12:00(01)	2012/11/27 12:45(01)	2013/01/28 13:54(01)	2013/03/12 13:44(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:40	10:54	12:00	12:45	13:54	13:44
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	24.2	32.3	27.8	11.7	8.6	18.9
	水温					℃	208	19.8	23.3	21.6	15.1	12.4	16.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	21:11	17:49	05:43	18:08	19:56	19:41
	干潮時刻						220	14:47	11:04	12:08	12:28	14:10	13:45
	pH						301	7.3	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9
	DO					mg/L	302	8.8	8.3	8.7	9.5	10.7	9.8
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.6
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	3	6	8	1	1	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.3E05	4.9E04	1.7E04	3.3E04	2.3E04	4.9E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	1.4	1.8	1.7	2.1	2.1	1.7
	全リン					mg/L	313	0.051	0.030	0.029	0.044	0.048	0.066
	全亜鉛					mg/L	314			0.002		0.001	
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			1.6				
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アソチオン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602			< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	高須橋		採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会		分析機関	
10142001	042-01	A, 生物B	2012	0		高須橋			(財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 14:40(01)	2012/07/30 10:54(01)	2012/09/28 12:00(01)	2012/11/27 12:45(01)	2013/01/28 13:54(01)	2013/03/12 13:44(01)
要監視項目	イソブ`ロチオン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	ブ`ロビ`ザ`ミト`				mg/L	613						
	ジ`クロロ`ス				mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615						
	イブ`ロハ`ンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	ホキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ`デン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630			< 0.008			
	ホルムルデ`ヒト`				mg/L	631			< 0.1			
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
	ウラン				mg/L	814						
	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素				mg/L	626			1.6			
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.013	0.012	0.022	0.033	0.019	0.032
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.006	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
	硝酸態窒素				mg/L	705	1.34	1.86	1.63	1.92	2.04	1.64
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708	0.048	0.026	0.024	0.037	0.047	0.064
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド`				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブ`レチクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ビ`フェノックス				mg/L	721						
	ブ`タクロール				mg/L	722						
	ホキサジ`アゾ`ン				mg/L	723						
	トリクロメチン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメチン生成能				mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメチン生成能				mg/l	727						
	ブ`ロホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ`オスミン				μ g/L	730						
	フォオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.6E04	1.0E03	3.1E02			
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	第一新里橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10142003	042-52	A	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 14:05(01)	2012/05/08 14:00(01)	2012/06/14 14:10(01)	2012/07/09 14:00(01)	2012/08/17 13:35(01)	2012/09/04 13:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:05	14:00	14:10	14:00	13:35	13:35
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	21.0	24.5	26.0	30.0	26.0	25.0
	水温					℃	208	15.0	17.0	19.0	19.0	21.0	19.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	pH						301	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
	DO					mg/L	302	10.0	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
	COD酸性法					mg/L	305	1.2	1.4	1.0	< 0.5	0.7	0.6
	SS					mg/L	308	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.61	0.36	0.36	0.66	0.74	0.53	
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アソチオン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数					
					地点名	第一新里橋	採水機関	鹿屋市生活環境課						
10142003	042-52	A	2012	0	地点名		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 14:05(01)	2012/05/08 14:00(01)	2012/06/14 14:10(01)	2012/07/09 14:00(01)	2012/08/17 13:35(01)	2012/09/04 13:35(01)	
要監視項目	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`ザ`ミト`				mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロハ`ンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	ホキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デ`ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.60	0.35	0.35	0.65	0.73	0.52		
	塩化物イ`ン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アモニア態窒素				mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1		
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイ`ド`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチクロール				mg/L	719								
	クロトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノックス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	ホキサジ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメ`ン`生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモ`ン`クロロメ`ン`生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロメ`ン`クロロメ`ン`生成能				mg/l	727								
	ブ`ロホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オスミン				μ g/L	730								
	フォフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	9.0E01	1.3E02	2.6E02	2.4E02	2.3E02	6.0E01		
	溶存態COD				mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量				cc	802								
	植物プランクトン沈殿量				cc	803								
	大腸菌数				個/100mL	804								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	第一新里橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10142003	042-52	A	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		3 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 13:30(01)	2012/11/06 13:40(01)	2012/12/11 14:00(01)	2013/01/10 13:30(01)	2013/02/14 13:40(01)	2013/03/05 13:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:30	13:40	14:00	13:30	13:40	13:50
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	20.0	14.0	9.0	7.0	9.0	9.0
	水温					℃	208	18.0	16.0	11.0	10.0	12.0	13.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	pH						301	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2
	DO					mg/L	302	10.0	9.8	11.0	10.0	10.0	10.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD酸性法					mg/L	305	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	< 0.5
	SS					mg/L	308	2	1	< 1	< 1	2	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.55	1.0	0.62	0.63	0.49	0.48
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガニン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アソチオン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	第一新里橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10142003	042-52	A	2012	0	地点名		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 13:30(01)	2012/11/06 13:40(01)	2012/12/11 14:00(01)	2013/01/10 13:30(01)	2013/02/14 13:40(01)	2013/03/05 13:50(01)
要監視項目	イソブチロタン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブロビザミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノブカルブ					mg/L	615						
	イブホニホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホキシ銅					mg/L	619						
	ブタ酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.54	1.0	0.61	0.62	0.48	0.47
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイチャクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	ホキサントロン					mg/L	723						
	トリクロメチン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブブロメチン生成能					mg/L	726						
	ジブブロメチン生成能					mg/l	727						
	ブブロホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.0E02	1.1E02	2.0E01	4.2E01	1.6E01	2.0E01
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川				調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名					採水機関	鹿屋市生活環境課			
10142004	042-53	A	2012	0	地点名	岡留橋				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 13:45(01)	2012/05/08 13:35(01)	2012/06/14 13:50(01)	2012/07/09 13:40(01)	2012/08/17 13:20(01)	2012/09/04 13:15(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:45	13:35	13:50	13:40	13:20	13:15	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	22.0	24.5	28.0	32.0	31.0	30.0	
	水温					℃	208	17.5	19.0	21.0	22.0	25.5	23.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	56	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	322:白色・乳白色・濃(暗)	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	pH						301	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	
	DO					mg/L	302	9.8	9.6	8.5	8.5	8.5	9.1	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD酸性法					mg/L	305	1.6	2.5	2.4	1.0	1.0	0.5	
	SS					mg/L	308	8	1	6	2	1	2	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素					mg/L	312							
	全リン					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	LAS					mg/L	717							
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエレン					mg/L	410							
	テトラクロロエレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.5	1.3	1.2	1.6	1.7	1.4	
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							
	ダクタリジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
						岡留橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
							分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10142004	042-53	A	2012	0						2 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 13:45(01)	2012/05/08 13:35(01)	2012/06/14 13:50(01)	2012/07/09 13:40(01)	2012/08/17 13:20(01)	2012/09/04 13:15(01)
要監視項目	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`ザ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロハ`ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.5	1.3	1.2	1.6	1.7	1.4
	塩化物イ`					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモ`態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.2
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイ`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レチクロール					mg/L	719						
	クロムキシニル					mg/L	720						
	ビ`フェノックス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	ホキサジ`アゾ`ン					mg/L	723						
	トリクロメチン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメチン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメチン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスミン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.7E04	1.4E03	3.4E03	3.4E03	4.6E03	7.5E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川			調査機関	鹿屋市生活環境課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
10142004	042-53	A	2012	0	岡留橋				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 13:10(01)	2012/11/06 13:15(01)	2012/12/11 13:35(01)	2013/01/10 13:10(01)	2013/02/14 13:20(01)	2013/03/05 13:30(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	13:10	13:15	13:35	13:10	13:20	13:30	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温				℃	207	25.0	19.0	9.5	9.0	12.0	15.0	
	水温				℃	208	20.0	18.0	13.0	12.5	9.0	16.0	
	流量				m ³ /s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	80	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	322:白色・乳白色・濃(暗)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	pH					301	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	
	DO				mg/L	302	9.2	9.6	11.0	10.0	10.0	10.0	
	DO飽和率				%	303							
	BOD				mg/L	304	1.0	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD酸性法				mg/L	305	1.5	1.4	1.5	1.1	1.4	1.3	
	SS				mg/L	308	13	2	< 1	1	< 1	1	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素				mg/L	312							
	全リン				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
健康項目	ノニルフェノール				mg/L	805							
	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	メチル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエレン				mg/L	410							
	テトラクロロエレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	1.2	2.2	2.5	1.9	1.7	1.3	
	1,4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄				mg/L	504							
	マンガン				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサチオン				mg/L	608							
	ダクタリノン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	岡留橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10142004	042-53	A	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 13:10(01)	2012/11/06 13:15(01)	2012/12/11 13:35(01)	2013/01/10 13:10(01)	2013/02/14 13:20(01)	2013/03/05 13:30(01)
要監視項目	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`ザ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロハ`ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.2	2.2	2.5	1.9	1.7	1.3
	塩化物イ`ン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモ`ニウム態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	クロ`ロ`ノ`イ`ド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レ`チ`ラ`ク`ロ`ー`ル					mg/L	719						
	クロ`ミ`キ`シ`ニ`ル					mg/L	720						
	ビ`フ`ェ`ノ`ク`ク`ス					mg/L	721						
	ブ`タ`ク`ロ`ー`ル					mg/L	722						
	ホ`キ`サ`ジ`ア`ゾ`ン					mg/L	723						
	トリハロメ`ン`生成能					mg/L	724						
	クロ`ロ`ホ`ム`生成能					mg/L	725						
	ブ`ロ`モ`ン`クロ`ロ`メ`ン`生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロ`メ`ン`クロ`ロ`メ`ン`生成能					mg/l	727						
	ブ`ロ`モ`ホ`ム`生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オ`ス`ミ`ン					μ g/L	730						
	フェ`オ`イ`チ`ン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.5E04	1.2E04	8.0E02	4.3E03	6.0E01	3.0E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						