

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚 / 枚数
					地点名	河原田橋	採水機関	(株)静環検査センター					
10201003	016-01	B, 生物B	2012	0	地点名	河原田橋		分析機関	(株)静環検査センター				1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:43(01)	2012/05/08 11:57(01)	2012/06/03 11:44(01)	2012/07/10 11:39(01)	2012/08/17 11:32(01)	2012/09/04 11:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:43	11:57	11:44	11:39	11:32	11:50
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	24.8	23.9	25.2	29.6	31.1	30.4
	水温						208	21.1	20.1	21.6	22.9	26.6	25.4
	流量					m ³ /s	209	4.00	3.80	2.80	3.90	3.60	3.80
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8
	採取水深					m	213	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9
	D O					mg/L	302	7.7	8.3	7.6	8.1	9.6	8.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	3.2	2.8	5.3	1.8	1.1	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305	4.6	4.5	4.2	3.8	2.2	2.2
	S S					mg/L	308	5	5	4	5	1	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	3.3E04	3.3E04	9.2E04	9.2E04	5.4E04	7.9E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	7.9	7.8	7.6	6.4	6.2	5.7
	全リン					mg/L	313	0.38	0.40	0.47	0.35	0.17	0.35
	全亜鉛					mg/L	314		0.002			0.004	
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401					< 0.0003	
	全シアン					mg/L	402					< 0.1	
	鉛					mg/L	404					< 0.001	
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005	
	ヒ素					mg/L	406		0.001			0.001	
	総水銀					mg/L	407					< 0.00050	
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409					< 0.0005	
	トリクロロフェン					mg/L	410					< 0.002	
	テトラクロロフェン					mg/L	411					< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412					< 0.0005	
	四塩化炭素					mg/L	413					< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414					< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415					< 0.0004	
	1,1-ジクロロフェン					mg/L	416					< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	417					< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418					< 0.0006	
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419			< 0.0002			
	チラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.001			
	ベンゼン					mg/L	423					< 0.001	
	セレン					mg/L	424					< 0.001	
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621					0.05	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		4.9			4.9	
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	調査機関		九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚/枚数	
						採水機関	(株)静環検査センター						
						分析機関	(株)静環検査センター				2 / 4		
10201003	016-01	B, 生物B	2012	0	河原田橋								
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/04/17 11:43(01)	2012/05/08 11:57(01)	2012/06/03 11:44(01)	2012/07/10 11:39(01)	2012/08/17 11:32(01)	2012/09/04 11:50(01)	
要監視項目	イソブチラジ			mg/L	611								
	クロロニル			mg/l	612								
	ブリンガミド			mg/L	613								
	ジクロロホス			mg/L	614								
	フェノール			mg/L	615								
	イソブチラジ			mg/L	616								
	クロロニルフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	ホウ酸銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	トリブチン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625		0.19				0.12		
	硝酸性窒素			mg/L	626		4.8				4.8		
	塩化物イオン			mg/L	701								
	電気伝導率			μ S/cm	702	20	20		22		19		
	アモニア態窒素			mg/L	703		1.6				1.2		
	亜硝酸態窒素			mg/L	704		0.19				0.12		
	硝酸態窒素			mg/L	705		4.8				4.8		
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	T-クロロフィル			μ g/L	713								
	加水分解			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715		1.0				1.5		
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブレンダロール			mg/L	719								
	クロマトキシル			mg/L	720								
	ピフェリックス			mg/L	721								
	ブタロール			mg/L	722								
	ホウ酸アゾン			mg/L	723								
	トリメチル生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブリンガミド生成能			mg/L	726								
	ジブリンガミド生成能			mg/l	727								
	ブリンガミド生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジメチル			μ g/L	730								
	フェイフィ			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732	7.5E02	1.7E03		3.3E03		4.6E03	1.4E03	1.4E03
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
植物プランクトン沈殿量			cc	803									
大腸菌数			個/100mL	804									
ビスフェノール			mg/L	807									
溶存態全窒素			mg/L	808									
溶存態全磷			mg/L	809									
DOC			mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	肝属川上流	採水機関		九州地方整備局大隅河川国道事務所 (株)静環検査センター				
10201003	016-01	B, 生物B	2012	0	河原田橋	分析機関		(株)静環検査センター 3 / 4					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 14:12(01)	2012/11/06 11:21(01)	2012/12/04 11:08(01)	2013/01/08 07:09(01)	2013/02/14 07:51(01)	2013/03/05 07:34(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	14:12	11:21	11:08	07:09	07:51	07:34	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					207	29.1	21.3	14.3	6.8	5.1	2.2	
	水温					208	23.5	19.7	16.4	16.1	14.6	14.1	
	流量				m ³ /s	209	4.40	3.63	3.99	3.21	3.54	3.82	
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	
	採取水深				m	213	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	
	D O				mg/L	302	9.5	8.9	8.8	10.0	7.5	8.0	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	< 0.5	1.0	1.7	1.3	2.3	1.6	
	C O D酸性法				mg/L	305	2.2	2.5	3.3	2.6	3.7	2.7	
	S S				mg/L	308	3	2	8	< 1	8	4	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	1.3E04	9.2E04	1.3E04	3.5E04	1.3E04	1.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
健康項目	全窒素				mg/L	312	5.5	7.5	7.8	7.4	7.2	7.3	
	全リン				mg/L	313	0.23	0.29	0.32	0.23	0.30	0.21	
	全亜鉛				mg/L	314		0.010			0.003		
	LAS				mg/L	717							
	ノニルフェノール				mg/L	805							
	ヒ素				mg/L	406		0.001			0.002		
	アルキル水銀				mg/L	408							
	フッ素				mg/L	507							
特殊項目	ほう素				mg/L	621					0.04		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624		6.0			5.2		
	1,4-ジニトロベン				mg/L	627							
	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
要監視項目	鉄				mg/L	504							
	マンガソ				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
	アゾベン				mg/L	601							
	クロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロベン				mg/L	604							
	p-ジクロベン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクテン				mg/L	608							
	ダイアゾソ				mg/L	609							
	フェニトロチン				mg/L	610							
	イソプロチン				mg/L	611							
	クロクロニル				mg/l	612							
	ブヒザミド				mg/L	613							
	ジクロホルム				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソベン				mg/L	616							
	クロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガソ				mg/L	813							
	ウラン				mg/L	814							
	要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
アニリン				mg/L	833								
2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数				
					地点名	河原田橋	採水機関 (株)静環検査センター					
10201003	016-01	B, 生物B	2012	0		分析機関	(株)静環検査センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 14:12(01)	2012/11/06 11:21(01)	2012/12/04 11:08(01)	2013/01/08 07:09(01)	2013/02/14 07:51(01)	2013/03/05 07:34(01)
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625		0.10			0.13	
	硝酸性窒素				mg/L	626		5.9			5.1	
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702	18	22	22	20	20	20
	アンモニア態窒素				mg/L	703		1.1			1.2	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704		0.10			0.13	
	硝酸態窒素				mg/L	705		5.9			5.1	
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加臭/臭				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715		1.1			1.0	
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	グレートロール				mg/L	719						
	クロロキニール				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	グレートロール				mg/L	722						
	オキサジアン				mg/L	723						
	トリクロミン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブドウ糖クロロミン生成能				mg/L	726						
	ジブドウ糖クロロミン生成能				mg/l	727						
	ブドウ糖ホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェノール				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	4.2E02	6.8E03	2.0E03	2.4E03	7.6E02	2.6E03
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全炭				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所						枚 / 枚数
					地点名		(株)静環検査センター						
10201001	016-51	B	2012	0	朝日橋	分析機関	(株)静環検査センター						1 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 11:20(01)	2012/05/08 09:05(01)	2012/06/03 09:00(01)	2012/07/10 10:10(01)	2012/08/17 09:38(01)	2012/09/04 10:14(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	11:20	09:05	09:00	10:10	09:38	10:14	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					207	23.6	23.7	23.5	28.5	29.2	29.5	
	水温					208	20.4	19.6	19.0	22.9	25.0	23.5	
	流量				m ³ /s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	
	採取水深				m	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	7.0	6.9	7.1	7.1	7.3	6.8	
	D O				mg/L	302	9.2	8.2	8.3	9.7	10.0	9.9	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	3.0	2.4	5.3	0.5	0.8	0.6	
	C O D酸性法				mg/L	305		3.1	4.0		1.4		
	S S				mg/L	308	4	5	6	3	1	2	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	1.7E04	4.9E04	9.2E04	1.6E05	1.6E05	1.1E04	
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	7.0	7.3	9.0	6.0	6.2	6.3	
	全リン				mg/L	313	0.19	0.27	0.57	0.18	0.13	0.19	
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
1,4-ジオキサン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄				mg/L	504							
	マンガン				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アゾベン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクチオン				mg/L	608							
	ダイアジノン				mg/L	609							
	フェトリロチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所			枚/枚数		
					地点名	朝日橋	採水機関	(株)静環検査センター						
10201001	016-51	B	2012	0				分析機関	(株)静環検査センター			2 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:20(01)	2012/05/08 09:05(01)	2012/06/03 09:00(01)	2012/07/10 10:10(01)	2012/08/17 09:38(01)	2012/09/04 10:14(01)	
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611							
	クロロホルム					mg/l	612							
	pH値					mg/L	613							
	ジクロロベンゼン					mg/L	614							
	フェノール					mg/L	615							
	イソプロパノール					mg/L	616							
	クロロホルム					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620							
	トリブチル					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
	全マンガン					mg/L	813							
要監視項目(水生)	ウラン					mg/L	814							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
要監視項目(水生)	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
	その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
		硝酸性窒素					mg/L	626						
塩化物イオン					mg/L	701								
電気伝導率					μ S/cm	702		17			19			
アンモニア態窒素					mg/L	703		1.5			0.90			
亜硝酸態窒素					mg/L	704		0.13			0.074			
硝酸態窒素					mg/L	705		4.8			5.2			
有機態窒素					mg/L	706								
総窒素					mg/L	707								
リン酸態リン					mg/L	708								
総リン					mg/L	709								
クロロフィルa					μ g/L	710								
クロロフィルb					μ g/L	711								
クロロフィルc					μ g/L	712								
T-クロロフィル					μ g/L	713								
加臭剤					μ g/L	714								
TOC					mg/L	715								
MBAS					mg/L	716								
濁度					度	718								
pH値					mg/L	719								
クロロホルム					mg/L	720								
pH値					mg/L	721								
pH値					mg/L	722								
オキシ銅					mg/L	723								
トリブチル生成能					mg/L	724								
クロロホルム生成能					mg/L	725								
pH値 クロロホルム生成能					mg/L	726								
pH値 クロロホルム生成能					mg/l	727								
pH値 生成能					mg/L	728								
2-MIB					μ g/L	729								
ジオキシン					μ g/L	730								
フェニチン					mg/L	731								
糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.3E03	2.4E03	1.4E03	1.9E03	4.1E03	1.2E03		
溶存態COD					mg/L	801								
動物プランクトン沈殿量					cc	802								
植物プランクトン沈殿量					cc	803								
大腸菌数					個/100mL	804								
ビスフェノール					mg/L	807								
溶存態全窒素					mg/L	808								
溶存態全磷					mg/L	809								
DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所					枚 / 枚数
					地点名		(株)静環検査センター					
10201001	016-51	B	2012	0	朝日橋	分析機関	(株)静環検査センター					3 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 09:11(01)	2012/11/06 09:24(01)	2012/12/04 10:08(01)	2013/01/08 09:36(01)	2013/02/14 09:06(01)	2013/03/05 09:34(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	09:11	09:24	10:08	09:36	09:06	09:34
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	01:快晴
	気温					207	26.8	17.1	11.9	8.5	9.0	13.1
	水温					208	21.1	18.0	15.2	14.6	14.2	13.4
	流量				m ³ /s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深				m	212	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	採取水深				m	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	6.9
	D O				mg/L	302	10.0	9.8	9.4	8.8	9.3	9.7
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	< 0.5	< 0.5	2.5	2.0	2.8	2.1
	C O D酸性法				mg/L	305		1.3			3.8	
	S S				mg/L	308	1	1	6	2	6	6
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	2.2E04	3.5E04	1.3E04	9.2E04	2.2E04	3.5E03
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311						
	全窒素				mg/L	312	5.5	7.7	9.6	10	9.0	7.6
	全リン				mg/L	313	0.14	0.17	0.26	0.22	0.29	0.24
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロフェン				mg/L	410						
	テトラクロロフェン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
チオベンザルブ				mg/L	422							
ベンゼン				mg/L	423							
セレン				mg/L	424							
フッ素				mg/L	507							
ほう素				mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄				mg/L	504						
	マンガン				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アンチモン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクテン				mg/L	608						
	ダイアジノ				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚 / 枚数				
					地点名	採水機関							
10201001	016-51	B	2012	0	朝日橋	分析機関		(株)静環検査センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 09:11(01)	2012/11/06 09:24(01)	2012/12/04 10:08(01)	2013/01/08 09:36(01)	2013/02/14 09:06(01)	2013/03/05 09:34(01)	
要監視項目	イソノ 酢酸				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブーロ' ギミ'				mg/L	613							
	ジ' クロホ' ス				mg/L	614							
	フェノ' カル'				mg/L	615							
	イ' ロ' ンホス				mg/L	616							
	クロ' ニトロ' フェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホシ' シ銅				mg/L	619							
	フ' 外' 酸' ジ' 塩' ハ' キ' ル				mg/L	620							
	モリ' デ' ン				mg/L	622							
	ニ' ッ' ル				mg/L	623							
	フェ' ノ' ル				mg/L	630							
	ホ' ル' フ' デ' ヒ' ド'				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702		20			20		
	アンモニア態窒素				mg/L	703		0.67			1.7		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704		0.071			0.12		
	硝酸態窒素				mg/L	705		6.5			5.7		
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加チノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシル				mg/L	720							
	ビ' フェノ' クス				mg/L	721							
	ブ' タクロール				mg/L	722							
	オキサ' ジ' アン				mg/L	723							
	トリクロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ' ロ' ジ' クロ' ロ' メ' タン' 生成能				mg/L	726							
	ジ' ブ' ロ' ジ' クロ' ロ' メ' タン' 生成能				mg/l	727							
	ブ' ロ' ホ' ル' ム' 生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ' オ' ス' ミ' ン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.0E03	1.3E03	8.5E02	4.7E03	4.3E03	1.8E03	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	大久保橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201016	016-53	B	2012	0	地点名	大久保橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 09:55(01)	2012/05/08 09:15(01)	2012/06/14 09:05(01)	2012/07/09 09:40(01)	2012/08/17 09:05(01)	2012/09/04 09:05(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	09:55	09:15	09:05	09:40	09:05	09:05
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					207	21.0	24.0	26.0	29.0	27.0	25.5
	水温					208	16.0	17.0	19.0	21.0	22.0	22.0
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	7.1	6.7	7.4	7.3	6.7	7.2
	D O				mg/L	302	10.0	10.0	9.3	8.5	8.1	9.8
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	< 0.5	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
	C O D酸性法				mg/L	305	1.6	1.0	1.4	1.1	0.9	0.7
	S S				mg/L	308	< 1	1	2	< 1	1	< 1
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロエチレン				mg/L	410						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオベンザルブ				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
	ほう素				mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	0.81	0.70	0.69	0.93	1.0	0.78
	1,4-ジチオ				mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アゾベン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクタ				mg/L	608						
	ダイアジノ				mg/L	609						
	フェトリチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201016	016-53	B	2012	0	大久保橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 09:55(01)	2012/05/08 09:15(01)	2012/06/14 09:05(01)	2012/07/09 09:40(01)	2012/08/17 09:05(01)	2012/09/04 09:05(01)
要監視項目	イソブチル				mg/L	611						
	クロロホルム				mg/l	612						
	ブドウ糖				mg/L	613						
	ジクロロベンゼン				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソブチル				mg/L	616						
	クロロホルム				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチル				mg/L	620						
	トリブチル				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.80	0.69	0.68	0.92	1.0	0.77
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	0.1
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加水分解				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレンダロール				mg/L	719						
	クロロキシル				mg/L	720						
	ピコフェノックス				mg/L	721						
	ブタロール				mg/L	722						
	オキサジアン				mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブレンダロール生成能				mg/L	726						
	ジブレンダロール生成能				mg/l	727						
	ブレンダロール生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	5.5E01	7.4E02	2.0E03	2.7E03	2.5E03	1.6E03
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	大久保橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201016	016-53	B	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		3 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 09:00(01)	2012/11/06 09:15(01)	2012/12/11 09:35(01)	2013/01/10 09:05(01)	2013/02/14 09:10(01)	2013/03/05 09:20(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	09:00	09:15	09:35	09:05	09:10	09:20
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					207	21.0	15.0	6.0	10.0	9.0	9.0
	水温					208	19.0	17.0	13.0	12.0	12.0	12.0
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	6.7	6.6	7.0	6.9	6.7	6.8
	D O				mg/L	302	9.3	10.0	12.0	10.0	10.0	10.0
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	C O D酸性法				mg/L	305	0.9	0.9	0.5	0.5	0.8	0.6
	S S				mg/L	308	1	< 1	1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロエチレン				mg/L	410						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオベンザルブ				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
	ほう素				mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	0.94	1.3	1.4	1.1	0.93	0.86
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アゾベンゼン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクチン				mg/L	608						
	ダイアジノ				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚 / 枚数			
					地点名	肝属川上流	鹿屋市生活環境課	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201016	016-53	B	2012	0	大久保橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		4	/	4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 09:00(01)	2012/11/06 09:15(01)	2012/12/11 09:35(01)	2013/01/10 09:05(01)	2013/02/14 09:10(01)	2013/03/05 09:20(01)	
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611							
	クロロホルム				mg/l	612							
	ブドウ糖				mg/L	613							
	ジクロロベンゼン				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロパノール				mg/L	616							
	クロロホルム				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチル				mg/L	620							
	メチルベンゼン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.93	1.3	1.4	1.1	0.92	0.85	
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加水分解				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダロール				mg/L	719							
	クロロキシル				mg/L	720							
	ピコフェノックス				mg/L	721							
	ブタロール				mg/L	722							
	オキサジアン				mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブレンダロール生成能				mg/L	726							
	ジブレンダロール生成能				mg/l	727							
	ブレンダロール生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェニチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	7.0E02	9.0E02	1.2E02	1.7E02	3.5E01	6.5E01	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	大園橋	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会					
10201017	016-54	B	2012	0	地点名	大園橋		分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会			1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/24 13:59(01)	2012/05/23 10:43(01)	2012/07/06 11:31(01)	2012/07/31 12:45(01)	2012/09/05 11:50(01)	2012/09/19 10:53(01)
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻			202	13:59	10:43	11:31	12:45	11:50	10:53			
	天候コード			206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ			
	気温			207	24.4	25.4	28.8	29.9	31.5	25.9			
	水温			208	18.7	19.9	23.4	24.6	25.1	21.5			
	流量	m³/s		209									
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度	cm	> 100	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深	m		212									
	採取水深	m	0.2	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード			214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色		
	透明度	m		215									
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻			219	20:12	20:01	20:27	17:38	20:38	20:04			
	干潮時刻			220	13:59	13:42	14:10	11:03	14:44	14:16			
	p H			301	7.0	6.9	7.2	7.3	7.3	7.4			
	D O	mg/L	9.3	302	9.3	9.3	8.1	8.7	8.0	8.4			
	D O飽和率	%		303									
	B O D	mg/L	0.6	304	0.6	0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5			
	C O D酸性法	mg/L		305									
	S S	mg/L	2	308	2	2	2	1	< 1	1			
	大腸菌群数	MPN/100ml	3.1E03	309	3.1E03	7.9E04	7.0E03	4.9E04	4.6E04	2.3E04			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	全窒素	mg/L	2.6	312	2.6	7.1	2.3	2.8	3.0	1.8			
	全リン	mg/L	0.027	313	0.027	0.085	0.045	0.046	0.044	0.025			
全亜鉛	mg/L		314										
LAS	mg/L		717										
ノニルフェノール	mg/L		805										
健康項目	カドミウム	mg/L		401									
	全シアン	mg/L		402									
	鉛	mg/L		404									
	六価クロム	mg/L		405									
	ヒ素	mg/L		406									
	総水銀	mg/L		407									
	アルキル水銀	mg/L		408									
	PCB	mg/L		409									
	トリクロロフェン	mg/L		410									
	テトラクロロフェン	mg/L		411									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		412									
	四塩化炭素	mg/L		413									
	ジクロロメタン	mg/L		414									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		415									
	1,1-ジクロロフェン	mg/L		416									
	シス-1,2-ジクロロフェン	mg/L		417									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		418									
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		419									
	チラム	mg/L		420									
	シマジン	mg/L		421									
	チオベンザルブ	mg/L		422									
	ベンゼン	mg/L		423									
	セレン	mg/L		424									
フッ素	mg/L		507										
ほう素	mg/L		621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.2	624	2.2	6.5	2.0	2.7	2.8	1.6				
1,4-ジニトロベンゼン	mg/L		627										
特殊項目	フェノール類	mg/L	501										
	銅	mg/L	502										
	亜鉛	mg/L	503										
	鉄	mg/L	504										
	マンガン	mg/L	505										
	クロム	mg/L	506										
要監視項目	アンモニア	mg/L	601										
	クロロホルム	mg/L	602										
	トランス-1,2-ジクロロフェン	mg/L	603										
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	604										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	605										
	トルエン	mg/L	606										
	キシレン	mg/L	607										
	イソオクチン	mg/L	608										
	ダイアジノ	mg/L	609										
	フェニトロチン	mg/L	610										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚 / 枚数
					地点名	大園橋			採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会			
10201017	016-54	B	2012	0					分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会			2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/24 13:59(01)	2012/05/23 10:43(01)	2012/07/06 11:31(01)	2012/07/31 12:45(01)	2012/09/05 11:50(01)	2012/09/19 10:53(01)
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブチルアルコール					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620						
	トリブチル					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01	0.06	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	2.2	6.5	2.0	2.7	2.8	1.6
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.071	0.211	0.014	0.014	0.078	0.039
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.004	0.060	0.004	0.016	0.014	0.009
	硝酸態窒素					mg/L	705	2.21	6.56	2.08	2.74	2.89	1.67
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.023	0.073	0.039	0.032	0.041	0.023
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブチラクリル					mg/L	719						
	クロロキシレン					mg/L	720						
	ピフェニックス					mg/L	721						
	ブタクリル					mg/L	722						
	オキサジアン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブチルクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブチルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	2.1E02	6.3E02	3.7E02	1.9E03	2.4E03	3.4E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	大園橋	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会					
10201017	016-54	B	2012	0	地点名	大園橋		分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会		3 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/16 10:19(01)	2012/11/13 09:37(01)	2012/12/10 11:53(01)	2013/01/15 11:30(01)	2013/02/12 10:51(01)	2013/03/12 10:43(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:19	09:37	11:53	11:30	10:51	10:43
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	18:時々雨	02:晴れ
	気温						207	25.3	17.6	10.3	10.0	9.3	17.8
	水温						208	19.8	18.0	15.5	12.7	13.8	16.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	18:25	17:19	15:17	20:35	19:39	18:46
	干潮時刻						220	12:38	11:35	09:26	14:52	13:49	12:50
	p H						301	7.1	7.1	7.3	7.4	6.6	7.2
	D O					mg/L	302	8.4	8.3	9.2	10.0	9.5	9.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	2.3	0.7	0.9	1.1	1.2	0.5
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	1	2	2	1	2	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	4.9E03	7.9E04	2.3E04	1.2E04	1.7E04	7.9E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312	6.4	6.9	6.9	4.9	5.2	5.7
	全リン					mg/L	313	0.066	0.071	0.069	0.050	0.057	0.043
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	5.9	6.5	6.7	4.6	4.6	5.5	
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクタ					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚 / 枚数	
					地点名	大園橋			採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
10201017	016-54	B	2012	0					分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会			4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/16 10:19(01)	2012/11/13 09:37(01)	2012/12/10 11:53(01)	2013/01/15 11:30(01)	2013/02/12 10:51(01)	2013/03/12 10:43(01)	
要監視項目	イソブチルアルコール				mg/L	611								
	クロロホルム				mg/l	612								
	ブチルアルコール				mg/L	613								
	ジクロロメタン				mg/L	614								
	フェノール				mg/L	615								
	イソブチルアルコール				mg/L	616								
	クロロホルム				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	ホウ酸銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	トリブチルアルコール				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.03	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	
	硝酸性窒素				mg/L	626	5.9	6.5	6.7	4.6	4.6	5.5	5.5	
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.143	0.092	0.058	0.056	0.293	0.127	0.127	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.032	0.027	0.014	0.009	0.011	0.011	0.011	
	硝酸態窒素				mg/L	705	5.94	6.57	6.79	4.65	4.64	5.55	5.55	
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	0.059	0.069	0.065	0.048	0.052	0.041	0.041	
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	加臭剤				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブチルアルコール				mg/L	719								
	クロロホルム				mg/L	720								
	ピコフェノール				mg/L	721								
	ブチルアルコール				mg/L	722								
	オキシベンゾ				mg/L	723								
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブチルアルコール生成能				mg/L	726								
	ジブチルアルコール生成能				mg/l	727								
	ブチルアルコール生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジメチル				μ g/L	730								
	フェニチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	5.4E02	4.4E02	1.1E03	9.2E01	1.2E03	1.5E02	1.5E02	
	溶存態COD				mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量				cc	802								
	植物プランクトン沈殿量				cc	803								
	大腸菌数				個/100mL	804								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	樋渡橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201018	016-55	B	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 09:35(01)	2012/05/08 08:55(01)	2012/06/14 08:50(01)	2012/07/09 09:25(01)	2012/08/17 08:50(01)	2012/09/04 08:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:35	08:55	08:50	09:25	08:50	08:35
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	19.0	21.0	23.0	29.0	30.0	25.0
	水温						208	17.0	17.5	19.0	21.0	24.0	22.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	6.9	6.8	7.1	7.0	6.7	6.9
	D O					mg/L	302	10.0	9.5	9.1	8.6	8.0	8.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.5	0.6
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	1.9	1.4	1.6	1.9	1.3
	S S					mg/L	308	2	1	2	1	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	4.9	4.8	3.1	3.6	5.4	4.3
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚 / 枚数			
					地点名	肝属川上流	鹿屋市生活環境課	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201018	016-55	B	2012	0	樋渡橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		2	/	4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 09:35(01)	2012/05/08 08:55(01)	2012/06/14 08:50(01)	2012/07/09 09:25(01)	2012/08/17 08:50(01)	2012/09/04 08:35(01)	
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611							
	クロロホルム				mg/l	612							
	pH値				mg/L	613							
	ジクロロベンゼン				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロパノール				mg/L	616							
	クロロホルム				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルエステル				mg/L	620							
	トリブチル				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.02	0.01	0.02	< 0.01	0.11	0.06	
	硝酸性窒素				mg/L	626	4.9	4.8	3.1	3.6	5.3	4.3	
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加水分解				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	pH値				mg/L	719							
	クロロホルム				mg/L	720							
	pH値				mg/L	721							
	pH値				mg/L	722							
	オキシ銅				mg/L	723							
	トリブチル生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	pH値 クロロホルム生成能				mg/L	726							
	ジブチルクロロホルム生成能				mg/l	727							
	pH値生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジメチル				μ g/L	730							
	フェニチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	6.4E03	2.2E03	4.4E03	8.4E03	3.4E03	1.6E03	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	樋渡橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201018	016-55	B	2012	0	地点名	樋渡橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		3 / 4		
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 08:45(01)	2012/11/06 08:45(01)	2012/12/11 08:40(01)	2013/01/10 08:50(01)	2013/02/14 08:55(01)	2013/03/05 08:40(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	08:45	08:45	08:40	08:50	08:55	08:40	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					207	22.0	17.0	5.0	10.0	9.0	9.0	
	水温					208	18.0	17.0	13.0	12.0	13.0	14.0	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	
	D O				mg/L	302	9.4	9.1	10.0	9.5	10.0	10.0	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	1.4	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	C O D酸性法				mg/L	305	1.2	1.9	1.6	1.4	2.0	1.7	
	S S				mg/L	308	1	< 1	1	2	2	3	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素				mg/L	312							
	全リン				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	3.0	7.8	8.9	7.7	6.4	5.8	
	1,4-ジオキシン				mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
		銅				mg/L	502						
亜鉛				mg/L	503								
鉄				mg/L	504								
マンガン				mg/L	505								
クロム				mg/L	506								
要監視項目	アゾベン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクチオン				mg/L	608							
	ダイアゾニン				mg/L	609							
	フェトリロチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	樋渡橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201018	016-55	B	2012	0	地点名	分析機関 (株)鹿児島環境測定分析センター			4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 08:45(01)	2012/11/06 08:45(01)	2012/12/11 08:40(01)	2013/01/10 08:50(01)	2013/02/14 08:55(01)	2013/03/05 08:40(01)
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブチルアルコール					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	トリブチル					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.01	0.06	0.06	0.03	0.01	0.02
	硝酸性窒素					mg/L	626	3.0	7.8	8.9	7.7	6.4	5.8
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.1	0.1	0.3	0.4	< 0.1	0.3
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加水分解					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブチラクリル					mg/L	719						
	クロロキシレン					mg/L	720						
	ピリフェノール					mg/L	721						
	ブチラクリル					mg/L	722						
	オキシベンゾ					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチラクリル生成能					mg/L	726						
	ジブチラクリル生成能					mg/l	727						
	ブチラクリル生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.9E03	1.2E03	3.1E02	2.4E03	3.0E02	3.8E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	王子橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201020	016-56	B	2012	0	地点名			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 09:25(01)	2012/05/08 15:40(01)	2012/06/14 15:35(01)	2012/07/09 15:30(01)	2012/08/17 15:10(01)	2012/09/04 15:10(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	09:25	15:40	15:35	15:30	15:10	15:10
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					207	22.0	27.0	26.5	32.0	33.5	31.5
	水温					208	17.0	20.0	24.0	24.0	26.0	25.0
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	67	41	90	> 100	45	92
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	001:無色	001:無色	050:黄緑色・淡(明)	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9
	D O				mg/L	302	9.4	8.6	8.7	8.0	7.6	8.5
	D O 飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	2.6	4.2	1.5	1.1	3.2	1.2
	C O D 酸性法				mg/L	305	4.6	5.9	2.7	1.3	6.3	3.4
	S S				mg/L	308	6	7	3	2	7	3
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール				mg/L	805						
	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	メチル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロフェン				mg/L	410						
	テトラクロロフェン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエフェン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チホルム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオペンチル				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	トルエン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
	ほう素				mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	6.2	5.2	4.3	4.2	6.1	5.3
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	n-ブチルアルコール				mg/L	608						
	ダイアジノ				mg/L	609						
	フェニトロチオン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	肝属川上流	探水機関		鹿屋市生活環境課				
10201020	016-56	B	2012	0	王子橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 09:25(01)	2012/05/08 15:40(01)	2012/06/14 15:35(01)	2012/07/09 15:30(01)	2012/08/17 15:10(01)	2012/09/04 15:10(01)	
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611							
	クロロホルム				mg/l	612							
	pH値				mg/L	613							
	ジクロロベンゼン				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロパノール				mg/L	616							
	クロロホルム				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチル				mg/L	620							
	メチルベンゼン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.07	0.18	0.07	0.15	0.25	0.15	
	硝酸性窒素				mg/L	626	6.2	5.1	4.3	4.1	5.9	5.2	
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μS/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	2.6	1.7	1.3	0.3	1.1	0.2	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	1.1	0.5	0.3	0.7	0.4	
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μg/L	710							
	クロロフィルb				μg/L	711							
	クロロフィルc				μg/L	712							
	T-クロロフィル				μg/L	713							
	加水分解				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	pH値				mg/L	719							
	クロロキシル				mg/L	720							
	pH値				mg/L	721							
	pH値				mg/L	722							
	オキシ銅				mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	pH値 クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジメチルクロロメタン生成能				mg/l	727							
	pH値 生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジメチル				μg/L	730							
	フェニチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	3.6E03	3.4E03	4.4E03	8.2E03	1.0E03	5.5E03	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	王子橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201020	016-56	B	2012	0	地点名			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		3 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 15:05(01)	2012/11/06 15:20(01)	2012/12/11 15:35(01)	2013/01/10 15:05(01)	2013/02/14 15:25(01)	2013/03/05 15:25(01)
一般項目	調査区分コード					201 0	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202 15:05	15:20	15:35	15:05	15:25	15:25	
	天候コード					206 02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					207 31.0	20.0	11.0	11.0	12.0	16.0	
	水温					208 21.0	18.0	14.5	15.0	15.5	12.0	
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210 01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211 > 100	> 100	90	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214 001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215						
	臭気コード					216 011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218 00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301 6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9	
	D O				mg/L	302 9.0	9.5	9.5	9.6	9.4	9.8	
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304 1.7	1.0	2.0	0.8	0.7	0.8	
	C O D酸性法				mg/L	305 2.3	1.4	2.9	2.1	2.9	1.4	
	S S				mg/L	308 2	2	3	1	2	2	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロエレン				mg/L	410						
	テトラクロロエレン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオベンザルブ				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
ほう素				mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624 3.7	7.5	8.6	7.7	6.9	5.7		
1,4-ジオキサン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄				mg/L	504						
	マンガン				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アゾベン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクチン				mg/L	608						
	ダイアキシル				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数			
					地点名	王子橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201020	016-56	B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 15:05(01)	2012/11/06 15:20(01)	2012/12/11 15:35(01)	2013/01/10 15:05(01)	2013/02/14 15:25(01)	2013/03/05 15:25(01)
要監視項目	イソブチルアルコール				mg/L	611						
	クロロホルム				mg/l	612						
	ブドウ糖				mg/L	613						
	ジクロロメタン				mg/L	614						
	フェノールカル				mg/L	615						
	イソブチルアルコール				mg/L	616						
	クロロホルム				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシゲン				mg/L	619						
	フタル酸ジエチル				mg/L	620						
	メチルベンゼン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
その他項目	ウラン				mg/L	814						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.06	0.05	0.28	0.05	0.13	0.02
	硝酸性窒素				mg/L	626	3.7	7.5	8.4	7.7	6.8	5.7
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.3	< 0.1	0.4	0.2	0.6	0.2
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加臭剤				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレンダロール				mg/L	719						
	クロロキシニル				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	ブタロール				mg/L	722						
	オキサジアン				mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブドウ糖生成能				mg/L	726						
	ジブドウ糖生成能				mg/l	727						
	ブドウ糖生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェニチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	3.6E03	4.0E02	9.0E02	1.0E03	4.0E02	3.2E02
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	役所ノ下橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201023	016-57	B	2012	0	地点名	役所ノ下橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 15:20(01)	2012/05/08 14:00(01)	2012/06/14 14:00(01)	2012/07/09 14:35(01)	2012/08/17 14:10(01)	2012/09/04 13:55(01)
一般項目	調査区分コード					201 0	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202 15:20	14:00	14:00	14:00	14:35	14:10	13:55
	天候コード					206 02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					207 22.0	25.0	28.0	28.0	33.0	30.0	29.5
	水温					208 19.5	21.0	22.0	22.0	25.0	28.0	24.5
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210 01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211 50	> 100	> 100	> 100	56	> 100	> 100
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214 001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216 011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218 00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301 7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0
	D O				mg/L	302 9.7	9.3	8.4	8.4	7.9	8.2	8.5
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304 2.2	2.1	1.7	1.7	3.5	1.5	1.3
	C O D酸性法				mg/L	305 4.3	5.6	2.5	2.5	4.1	3.0	2.3
	S S				mg/L	308 5	2	5	5	6	3	1
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサ抽出物質				mg/L	311 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロエチレン				mg/L	410						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオベンザルブ				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
ほう素				mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624 6.1	5.0	4.3	4.3	4.0	4.9	4.5	
1,4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄				mg/L	504						
	マンガン				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アゾベン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクチン				mg/L	608						
	ダイアゾリン				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					地点名	採水機関						
10201023	016-57	B	2012	0	役所ノ下橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 15:20(01)	2012/05/08 14:00(01)	2012/06/14 14:00(01)	2012/07/09 14:35(01)	2012/08/17 14:10(01)	2012/09/04 13:55(01)
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611						
	クロロホルム				mg/l	612						
	pH値				mg/L	613						
	ジクロロベンゼン				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソプロパノール				mg/L	616						
	クロロホルム				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル				mg/L	620						
	トリブチル				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
その他項目	ウラン				mg/L	814						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.20	0.18	0.10	0.15	0.17	0.11
	硝酸性窒素				mg/L	626	5.9	4.9	4.2	3.9	4.8	4.4
その他項目	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	1.8	0.9	1.0	0.4	0.5	0.4
その他項目	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	0.2	< 0.1	0.5	0.1	< 0.1
その他項目	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
その他項目	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
その他項目	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加臭剤				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
その他項目	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	pH値				mg/L	719						
その他項目	クロロホルム				mg/L	720						
	pH値				mg/L	721						
	pH値				mg/L	722						
その他項目	オキシ銅				mg/L	723						
	トリブチル生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
その他項目	pH値 クロロホルム生成能				mg/L	726						
	ジブチルクロロホルム生成能				mg/l	727						
	pH値生成能				mg/L	728						
その他項目	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェニチン				mg/L	731						
その他項目	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	2.4E02	6.0E02	2.0E03	3.8E03	1.8E03	2.7E03
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
その他項目	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
その他項目	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流		調査機関	鹿屋市生活環境課			枚 / 枚数		
					地点名	役所ノ下橋	採水機関	鹿屋市生活環境課						
10201023	016-57	B	2012	0	地点名	役所ノ下橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 14:10(01)	2012/11/06 14:05(01)	2012/12/11 14:25(01)	2013/01/10 14:00(01)	2013/02/14 14:30(01)	2013/03/05 14:05(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	14:10	14:05	14:25	14:00	14:30	14:05		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					207	28.5	20.0	10.0	10.0	15.0	19.0		
	水温					208	22.0	19.0	16.0	17.0	15.5	19.0		
	流量				m ³ /s	209								
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度				cm	211	> 100	> 100	30	40	48		66	
	全水深				m	212								
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)		
	透明度				m	215								
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻					219								
	干潮時刻					220								
生活環境項目	p H					301	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
	D O				mg/L	302	8.7	9.1	9.3	9.4	8.7	10.0		
	D O 飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304	2.3	2.0	4.2	4.5	3.0	4.5		
	C O D 酸性法				mg/L	305	2.2	2.9	5.0	4.3	4.0	2.8		
	S S				mg/L	308	2	2	23	8	11	9		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素				mg/L	312								
	全リン				mg/L	313								
	全亜鉛				mg/L	314								
	LAS				mg/L	717								
	ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	ヒ素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	メチル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエレン				mg/L	410								
	テトラクロロエレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419								
	チクロム				mg/L	420								
	ジメチル				mg/L	421								
	チオペンタン				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	トルン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	3.9	7.0	6.7	5.8	5.8	5.9		
	1,4-ジニタン				mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
		銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503									
鉄				mg/L	504									
マンガン				mg/L	505									
クロム				mg/L	506									
要監視項目	アンチン				mg/L	601								
	クロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	n-ブチル				mg/L	608								
	ダイアジノ				mg/L	609								
フェニロチン				mg/L	610									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川上流	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	役所ノ下橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201023	016-57	B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 14:10(01)	2012/11/06 14:05(01)	2012/12/11 14:25(01)	2013/01/10 14:00(01)	2013/02/14 14:30(01)	2013/03/05 14:05(01)
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブドウ糖					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	メチルベンゼン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.08	0.10	0.27	0.12	0.13	0.14
	硝酸性窒素					mg/L	626	3.9	6.9	6.5	5.7	5.7	5.8
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	1.0	0.4	1.4	2.1	0.5	1.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.3	< 0.1	0.5	0.4	1.0	2.5
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータルクロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダロール					mg/L	719						
	クロロキシル					mg/L	720						
	ピコフェノックス					mg/L	721						
	ブタロール					mg/L	722						
	オキサジアン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブレンダロール生成能					mg/L	726						
	ジブレンダロール生成能					mg/l	727						
	ブレンダロール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.5E03	6.5E02	1.0E02	4.0E02	3.2E02	1.5E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流			調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所			枚 / 枚数
					地点名	第二有明橋			採水機関	(株)静環検査センター			
10201009	017-01	A , 生物B	2012	0	地点名				分析機関	(株)静環検査センター			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 10:11(01)	2012/05/08 13:36(01)	2012/06/03 11:10(01)	2012/07/10 16:10(01)	2012/08/17 12:02(01)	2012/09/04 13:33(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:11	13:36	11:10	16:10	12:02	13:33
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	18.1	28.8	23.0	28.5	30.7	30.5
	水温						208	18.5	21.5	21.0	23.3	26.2	23.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212	0.8	0.3	0.3	0.7	0.4	0.7
	採取水深					m	213	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	生活環境項目	満潮時刻						219	04:04	06:56	17:54	16:32	12:06
干潮時刻						220	10:10	13:37	11:14	22:52	18:32	20:10	
p H						301	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	
D O					mg/L	302	7.3	7.2	7.7	8.2	8.8	9.3	
D O 飽和率					%	303							
B O D					mg/L	304	0.7	0.5	1.1	0.5	0.5	< 0.5	
C O D 酸性法					mg/L	305	2.8	2.8	3.9	2.3	1.3	1.9	
S S					mg/L	308	5	8	18	5	12	4	
大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.7E04			1.1E04		
n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
全窒素					mg/L	312		2.2			2.2		
全リン					mg/L	313		0.14			0.11		
全亜鉛					mg/L	314		0.001			0.003		
健康項目	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエフェン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエフェン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	ナフタレン					mg/L	420						
	ジメチル					mg/L	421						
	チオベンザル					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	トルエン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		1.5			1.8	
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエフェン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	n-ヘキサゴン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流		調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚/枚数
					地点名	第二有明橋	採水機関	(株)静環検査センター					
10201009	017-01	A, 生物B	2012	0				分析機関	(株)静環検査センター				2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 10:11(01)	2012/05/08 13:36(01)	2012/06/03 11:10(01)	2012/07/10 16:10(01)	2012/08/17 12:02(01)	2012/09/04 13:33(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチル酸					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニル					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	メチルベンゼン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/l	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	310	1200	550	40	150	170
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロピルアルコール					mg/L	719						
	クロロニル					mg/L	720						
	ピリフェノール					mg/L	721						
	プロピルアルコール					mg/L	722						
	オキシアン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロピルクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロピルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.0E02	4.5E02	1.9E03	1.3E03	6.9E02	1.5E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流		調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所			枚 / 枚数	
					地点名	第二有明橋	採水機関	(株)静環検査センター					
10201009	017-01	A , 生物B	2012	0	地点名			分析機関	(株)静環検査センター			3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 14:20(01)	2012/11/06 16:50(01)	2012/12/04 15:31(01)	2013/01/08 08:32(01)	2013/02/14 15:05(01)	2013/03/05 16:31(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:20	16:50	15:31	08:32	15:05	16:31
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	01:快晴
	気温						207	28.4	15.1	14.1	7.7	13.4	13.4
	水温						208	23.0	19.0	14.6	11.9	14.1	15.3
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212	0.7	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6
	採取水深					m	213	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	14:05	11:08	03:02	14:44	08:36	10:52
	干潮時刻						220	19:55	17:05	15:37	08:56	14:53	18:28
生活環境項目	p H						301	7.0	7.3	7.0	6.9	7.0	7.1
	D O					mg/L	302	9.2	8.5	8.9	7.7	8.3	8.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.6	0.7
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.5	3.8	2.4	3.1	3.0
	S S					mg/L	308	5	3	8	< 1	10	6
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.6E05			1.7E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312		3.7			3.4	
	全リン					mg/L	313		0.22			0.17	
	全亜鉛					mg/L	314		0.006			< 0.001	
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419						
	ナフタレン					mg/L	420						
	ジメチル					mg/L	421						
	チオベンザル					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	トルエン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		2.8			2.4	
	1,4-ジメチル					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	n-ヘキサゴン					mg/L	608						
	ダイオキシン					mg/L	609						
フェニルチオ					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数					
					地点名	第二有明橋	採水機関		(株)静環検査センター				
10201009	017-01	A, 生物B	2012	0		分析機関	(株)静環検査センター	4 / 4					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 14:20(01)	2012/11/06 16:50(01)	2012/12/04 15:31(01)	2013/01/08 08:32(01)	2013/02/14 15:05(01)	2013/03/05 16:31(01)	
要監視項目	イソブチルベンゼン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブチルベンゼン				mg/L	613							
	ジクロルベンゼン				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソブチルベンゼン				mg/L	616							
	クロロニル				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホウ酸銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/l	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	170	840	620	310	590	160	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加臭剤				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブチルベンゼン				mg/L	719							
	クロロニル				mg/L	720							
	ビフェニル				mg/L	721							
	ブチルベンゼン				mg/L	722							
	ホウ酸銅				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブチルベンゼン生成能				mg/L	726							
	ジブチルベンゼン生成能				mg/l	727							
	ブチルベンゼン生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェノール				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.9E03	1.0E03	3.0E02	1.3E03	9.4E02	7.4E01	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流			調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所		枚 / 枚数	
					地点名				採水機関	(株)静環検査センター			
10201008	017-51	A	2012	0	地点名	俣瀬橋			分析機関	(株)静環検査センター		1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 13:15(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/11/06 13:20(01)	2013/02/14 14:43(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:15	11:30	13:20	14:43		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り		
	気温						207	27.9	30.7	18.2	13.5		
	水温						208	22.1	25.4	18.7	14.3		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合	04:左岸,右岸の混 合		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	1.1	1.0	0.8	0.6		
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.1	0.1		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.0	7.4	7.4	7.2		
	D O					mg/L	302	8.3	9.5	9.3	9.2		
	D O 飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.4	1.1	1.6	1.2		
	C O D 酸性法					mg/L	305	3.1	1.7	3.0	2.9		
	S S					mg/L	308	6	6	4	6		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエフェン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエフェン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419						
	ナフタレン					mg/L	420						
	ジメチル					mg/L	421						
	チオベンザル					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	トルエン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエフェン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	n-ブチルアルコール					mg/L	608						
	ダイアジベンゼン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		九州地方整備局大隅河川国道事務所		枚 / 枚数			
					地点名	俣瀬橋	採水機関	(株)静環検査センター						
10201008	017-51	A	2012	0			分析機関	(株)静環検査センター		2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 13:15(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/11/06 13:20(01)	2013/02/14 14:43(01)			
要監視項目	イソ' 酢酸					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	ブ' 酢' ザミド					mg/L	613							
	ジ' クロ' ス					mg/L	614							
	フェノ' カル'					mg/L	615							
	イ' 酢' ン' ス					mg/L	616							
	クロ' ニトロ' フェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ' 銅					mg/L	619							
	フタル' 酸ジ' エチルヘキシル					mg/L	620							
	トリ' ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアル' デヒド'					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イ' ン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702	15	15	16	16			
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リ'					mg/L	708							
	総リ'					mg/L	709							
	クロ' フィルa					μ g/L	710							
	クロ' フィルb					μ g/L	711							
	クロ' フィルc					μ g/L	712							
	T-クロ' フィル					μ g/L	713							
	加臭' イド'					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ' レチ' カロール					mg/L	719							
	クロ' マキシニル					mg/L	720							
	ビ' フェノックス					mg/L	721							
	ブ' タ' カロール					mg/L	722							
	オキサジ' アゾン					mg/L	723							
	トリ' ハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロ' ホルム生成能					mg/L	725							
	ブ' 酢' ジ' クロ' マタン生成能					mg/L	726							
	ジ' ブ' 酢' クロ' マタン生成能					mg/l	727							
	ブ' 酢' ホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ' 酸素					μ g/L	730							
	フェ' オ' イ' ン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	3.4E03	5.5E02	8.5E02	1.5E03			
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	馬込橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201026	017-52	A	2012	0	地点名	馬込橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4		
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 12:05(01)	2012/05/08 11:40(01)	2012/06/14 11:25(01)	2012/07/09 11:55(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/09/04 11:10(01)	
一般項目	調査区分コード					201 0	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202 12:05	11:40	11:25	11:55	11:30	11:10		
	天候コード					206 02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					207 22.0	26.0	24.5	32.0	33.0	32.0		
	水温					208 19.0	20.0	21.5	25.0	26.0	24.0		
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210 01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度				cm	211 57	> 100	62	76	> 100	> 100		
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード					214 001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度				m	215							
	臭気コード					216 011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218 00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301 7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		
	D O				mg/L	302 10.0	7.8	7.7	7.6	7.6	8.3		
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304 2.7	2.3	2.5	1.3	1.0	0.9		
	C O D酸性法				mg/L	305 4.5	4.5	3.7	3.3	2.9	2.0		
	S S				mg/L	308 7	2	8	4	3	3		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサ抽出物質				mg/L	311 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素				mg/L	312							
	全リン				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロフェン				mg/L	410							
	テトラクロロフェン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロフェン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロフェン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロベンゼン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624 6.1	4.5	3.9	3.8	4.3	3.9		
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
		銅				mg/L	502						
亜鉛				mg/L	503								
鉄				mg/L	504								
マンガン				mg/L	505								
クロム				mg/L	506								
要監視項目	アゾベンゼン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロフェン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロベンゼン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクタリン				mg/L	608							
	ダイアジノリン				mg/L	609							
	フェニトロチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚 / 枚数		
					地点名	採水機関			鹿屋市生活環境課			
10201026	017-52	A	2012	0	馬込橋	分析機関				2 / 4		
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/04/10 12:05(01)	2012/05/08 11:40(01)	2012/06/14 11:25(01)	2012/07/09 11:55(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/09/04 11:10(01)
要監視項目	イソ ⁺ プロパノール			mg/L	611							
	クロロホルム			mg/l	612							
	ブドウ糖			mg/L	613							
	ジクロロメタン			mg/L	614							
	フェノール			mg/L	615							
	イソ ⁺ ブチノール			mg/L	616							
	クロロエタノール			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	オキシ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジ ⁺ エチルヘキシル			mg/L	620							
	トリブチノール			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド ⁺			mg/L	631							
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
	エピクロロヒドリン			mg/L	812							
	全マンガン			mg/L	813							
ウラン			mg/L	814								
その他項目	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625	0.17	0.18	0.10	0.10	0.09	0.07	
	硝酸性窒素			mg/L	626	6.0	4.4	3.8	3.7	4.3	3.9	
	塩化物イオン			mg/L	701							
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703	1.8	1.5	0.8	0.6	0.2	0.4	
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706	< 0.1	0.4	< 0.1	0.4	0.1	0.2	
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	加臭剤 ⁺			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブレンダロール			mg/L	719							
	クロロキシニール			mg/L	720							
	ピ ⁺ フェノキス			mg/L	721							
	ブ ⁺ タロール			mg/L	722							
	オキシ ⁺ アゾン			mg/L	723							
	トリハロメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブ ⁺ ロシ ⁺ クロロメタン生成能			mg/L	726							
	ジ ⁺ ブ ⁺ ロシ ⁺ クロロメタン生成能			mg/l	727							
	ブ ⁺ ロシ ⁺ ホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジ ⁺ オキシ			μ g/L	730							
フェイジン			mg/L	731								
糞便性大腸菌群数			個/100ml	732	5.2E02	2.2E03	3.3E03	6.0E03	1.8E03	3.0E03		
溶存態COD			mg/L	801								
動物プランクトン沈殿量			cc	802								
植物プランクトン沈殿量			cc	803								
大腸菌数			個/100mL	804								
ビスフェノール			mg/L	807								
溶存態全窒素			mg/L	808								
溶存態全磷			mg/L	809								
DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流			調査機関	鹿屋市生活環境課			枚 / 枚数	
					地点名	馬込橋			採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201026	017-52	A	2012	0	地点名	馬込橋			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 11:30(01)	2012/11/06 11:30(01)	2012/12/11 11:45(01)	2013/01/10 11:05(01)	2013/02/14 11:50(01)	2013/03/05 11:20(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	11:30	11:30	11:45	11:05	11:50	11:20		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					207	26.0	21.0	9.0	10.0	15.0	19.0		
	水温					208	20.0	18.0	13.0	14.0	14.5	13.0		
	流量				ml/s	209								
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度				cm	211	> 100	37	25	50	46	> 100		
	全水深				m	212								
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード					214	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色		
	透明度				m	215								
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻					219								
干潮時刻					220									
生活環境項目	p H					301	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
	D O				mg/L	302	8.6	8.3	8.8	8.8	9.4	9.1		
	D O 飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304	1.8	6.3	7.3	3.9	2.6	3.9		
	C O D 酸性法				mg/L	305	1.9	5.8	6.1	4.6	4.3	3.0		
	S S				mg/L	308	3	9	10	5	10	5		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素				mg/L	312								
	全リン				mg/L	313								
	全亜鉛				mg/L	314								
	LAS				mg/L	717								
ノニルフェノール				mg/L	805									
健康項目	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	ヒ素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	メチル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロフェン				mg/L	410								
	テトラクロロフェン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエフェン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロベンゼン				mg/L	419								
	ナフタレン				mg/L	420								
	ジメチル				mg/L	421								
	チオベンザル				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	トルエン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	3.8	5.2	5.8	5.4	5.0	5.1		
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
		銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503									
鉄				mg/L	504									
マンガン				mg/L	505									
クロム				mg/L	506									
要監視項目	アンチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロベンゼン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	n-ブチル				mg/L	608								
	ダイアジベン				mg/L	609								
フェニトロチオン				mg/L	610									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川下流		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚 / 枚数		
					地点名	馬込橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201026	017-52	A	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		4 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 11:30(01)	2012/11/06 11:30(01)	2012/12/11 11:45(01)	2013/01/10 11:05(01)	2013/02/14 11:50(01)	2013/03/05 11:20(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチル酸					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニル					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	トリブチル					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.04	0.13	0.15	0.12	0.13	0.10
	硝酸性窒素					mg/L	626	3.8	5.1	5.7	5.3	4.9	5.0
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.2	0.4	0.5	0.9	1.1	1.0
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.1	0.7	1.3	0.4	0.8	0.6
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロピルアルコール					mg/L	719						
	クロロニル					mg/L	720						
	ピリフェノール					mg/L	721						
	プロピルアルコール					mg/L	722						
	オキシ銅					mg/L	723						
	トリブチル生成能					mg/L	724						
	クロロニル生成能					mg/L	725						
	プロピルクロロニル生成能					mg/L	726						
	ジプロピルクロロニル生成能					mg/l	727						
	プロピルニル生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.2E03	4.2E03	1.7E02	8.8E02	1.1E03	3.0E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川（水路）		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	5号排水路	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201025	225-55		2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 15:05(01)	2012/05/08 13:45(01)	2012/06/14 13:45(01)	2012/07/09 14:20(01)	2012/08/17 13:55(01)	2012/09/04 13:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:05	13:45	13:45	14:20	13:55	13:40
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	22.0	27.0	27.0	32.0	32.0	29.0
	水温						208	20.0	23.0	22.0	26.0	29.0	25.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	50	40	61	92	83	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.2	7.9	7.2	7.5	7.4	7.1
	D O					mg/L	302	8.1	7.5	6.9	7.0	7.5	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	8.2	11	6.7	4.1	3.2	2.1
	C O D酸性法					mg/L	305	14.0	19.0	11.0	4.3	8.6	6.4
	S S					mg/L	308	5	10	5	2	3	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	1.0	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	5.3	7.1	5.5	5.3	7.1	6.5
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	ダイアゾニウム					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					地点名	5号排水路	採水機関		鹿屋市生活環境課			
10201025	225-55		2012	0		分析機関		(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 15:05(01)	2012/05/08 13:45(01)	2012/06/14 13:45(01)	2012/07/09 14:20(01)	2012/08/17 13:55(01)	2012/09/04 13:40(01)
要監視項目	イソブチルアルコール				mg/L	611						
	クロロホルム				mg/l	612						
	ブチルアルコール				mg/L	613						
	ジクロロメタン				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソブチルアルコール				mg/L	616						
	クロロホルム				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル				mg/L	620						
	トリブチルアルコール				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.74	1.5	0.58	0.38	0.18	0.16
	硝酸性窒素				mg/L	626	4.6	5.6	5.0	5.0	7.0	6.4
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	1.1	0.7	1.1	0.3	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	1.3	2.6	1.2	1.2	1.0	0.9
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加臭剤				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブチルアルコール				mg/L	719						
	クロロホルム				mg/L	720						
	ピクリン酸				mg/L	721						
	ブチルアルコール				mg/L	722						
	オキシ銅				mg/L	723						
	トリブチルアルコール生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブチルアルコール生成能				mg/L	726						
	ジブチルアルコール生成能				mg/l	727						
	ブチルアルコール生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジメチル				μ g/L	730						
	フェニチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.9E03	6.7E04	5.0E03	9.2E03	1.4E04	3.5E03
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川（水路）		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数			
					地点名	5号排水路	採水機関	鹿屋市生活環境課						
10201025	225-55		2012	0		5号排水路		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		3 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 14:00(01)	2012/11/06 13:55(01)	2012/12/11 14:10(01)	2013/01/10 13:45(01)	2013/02/14 14:20(01)	2013/03/05 13:50(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	14:00	13:55	14:10	13:45	14:20	13:50	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温						207	29.5	20.5	11.5	9.0	15.0	19.0	
	水温						208	23.0	18.5	13.0	15.0	14.0	19.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	71	76	82	55	50	86	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	031:黄色・中	030:黄色・淡(明)	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	p H						301	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	
	D O					mg/L	302	9.0	7.6	8.2	7.8	7.9	8.7	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	4.9	5.8	9.5	10	6.2	6.6	
	C O D酸性法					mg/L	305	11.0	10.0	11.0	13.0	11.0	9.2	
	S S					mg/L	308	2	7	3	4	2	2	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素					mg/L	312							
	全リン					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	LAS					mg/L	717							
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエレン					mg/L	410							
	テトラクロロエレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	8.7	6.0	4.8	4.2	5.2	5.8	
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アゾベン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							
	ダイアゾリン					mg/L	609							
	フェニロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	肝属川（水路）	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	5号排水路	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201025	225-55		2012	0		5号排水路	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 14:00(01)	2012/11/06 13:55(01)	2012/12/11 14:10(01)	2013/01/10 13:45(01)	2013/02/14 14:20(01)	2013/03/05 13:50(01)	
要監視項目	イソブチルアルコール				mg/L	611							
	クロロホルム				mg/l	612							
	ブドウ糖				mg/L	613							
	ジクロロベンゼン				mg/L	614							
	フェノールカル				mg/L	615							
	イソブチルアルコール				mg/L	616							
	クロロホルム				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	メチルベンゼン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
その他項目	ウラン				mg/L	814							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.48	0.56	0.30	0.35	0.52	0.68	
	硝酸性窒素				mg/L	626	8.3	5.5	4.5	3.9	4.7	5.2	
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.5	0.9	3.2	2.7	2.9	2.9	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706	1.4	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加臭剤				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダロール				mg/L	719							
	クロロキシニル				mg/L	720							
	ピフェノックス				mg/L	721							
	ブタロール				mg/L	722							
	オキサジン				mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブレンダロール生成能				mg/L	726							
	ジブレンダロール生成能				mg/l	727							
	ブレンダロール生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェニチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.0E04	1.1E04	6.0E02	1.5E03	5.5E02	2.0E03	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川		調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚 / 枚数
					地点名			採水機関	(株)静環検査センター				
10201006	018-01	A , 生物B	2012	0	地点名	串良橋		分析機関	(株)静環検査センター				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 13:40(01)	2012/05/08 11:22(01)	2012/06/03 12:15(01)	2012/07/10 11:20(01)	2012/08/17 13:10(01)	2012/09/04 11:20(01)
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻			202	13:40	11:22	12:15	11:20	13:10	11:20			
	天候コード			206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ			
	気温			207	25.1	26.2	25.0	30.6	30.7	30.4			
	水温			208	20.5	21.0	20.0	23.6	26.4	23.0			
	流量		m ³ /s	209									
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深		m	212	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3	1.4			
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード			214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度		m	215									
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻			219									
	干潮時刻			220									
	p H			301	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0			
	D O		mg/L	302	9.0	8.7	8.4	8.8	10.0	9.6			
	D O飽和率		%	303									
	B O D		mg/L	304	1.0	1.2	0.8	0.7	0.8	0.6			
	C O D酸性法		mg/L	305	2.4	2.7	3.6	2.4	1.4	1.5			
	S S		mg/L	308	6	6	5	14	5	7			
	大腸菌群数		MPN/100ml	309		3.3E04			7.9E03				
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311									
	全窒素		mg/L	312		2.8			2.4				
	全リン		mg/L	313		0.18			0.084				
	全亜鉛		mg/L	314		< 0.001			0.003				
	LAS		mg/L	717									
ノニルフェノール		mg/L	805										
健康項目	カドミウム		mg/L	401							< 0.0003		
	全シアン		mg/L	402							< 0.1		
	鉛		mg/L	404							< 0.001		
	六価クロム		mg/L	405							< 0.005		
	ヒ素		mg/L	406							0.001		
	総水銀		mg/L	407							< 0.00050		
	アルキル水銀		mg/L	408									
	PCB		mg/L	409									
	トリクロロフェン		mg/L	410							< 0.002		
	テトラクロロフェン		mg/L	411							< 0.0005		
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412							< 0.0005		
	四塩化炭素		mg/L	413							< 0.0002		
	ジクロロメタン		mg/L	414							< 0.002		
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415							< 0.0004		
	1,1-ジクロロフェン		mg/L	416							< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロフェン		mg/L	417							< 0.004		
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418							< 0.0006		
	1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	419		< 0.0002							
	パラジウム		mg/L	420		< 0.0006							
	シマジン		mg/L	421		< 0.0003							
	チオベンザルブ		mg/L	422		< 0.001							
	ベンゼン		mg/L	423							< 0.001		
	セレン		mg/L	424							< 0.001		
	フッ素		mg/L	507									
	ほう素		mg/L	621							< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624		2.0					1.9		
	1,4-ジニトロベンゼン		mg/L	627									
特殊項目	フェノール類		mg/L	501									
	銅		mg/L	502									
	亜鉛		mg/L	503									
	鉄		mg/L	504									
	マンガン		mg/L	505									
	クロム		mg/L	506									
要監視項目	アゾベンゼン		mg/L	601									
	クロロホルム		mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロフェン		mg/L	603									
	1,2-ジクロロベンゼン		mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605									
	トルエン		mg/L	606									
	キシレン		mg/L	607									
	イソオクテン		mg/L	608									
	ダイアジノ		mg/L	609									
	フェニトロチン		mg/L	610									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚/枚数	
					地点名	串良橋	採水機関	(株)静環検査センター					
10201006	018-01	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)静環検査センター				2 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 13:40(01)	2012/05/08 11:22(01)	2012/06/03 12:15(01)	2012/07/10 11:20(01)	2012/08/17 13:10(01)	2012/09/04 11:20(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	pH値					mg/L	613						
	ジクロロベンズ					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニルフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	トリブチン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μS/cm	702	14	12	14	9.6	11	12
	アモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リノ酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	T-クロロフィル					μg/L	713						
	加チノイド					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	pH値					mg/L	719						
	クロロキニル					mg/L	720						
	ビスフェノール					mg/L	721						
	pH値					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロフィル生成能					mg/L	725						
	pH値					mg/L	726						
	ジメチルアミン生成能					mg/l	727						
	pH値					mg/L	728						
	2-MIB					μg/L	729						
	ジメチル					μg/L	730						
	フェノール					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.4E03	9.5E03	6.0E03	1.3E03	1.1E03	5.6E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川			調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所			枚 / 枚数
					地点名	串良橋			採水機関	(株)静環検査センター			
10201006	018-01	A , 生物B	2012	0					分析機関	(株)静環検査センター			3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/04 11:11(01)	2012/11/06 11:41(01)	2012/12/04 11:16(01)	2013/01/08 10:34(01)	2013/02/14 11:27(01)	2013/03/05 10:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:11	11:41	11:16	10:34	11:27	10:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	01:快晴
	気温						207	26.9	18.1	12.4	9.4	13.6	16.6
	水温						208	21.5	17.4	14.6	12.1	13.0	13.5
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212	1.4	0.9	1.4	1.4	1.2	1.4
	採取水深					m	213	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.5
	D O					mg/L	302	9.6	9.7	10.0	10.0	10.0	9.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.9
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.6	1.9	2.4	2.1	1.9
	S S					mg/L	308	1	3	4	< 1	5	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.3E04			1.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312		3.1			2.9	
	全リン					mg/L	313		0.10			0.098	
	全亜鉛					mg/L	314		0.005			< 0.001	
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	鉛					mg/L	404					< 0.001	
	ヒ素					mg/L	406					0.001	
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	フッ素					mg/L	507						
	ぼう素					mg/L	621					< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		2.3			2.1	
特殊項目	1,4-ジ オキサ					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
要監視項目	クロム					mg/L	506						
	アンモニ					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジ クロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジ クロロベン					mg/L	604						
	p-ジ クロロベン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクタ					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロ					mg/L	610						
	イソプロ					mg/L	611						
	クロクロル					mg/l	612						
	プロピルサリ					mg/L	613						
	ジクロロメ					mg/L	614						
	フェノールカル					mg/L	615						
	イソオクタノ					mg/L	616						
	クロニトロフェ					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所					枚/枚数
					地点名	串良橋	採水機関	(株)静環検査センター				
10201006	018-01	A, 生物B	2012	0		分析機関	(株)静環検査センター					4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 11:11(01)	2012/11/06 11:41(01)	2012/12/04 11:16(01)	2013/01/08 10:34(01)	2013/02/14 11:27(01)	2013/03/05 10:35(01)
要監視項目(水生)	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702	12	14	13	13	12	14
	アモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加水イオン				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	プレチクロール				mg/L	719						
	クロマトキニール				mg/L	720						
	ビフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキサジゲン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロメノクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロメノクロロメタン生成能				mg/L	727						
	ブロメホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	ファイトン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	6.2E02	8.5E02	7.4E02	9.2E02	4.0E02	7.4E02
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数		
					地点名	谷田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201030	018-52	A	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 10:15(01)	2012/05/08 09:45(01)	2012/06/14 09:30(01)	2012/07/09 10:05(01)	2012/08/17 09:25(01)	2012/09/04 09:25(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:15	09:45	09:30	10:05	09:25	09:25
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	18.0	22.0	25.0	29.0	27.0	28.0
	水温						208	14.5	16.5	19.0	21.0	21.0	21.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2
	D O					mg/L	302	9.2	9.8	9.3	8.6	8.8	9.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.8	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	C O D酸性法					mg/L	305	2.5	1.9	1.2	1.0	1.1	1.1
	S S					mg/L	308	3	2	2	5	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.94	0.61	0.53	0.50	0.83	0.58
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川				調査機関	鹿屋市生活環境課				枚 / 枚数
					地点名	谷田橋				採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201030	018-52	A	2012	0						分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				2 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 10:15(01)	2012/05/08 09:45(01)	2012/06/14 09:30(01)	2012/07/09 10:05(01)	2012/08/17 09:25(01)	2012/09/04 09:25(01)		
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611									
	クロロホルム				mg/l	612									
	pH値				mg/L	613									
	ジクロロベンゼン				mg/L	614									
	フェノール				mg/L	615									
	イソプロパノール				mg/L	616									
	クロロホルム				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルエステル				mg/L	620									
	トリブチル				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.93	0.60	0.52	0.49	0.82	0.57			
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1			
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706	0.1	0.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2			
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	加水分解				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	pH値				mg/L	719									
	クロロキシル				mg/L	720									
	pH値				mg/L	721									
	pH値				mg/L	722									
	オキシゲン				mg/L	723									
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	pH値 クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジメチルクロロメタン生成能				mg/l	727									
	pH値 生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジメチル				μ g/L	730									
	フェノール				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	5.0E01	4.2E02	1.9E02	5.4E02	2.8E02	2.2E02			
	溶存態COD				mg/L	801									
	動物プランクトン沈殿量				cc	802									
	植物プランクトン沈殿量				cc	803									
	大腸菌数				個/100mL	804									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川		調査機関	鹿屋市生活環境課			枚/枚数		
					地点名	谷田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課						
10201030	018-52	A	2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 09:20(01)	2012/11/06 09:30(01)	2012/12/11 10:00(01)	2013/01/10 09:25(01)	2013/02/14 09:35(01)	2013/03/05 09:45(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	09:20	09:30	10:00	09:25	09:35	09:45		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					207	19.0	16.0	6.5	5.0	9.0	9.0		
	水温					208	19.0	16.0	11.0	8.5	11.0	11.0		
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深				m	212								
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度				m	215								
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻					219								
	干潮時刻					220								
	p H					301	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2		
	D O				mg/L	302	9.6	9.6	11.0	11.0	11.0	11.0		
	D O飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304	1.6	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	C O D酸性法				mg/L	305	2.0	1.8	2.7	1.3	1.8	1.3		
	S S				mg/L	308	2	2	9	2	2	1		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素				mg/L	312								
	全リン				mg/L	313								
	全亜鉛				mg/L	314								
	LAS				mg/L	717								
ノニルフェノール				mg/L	805									
健康項目	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	ヒ素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410								
	テトラクロロエチレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419								
	チラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンザルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	0.53	0.97	0.81	0.76	0.79	0.86		
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
銅				mg/L	502									
亜鉛				mg/L	503									
鉄				mg/L	504									
マンガン				mg/L	505									
クロム				mg/L	506									
要監視項目	アゾベンゼン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチン				mg/L	608								
	ダイアジノ				mg/L	609								
	フェニトロチン				mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	串良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚 / 枚数				
					地点名	谷田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201030	018-52	A	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 09:20(01)	2012/11/06 09:30(01)	2012/12/11 10:00(01)	2013/01/10 09:25(01)	2013/02/14 09:35(01)	2013/03/05 09:45(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	pH値					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620						
	メチルベンゼン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.52	0.96	0.80	0.75	0.78	0.85
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	< 0.1
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加水分解性有機炭素					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	pH値					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	pH値					mg/L	721						
	pH値					mg/L	722						
	オキシ銅					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	pH値 クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジクロロメタン生成能					mg/l	727						
	pH値 クロロホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェノール					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	2.6E02	2.0E02	8.0E01	3.8E01	1.8E01	2.5E01
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所					枚/枚数				
					地点名	田崎橋	採水機関	(株)静環検査センター									
10201002	208-01		2012	0	地点名	田崎橋					分析機関	(株)静環検査センター					1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:45(01)	2012/05/08 09:33(01)	2012/06/03 09:21(01)	2012/07/10 10:40(01)	2012/08/17 10:12(01)	2012/09/04 10:41(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0				
	採取時刻						202	11:45	09:33	09:21	10:40	10:12	10:41				
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ				
	気温						207	23.9	23.8	23.5	29.4	29.4	29.7				
	水温						208	21.1	20.5	20.0	23.0	25.0	23.2				
	流量					m ³ /s	209										
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100				
	全水深					m	212	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2				
	採取水深					m	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色				
	透明度					m	215										
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭				
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況				
生活環境項目	満潮時刻						219										
	干潮時刻						220										
	p H						301	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0				
	D O					mg/L	302	8.9	8.8	8.0	9.0	9.8	9.1				
	D O飽和率					%	303										
	B O D					mg/L	304	0.9	0.9	1.0	0.5	1.2	< 0.5				
	C O D酸性法					mg/L	305		1.8	2.5		1.7					
	S S					mg/L	308	1	< 1	1	1	1	< 1				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	4.9E04	7.8E03	1.6E05	3.5E04	2.4E04	1.4E04				
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311										
	全窒素					mg/L	312	3.1	2.5	2.6	2.9	2.7	2.6				
	全リン					mg/L	313	0.18	0.15	0.10	0.09	0.10	0.10				
	全亜鉛					mg/L	314										
	LAS					mg/L	717										
ノニルフェノール					mg/L	805											
健康項目	カドミウム					mg/L	401										
	全シアン					mg/L	402										
	鉛					mg/L	404										
	六価クロム					mg/L	405										
	ヒ素					mg/L	406										
	総水銀					mg/L	407										
	アルキル水銀					mg/L	408										
	PCB					mg/L	409										
	トリクロロフェン					mg/L	410										
	テトラクロロフェン					mg/L	411										
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412										
	四塩化炭素					mg/L	413										
	ジクロロメタン					mg/L	414										
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415										
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416										
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417										
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418										
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419										
	チラム					mg/L	420										
	シマジン					mg/L	421										
	チオベンザルブ					mg/L	422										
	ベンゼン					mg/L	423										
	セレン					mg/L	424										
フッ素					mg/L	507											
ほう素					mg/L	621											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624											
1,4-ジオキサン					mg/L	627											
特殊項目	フェノール類					mg/L	501										
	銅					mg/L	502										
	亜鉛					mg/L	503										
	鉄					mg/L	504										
	マンガン					mg/L	505										
	クロム					mg/L	506										
要監視項目	アゾベン					mg/L	601										
	クロロホルム					mg/L	602										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603										
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604										
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605										
	トルエン					mg/L	606										
	キシレン					mg/L	607										
	イソオクチン					mg/L	608										
	ダイアキシル					mg/L	609										
	フェニトロチン					mg/L	610										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚 / 枚数					
					地点名	田崎橋	採水機関	(株)静環検査センター						
10201002	208-01		2012	0			分析機関	(株)静環検査センター	2 / 4					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:45(01)	2012/05/08 09:33(01)	2012/06/03 09:21(01)	2012/07/10 10:40(01)	2012/08/17 10:12(01)	2012/09/04 10:41(01)	
要監視項目	イソブチオン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	ブービザミド					mg/L	613							
	ジクロルネース					mg/L	614							
	フェノールカルブ					mg/L	615							
	イソブチン酸					mg/L	616							
	クロロトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	林シ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン						833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μS/cm	702		19			20		
	アモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロフィルa					μg/L	710							
	クロフィルb					μg/L	711							
	クロフィルc					μg/L	712							
	T-クロフィル					μg/L	713							
	加チナイト					μg/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブーレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノキス					mg/L	721							
	ブーチクロール					mg/L	722							
	チチジゲン					mg/L	723							
	トリハメタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	ブーロシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブーロクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブーロホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μg/L	729							
	ジオキシ					μg/L	730							
	フェオイトン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	3.4E03	1.0E03	2.8E03	2.7E03	1.2E03	1.1E03	
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全炭					mg/L	809							
DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川			調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所			枚 / 枚数
					地点名	田崎橋			採水機関	(株)静環検査センター			
10201002	208-01		2012	0					分析機関	(株)静環検査センター			3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 09:41(01)	2012/11/06 09:53(01)	2012/12/01 10:34(01)	2013/01/08 09:55(01)	2013/02/14 09:38(01)	2013/03/05 09:35(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	09:41	09:53	10:34	09:55	09:38	09:35	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	01:快晴	
	気温					207	27.2	17.6	12.2	9.0	9.2	13.5	
	水温					208	21.4	17.1	15.4	15.8	15.4	14.6	
	流量				ml/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深				m	212	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	
	採取水深				m	213	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	7.0	7.2	7.1	6.9	7.0	6.9	
	D O				mg/L	302	9.7	9.1	9.7	9.2	8.5	9.4	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	0.9	< 0.5	1.0	0.7	0.8	1.0	
	C O D酸性法				mg/L	305		1.6			2.7		
	S S				mg/L	308	1	< 1	2	< 1	1	1	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	1.3E04	1.1E04	1.3E04	3.5E04	2.4E03	4.9E03	
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	2.4	3.2	3.2	3.7	3.5	1.6	
	全リン				mg/L	313	0.088	0.13	0.16	0.20	0.16	0.15	
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロフェン				mg/L	410							
	テトラクロロフェン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄				mg/L	504							
	マンガン				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクチン				mg/L	608							
	ダイアジノ				mg/L	609							
	フェニトロチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		九州地方整備局大隅河川国道事務所				枚/枚数	
					地点名	田崎橋			採水機関	(株)静環検査センター			
10201002	208-01		2012	0		分析機関			(株)静環検査センター				4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/04 09:41(01)	2012/11/06 09:53(01)	2012/12/01 10:34(01)	2013/01/08 09:55(01)	2013/02/14 09:38(01)	2013/03/05 09:35(01)	
要監視項目	イソプロピル				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブレンダミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソプロピルホス				mg/L	616							
	クロロトリフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
その他項目	ウラン				mg/L	814							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μS/cm	702		23			25		
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μg/L	710							
	クロロフィルb				μg/L	711							
	クロロフィルc				μg/L	712							
	T-クロロフィル				μg/L	713							
	加臭イオン				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダロール				mg/L	719							
	クロロキシル				mg/L	720							
	ピフェノックス				mg/L	721							
	ブタロール				mg/L	722							
	オキサジアン				mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブレンダクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブレンダクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブレンダホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジオキシン				μg/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.1E03	1.2E03	2.8E02	6.0E02	5.2E02	9.1E02	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川		調査機関	鹿屋市生活環境課		枚/枚数	
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201027	208-51		2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		1 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 16:20(01)	2012/05/08 15:05(01)	2012/06/14 15:50(01)	2012/07/09 15:40(01)	2012/08/17 15:20(01)	2012/09/04 15:00(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	16:20	15:05	15:50	15:40	15:20	15:00
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					207	20.5	26.0	28.0	32.0	30.0	32.0
	水温					208	20.0	22.0	24.0	24.0	29.0	25.0
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	D O				mg/L	302	9.6	9.0	8.6	8.6	8.1	10.0
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	2.3	1.9	2.0	0.8	1.1	0.8
	C O D酸性法				mg/L	305	6.3	4.6	5.0	1.7	3.0	2.2
	S S				mg/L	308	1	< 1	1	1	1	< 1
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロフェン				mg/L	410						
	テトラクロロフェン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオペンチル				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
	ほう素				mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	4.0	2.6	3.1	2.5	3.2	2.5
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アゾベンゼン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクテン				mg/L	608						
	ダイアジノ				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川		調査機関	鹿屋市生活環境課			枚 / 枚数	
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201027	208-51		2012	0				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			2 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 16:20(01)	2012/05/08 15:05(01)	2012/06/14 15:50(01)	2012/07/09 15:40(01)	2012/08/17 15:20(01)	2012/09/04 15:00(01)
要監視項目	イソプロピル					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピルガミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロピル					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	メチルデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.27	0.13	0.13	0.04	0.07	0.06
	硝酸性窒素					mg/L	626	3.8	2.5	3.0	2.5	3.2	2.5
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.4	0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	0.6	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータルクロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロピルアルコール					mg/L	719						
	クロロキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノール					mg/L	721						
	プロピルアルコール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロピルクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロピルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.0E03	4.2E03	9.2E03	1.2E04	6.5E03	3.0E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川	調査機関	鹿屋市生活環境課				枚 / 枚数			
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課							
10201027	208-51		2012	0	地点名					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 15:20(01)	2012/11/06 15:15(01)	2012/12/11 15:45(01)	2013/01/10 15:00(01)	2013/02/14 15:40(01)	2013/03/05 15:05(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	15:20	15:15	15:45	15:00	15:40	15:05			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ			
	気温					207	27.5	21.0	10.0	10.0	13.5	15.0			
	水温					208	21.0	18.5	14.0	16.0	15.0	15.0			
	流量				m ³ /s	209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深				m	212									
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	001:無色			
	透明度				m	215									
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
満潮時刻					219										
干潮時刻					220										
生活環境項目	p H					301	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1			
	D O				mg/L	302	9.0	9.0	8.6	9.0	8.1	9.4			
	D O 飽和率				%	303									
	B O D				mg/L	304	1.5	1.7	3.0	3.3	3.1	3.3			
	C O D 酸性法				mg/L	305	1.7	3.9	3.4	5.1	5.4	3.5			
	S S				mg/L	308	< 1	3	1	1	< 1	1			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	全窒素				mg/L	312									
	全リン				mg/L	313									
	全亜鉛				mg/L	314									
	LAS				mg/L	717									
ノニルフェノール				mg/L	805										
健康項目	カドミウム				mg/L	401									
	全シアン				mg/L	402									
	鉛				mg/L	404									
	六価クロム				mg/L	405									
	ヒ素				mg/L	406									
	総水銀				mg/L	407									
	メチル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409									
	トリクロロエチレン				mg/L	410									
	テトラクロロエチレン				mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412									
	四塩化炭素				mg/L	413									
	ジクロロメタン				mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418									
	1,3-ジクロロベンゼン				mg/L	419									
	ナフタレン				mg/L	420									
	ジメチル				mg/L	421									
	チオベンゾチオール				mg/L	422									
	ベンゼン				mg/L	423									
	トルエン				mg/L	424									
	フッ素				mg/L	507									
	ほう素				mg/L	621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	1.9	3.7	3.8	3.5	4.3	3.7			
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627									
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
銅				mg/L	502										
亜鉛				mg/L	503										
鉄				mg/L	504										
マンガニウム				mg/L	505										
クロム				mg/L	506										
要監視項目	アンチモン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603									
	1,2-ジクロロベンゼン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									
	イソオクチル				mg/L	608									
	ダイアジノ				mg/L	609									
フェニトロチオン				mg/L	610										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	下谷川				調査機関	鹿屋市生活環境課				枚/枚数
					地点名	小屋敷橋				採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201027	208-51		2012	0						分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				4 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 15:20(01)	2012/11/06 15:15(01)	2012/12/11 15:45(01)	2013/01/10 15:00(01)	2013/02/14 15:40(01)	2013/03/05 15:05(01)		
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611								
	クロロホルム					mg/l	612								
	ブチルアルコール					mg/L	613								
	ジクロロメタン					mg/L	614								
	フェノール					mg/L	615								
	イソブチルアルコール					mg/L	616								
	クロロホルム					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620								
	トリブチルアルコール					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.04	0.12	0.18	0.20	0.20	0.14		
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.9	3.6	3.7	3.3	4.1	3.6		
	塩化物イオン					mg/L	701								
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	0.6	1.3	0.8	0.5		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706	0.2	0.5	0.8	0.6	0.7	0.3		
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	トータルクロロフィル					μ g/L	713								
	加臭剤					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	ブチラクロール					mg/L	719								
	クロロキシレン					mg/L	720								
	ピクリン酸					mg/L	721								
	ブチラクロール					mg/L	722								
	オキシベンゾ					mg/L	723								
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブチラクロール生成能					mg/L	726								
	ジブチラクロール生成能					mg/l	727								
	ブチラクロール生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジメチル					μ g/L	730								
	フェニチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	3.8E03	2.3E03	2.0E02	1.2E03	4.0E02	2.3E03		
	溶存態COD					mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量					cc	802								
	植物プランクトン沈殿量					cc	803								
	大腸菌数					個/100mL	804								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					始良川	探水機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所					
10201004	209-01		2012	0	地点名	始良橋	分析機関	(株)静環検査センター	1 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 10:14(01)	2012/08/17 10:35(01)	2012/11/06 10:34(01)	2013/02/14 10:05(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0		
	採取時刻					202	10:14	10:35	10:34	10:05		
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り		
	気温					207	25.0	30.2	17.8	11.5		
	水温					208	20.8	24.5	16.8	13.5		
	流量				m ³ /s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度				cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深				m	212	0.8	0.9	0.8	0.8		
	採取水深				m	213	0.1	0.1	0.1	0.1		
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻					219						
	干潮時刻					220						
	p H					301	7.0	7.2	7.3	7.2		
	D O				mg/L	302	8.6	9.9	9.2	9.6		
	D O飽和率				%	303						
	B O D				mg/L	304	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5		
	C O D酸性法				mg/L	305	2.0	0.6	1.2	2.1		
	S S				mg/L	308	4	2	1	5		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311						
	全窒素				mg/L	312						
	全リン				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	LAS				mg/L	717						
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	ヒ素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロフェン				mg/L	410						
	テトラクロロフェン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
	チオベンザルブ				mg/L	422						
	ベンゼン				mg/L	423						
	セレン				mg/L	424						
	フッ素				mg/L	507						
	ほう素				mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624						
	1,4-ジオキサン				mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソオクテン				mg/L	608						
	ダイアジノン				mg/L	609						
	フェニトロチン				mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	始良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚 / 枚数					
					地点名	始良橋	採水機関	(株)静環検査センター						
10201004	209-01		2012	0			分析機関	(株)静環検査センター	2 / 2					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 10:14(01)	2012/08/17 10:35(01)	2012/11/06 10:34(01)	2013/02/14 10:05(01)			
要監視項目	イソノロチン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	ブロミザミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソロホス					mg/L	616							
	クロロトリフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	ホシシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μS/cm	702	11	10	11	12			
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μg/L	710							
	クロロフィルb					μg/L	711							
	クロロフィルc					μg/L	712							
	トータルクロロフィル					μg/L	713							
	加チノイド					μg/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレイクホール					mg/L	719							
	クロロキシニル					mg/L	720							
	ヒフェノックス					mg/L	721							
	ブタロール					mg/L	722							
	ホシジアン					mg/L	723							
	トリクロタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロミジクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロミクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μg/L	729							
	ジオキシン					μg/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	4.4E02	3.0E02	6.4E02	2.1E02			
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高山川			調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所		枚 / 枚数	
					地点名	新前田橋			採水機関	(株)静環検査センター			
10201005	210-01		2012	0	地点名	新前田橋			分析機関	(株)静環検査センター		1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 14:32(01)	2012/08/17 11:11(01)	2012/11/06 11:10(01)	2013/02/14 10:31(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:32	11:11	11:10	10:31		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り		
	気温						207	26.2	30.4	18.1	12.2		
	水温						208	20.8	24.5	16.6	12.1		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	0.8	0.4	0.7	0.6		
	採取水深					m	213	0.1	0.0	0.1	0.1		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.1	7.3	7.3	7.1		
	D O					mg/L	302	9.4	9.8	9.4	10.0		
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	0.9	0.8	1.4	1.8		
	S S					mg/L	308	< 1	1	2	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロフェン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイオキシン					mg/L	609						
	フェトリチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高山川 新前田橋	調査機関 採水機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所 (株)静環検査センター	枚 / 枚数				
10201005	210-01		2012	0			分析機関	(株)静環検査センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 14:32(01)	2012/08/17 11:11(01)	2012/11/06 11:10(01)	2013/02/14 10:31(01)		
要監視項目	イソブチル					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブチルサリチン					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチル					mg/L	616						
	クロロニル					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	トリブチル					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μS/cm	702	7	6.7	8.2	8.9		
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	T-クロロフィル					μg/L	713						
	加臭剤					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブチラクロール					mg/L	719						
	クロロキシニル					mg/L	720						
	ピフェニックス					mg/L	721						
	ブチラクロール					mg/L	722						
	オキサジアン					mg/L	723						
	トリクロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブチルクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブチルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシン					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.7E02	2.1E02	5.5E02	3.0E02		
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大始良川				調査機関	鹿屋市生活環境課				枚/枚数
					地点名	西南橋				採水機関	鹿屋市生活環境課				
10201028	223-51		2012	0	地点名					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 13:25(01)	2012/05/08 13:15(01)	2012/06/14 13:10(01)	2012/07/09 13:15(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/09/04 11:35(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	13:25	13:15	13:10	13:15	11:30	11:35			
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温					207	21.0	29.0	28.0	33.0	26.0	30.0			
	水温					208	18.5	21.0	24.0	24.5	32.0	23.5			
	流量				ml/s	209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	88	70	54	> 100	86	> 100			
	全水深				m	212									
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	322:白色・乳白色・濃(暗)	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度				m	215									
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	満潮時刻					219									
	干潮時刻					220									
生活環境項目	p H					301	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0			
	D O				mg/L	302	8.8	8.9	8.1	8.2	8.0	8.6			
	D O 飽和率				%	303									
	B O D				mg/L	304	0.9	1.4	1.1	0.7	0.8	0.7			
	C O D 酸性法				mg/L	305	2.9	5.6	2.3	2.5	2.4	1.8			
	S S				mg/L	308	4	5	9	4	3	3			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	全窒素				mg/L	312									
	全リン				mg/L	313									
	全亜鉛				mg/L	314									
	LAS				mg/L	717									
	ノニルフェノール				mg/L	805									
健康項目	カドミウム				mg/L	401									
	全シアン				mg/L	402									
	鉛				mg/L	404									
	六価クロム				mg/L	405									
	ヒ素				mg/L	406									
	総水銀				mg/L	407									
	メチル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409									
	トリクロロフェン				mg/L	410									
	テトラクロロフェン				mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412									
	四塩化炭素				mg/L	413									
	ジクロロメタン				mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415									
	1,1-ジクロロエフェン				mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418									
	1,3-ジクロロベンゼン				mg/L	419									
	ナフタレン				mg/L	420									
	ジメチル				mg/L	421									
	チオベンザル				mg/L	422									
	ベンゼン				mg/L	423									
	トルエン				mg/L	424									
	フッ素				mg/L	507									
	ほう素				mg/L	621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	3.3	2.9	2.2	1.8	2.3	1.7			
	1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627									
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
		銅				mg/L	502								
亜鉛				mg/L	503										
鉄				mg/L	504										
マンガン				mg/L	505										
クロム				mg/L	506										
要監視項目	アンチモン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエフェン				mg/L	603									
	1,2-ジクロロベンゼン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									
	n-ブチルアルコール				mg/L	608									
	ダイアジベンゼン				mg/L	609									
フェニトロベンゼン				mg/L	610										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	大始良川	採水機関		鹿屋市生活環境課				
10201028	223-51		2012	0	地点名	西南橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 13:25(01)	2012/05/08 13:15(01)	2012/06/14 13:10(01)	2012/07/09 13:15(01)	2012/08/17 11:30(01)	2012/09/04 11:35(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブドウ糖					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	メチルベンゼン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
	硝酸性窒素					mg/L	626	3.3	2.9	2.2	1.8	2.3	1.7
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.7	0.3	0.2	< 0.1	0.1	< 0.1
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	< 0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加水分解					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダロール					mg/L	719						
	クロロキシル					mg/L	720						
	ピコフェノックス					mg/L	721						
	ブタロール					mg/L	722						
	オキサジアン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブレンダロール生成能					mg/L	726						
	ジブレンダロール生成能					mg/l	727						
	ブレンダロール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.0E01	5.0E02	6.8E02	3.7E03	2.2E03	1.2E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大始良川		調査機関	鹿屋市生活環境課			枚 / 枚数		
					地点名	西南橋	採水機関	鹿屋市生活環境課						
10201028	223-51		2012	0	地点名			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 11:35(01)	2012/11/06 11:35(01)	2012/12/11 13:10(01)	2013/01/10 11:25(01)	2013/02/14 11:45(01)	2013/03/05 13:10(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	11:35	11:35	13:10	11:25	11:45	13:10	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温						207	23.0	19.0	10.0	8.0	12.0	15.0	
	水温						208	21.0	17.0	13.0	13.0	9.0	17.0	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	8	15	60	80	> 100	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	321:白色・乳白色・中	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219							
干潮時刻						220								
生活環境項目	p H						301	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	
	D O					mg/L	302	9.3	8.3	9.6	9.6	9.7	10.0	
	D O 飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	1.1	36	19	1.8	1.0	1.8	
	C O D 酸性法					mg/L	305	1.4	33.0	12.0	3.7	2.9	1.9	
	S S					mg/L	308	3	81	11	4	6	7	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	全窒素					mg/L	312							
	全リン					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	LAS					mg/L	717							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロフェン					mg/L	410							
	テトラクロロフェン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエフェン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419							
	ナフタレン					mg/L	420							
	ジメチル					mg/L	421							
	チオベンザル					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	トルエン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	2.0	2.4	3.1	3.1	2.9	2.7	
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	n-ブチルアルコール					mg/L	608							
	ダイアジベンゼン					mg/L	609							
フェニトロベンゼン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					地点名	大始良川	採水機関		鹿屋市生活環境課			
10201028	223-51		2012	0	地点名	西南橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 11:35(01)	2012/11/06 11:35(01)	2012/12/11 13:10(01)	2013/01/10 11:25(01)	2013/02/14 11:45(01)	2013/03/05 13:10(01)
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611						
	クロロホルム				mg/l	612						
	ブドウ糖				mg/L	613						
	ジクロロメタン				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソプロパノール				mg/L	616						
	クロロホルム				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.01	0.06	0.08	0.06	0.02	0.02
	硝酸性窒素				mg/L	626	2.0	2.4	3.1	3.1	2.9	2.7
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.1	1.7	0.1	0.8	0.3	0.2
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	0.2	6.0	3.5	0.3	0.2	< 0.1
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	加臭剤				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレンダロール				mg/L	719						
	クロロキシニル				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	ブタロール				mg/L	722						
	オキサジン				mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブドウ糖生成能				mg/L	726						
	ジブドウ糖生成能				mg/l	727						
	ブドウ糖生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェニチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	1.3E03	4.5E02	1.8E02	1.0E03	1.6E02	6.0E01
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大始良川		調査機関	鹿屋市生活環境課				枚/枚数
					地点名	永野田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
							分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10201029	223-52		2012	0	地点名	永野田橋		分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/10 13:40(01)	2012/05/08 11:55(01)	2012/06/14 11:40(01)	2012/07/09 13:20(01)	2012/08/17 11:50(01)	2012/09/04 11:45(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:40	11:55	11:40	13:20	11:50	11:45
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	23.0	27.0	25.0	32.0	32.0	32.0
	水温						208	20.0	20.0	22.0	25.0	26.0	24.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	29	85	83	80	> 100	95
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0
	D O					mg/L	302	9.1	9.2	8.2	7.8	7.8	8.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.7	1.4	1.5	1.4	1.0	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305	5.1	5.7	2.9	3.1	2.0	2.1
	S S					mg/L	308	13	4	5	4	2	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	4.0	3.1	2.6	2.5	3.4	2.8
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201029	223-52		2012	0	永野田橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/04/10 13:40(01)	2012/05/08 11:55(01)	2012/06/14 11:40(01)	2012/07/09 13:20(01)	2012/08/17 11:50(01)	2012/09/04 11:45(01)
要監視項目	イソブチオン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	ブレイザミド				mg/L	613						
	ジクロルネース				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソペンネース				mg/L	616						
	クロロニロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	林シ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.10	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05
	硝酸性窒素				mg/L	626	3.9	3.1	2.6	2.5	3.4	2.8
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アモニア態窒素				mg/L	703	0.7	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	0.4	0.4	0.1	0.3	< 0.1	0.3
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロフィルa				μg/L	710						
	クロフィルb				μg/L	711						
	クロフィルc				μg/L	712						
	T-クロフィル				μg/L	713						
	加チナイト				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイザクロール				mg/L	719						
	クロロキシニル				mg/L	720						
	ピフェノクス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	林シアジン				mg/L	723						
	トリハメタン生成能				mg/L	724						
	クロホルム生成能				mg/L	725						
	ブレイジクロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブレイジクロメタン生成能				mg/l	727						
	ブレイホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシ				μg/L	730						
	フェオイチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	3.8E02	2.2E02	5.5E03	7.4E03	5.0E03	1.0E03
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全炭				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大始良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚 / 枚数				
					地点名		採水機関	鹿屋市生活環境課					
10201029	223-52		2012	0	地点名	永野田橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	3 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 13:05(01)	2012/11/06 11:50(01)	2012/12/11 13:10(01)	2013/01/10 11:25(01)	2013/02/14 13:20(01)	2013/03/05 11:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:05	11:50	13:10	11:25	13:20	11:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温						207	30.0	20.0	12.5	6.5	15.0	19.0
	水温						208	21.0	17.0	13.0	14.0	14.0	13.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	19	9	46	80	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
生活環境項目	p H						301	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1
	D O					mg/L	302	8.9	8.2	7.6	9.5	9.8	10.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.6	15	27	4.1	1.1	4.1
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	10.0	11.0	3.9	2.7	2.2
	S S					mg/L	308	2	22	15	7	3	5
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエフェン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロベンゼン					mg/L	419						
	ナフタレン					mg/L	420						
	ジメチル					mg/L	421						
	チオベンザル					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	トルエン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	2.6	2.8	3.9	4.4	3.7	2.8
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロベンゼン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	n-ブチルアルコール					mg/L	608						
	ダイアジベンゼン					mg/L	609						
フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					地点名	大始良川	採水機関		鹿屋市生活環境課			
10201029	223-52		2012	0	永野田橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 13:05(01)	2012/11/06 11:50(01)	2012/12/11 13:10(01)	2013/01/10 11:25(01)	2013/02/14 13:20(01)	2013/03/05 11:40(01)
要監視項目	イソプロパノール				mg/L	611						
	クロロニル				mg/l	612						
	プロピルサリチン酸				mg/L	613						
	ジクロロベンゼン				mg/L	614						
	フェノール				mg/L	615						
	イソプロパノール				mg/L	616						
	クロロニトフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	トリブチル				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.02	0.13	0.10	0.10	0.08	0.04
	硝酸性窒素				mg/L	626	2.6	2.7	3.8	4.3	3.7	2.8
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.1	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706	0.2	2.1	3.4	0.4	1.6	0.2
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	トータルクロロフィル				μ g/L	713						
	加臭剤				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	プロピルアルコール				mg/L	719						
	クロロキシニル				mg/L	720						
	ビスフェノールA				mg/L	721						
	ブタノール				mg/L	722						
	オキシベンゾ				mg/L	723						
	トリクロロエチン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	プロピルクロロエチン生成能				mg/L	726						
	ジプロピルクロロエチン生成能				mg/l	727						
	プロピルホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシン				μ g/L	730						
	フェイオニン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	7.3E03	9.0E02	5.0E01	4.8E02	3.0E02	3.4E02
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						