

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚 / 枚数
					地点名		基準点1	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201001	611-01	B	2012	0	地点名	基準点1	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 10:48(01)	2012/07/25 11:11(01)	2012/10/24 10:45(01)	2012/11/20 10:50(01)	2013/01/29 10:37(01)	2013/03/05 10:42(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:48	11:11	10:45	10:50	10:37	10:42
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	24.6	29.6	17.0	16.0	8.5	12.5
	水温						208	23.4	28.5	23.8	19.8	15.5	16.2
	流量					ml/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	12.4	11.7	11.1	10.8	11.3	10.7
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	08:フォーレル08	08:フォーレル08	06:フォーレル06	07:フォーレル07	06:フォーレル06
	透明度					m	215	5.0	2.5	2.5	5.5	3.5	6.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.2	8.4	8.0	8.1	8.0	7.9
	D O					mg/L	302	7.4	9.0	6.1	7.2	8.5	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	3.5	1.3	1.1	1.3	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311			< 0.5			
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チオラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジニトロベン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	ダイアノリン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					大隅半島東部海域(1)	鹿児島県環境保全課	採水機関		(財)鹿児島県環境技術協会				
30201001	611-01	B	2012	0	地点名	基準点1	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 10:48(01)	2012/07/25 11:11(01)	2012/10/24 10:45(01)	2012/11/20 10:50(01)	2013/01/29 10:37(01)	2013/03/05 10:42(01)	
要監視項目	イソブチオン			mg/L	611								
	クロロニル			mg/l	612								
	ブービザミド			mg/L	613								
	ジクロルネス			mg/L	614								
	フェノール			mg/L	615								
	イソペンネス			mg/L	616								
	クロロニルフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モノベン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	18200	15600	18700	18600	18800	18900		
	電気伝導率			μS/cm	702								
	アモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロフィルa			μg/L	710								
	クロフィルb			μg/L	711								
	クロフィルc			μg/L	712								
	T-クロフィル			μg/L	713								
	加チノイド			μg/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブレイカロール			mg/L	719								
	クロロキニル			mg/L	720								
	ビフェノックス			mg/L	721								
	ブタロール			mg/L	722								
	オキシアジン			mg/L	723								
	トリハメタン生成能			mg/L	724								
	クロホルム生成能			mg/L	725								
	ブービザミド生成能			mg/L	726								
	ジブチルクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブービザミド生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μg/L	729								
	ジオキシ			μg/L	730								
	フェノール			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
	植物プランクトン沈殿量			cc	803								
	大腸菌数			個/100mL	804								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全炭			mg/L	809								
DOC			mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(2)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚 / 枚数
					地点名		基準点2	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201006	612-01	A	2012	0		基準点2	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 11:24(01)	2012/07/25 11:44(01)	2012/10/24 11:10(01)	2012/11/20 11:10(01)	2013/01/29 11:02(01)	2013/03/05 11:05(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:24	11:44	11:10	11:10	11:02	11:05
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	25.0	29.7	17.4	16.5	9.0	12.9
	水温						208	23.9	28.1	23.5	20.5	16.2	15.2
	流量					ml/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	9.5	9.8	9.8	9.7	9.0	9.7
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	08:フォーレル08	08:フォーレル08	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05
	透明度					m	215	3.0	2.5	4.5	> 9.7	8.0	8.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.7	7.7	6.7	7.2	8.3	8.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.9	1.8	1.0	1.3	2.0
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.3E02	1.1E04	4.9E03	9.3E00	1.7E03	3.5E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアゾニン					mg/L	609						
	フェトリチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	大隅半島東部海域(2)	採水機関		鹿児島県環境保全課 (財)鹿児島県環境技術協会				
30201006	612-01	A	2012	0	基準点2	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2					
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 11:24(01)	2012/07/25 11:44(01)	2012/10/24 11:10(01)	2012/11/20 11:10(01)	2013/01/29 11:02(01)	2013/03/05 11:05(01)	
要監視項目	イソプロピルベンゼン				mg/L	611							
	クロロホルム				mg/l	612							
	p,p'-DDT				mg/L	613							
	ジクロロメタン				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロピルアルコール				mg/L	616							
	クロロベンゼン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシベンゾフェノン				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モノベンゼン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	17500	9400	15700	18800	18300	15800	
	電気伝導率				μS/cm	702							
	アモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μg/L	710							
	クロロフィルb				μg/L	711							
	クロロフィルc				μg/L	712							
	T-クロロフィル				μg/L	713							
	加チノイド				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	p-クレカロール				mg/L	719							
	クロロキシニル				mg/L	720							
	p-フェノックス				mg/L	721							
	p-タロール				mg/L	722							
	オキシベンゾフェノン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	p,p'-DDE生成能				mg/L	726							
	ジ,p'-DDE生成能				mg/l	727							
	p,p'-DDE生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジオキシベンゼン				μg/L	730							
	フェノール				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全炭				mg/L	809							
DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(3)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚 / 枚数	
					地点名		基準点3	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201013	613-01	A	2012	0		基準点3	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 12:16(01)	2012/07/25 12:09(01)	2012/10/24 11:55(01)	2012/11/20 11:50(01)	2013/01/29 11:40(01)	2013/03/05 11:30(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:16	12:09	11:55	11:50	11:40	11:30
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	25.3	29.7	18.2	16.8	9.6	13.3
	水温						208	24.0	26.1	23.8	18.8	13.1	15.5
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	5.7	6.8	6.5	6.3	5.8	6.4
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	09:フォーレル09	08:フォーレル08	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06
	透明度					m	215	2.5	2.0	5.0	> 6.3	> 5.8	> 6.4
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.3	7.5	8.1	8.2	7.8	8.0
	D O					mg/L	302	8.5	7.2	6.4	7.5	7.9	7.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	3.0	2.3	1.5	1.6	2.1	1.9
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	7.9E02	3.5E04	7.0E02	2.3E03	2.8E04	1.7E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	健康項目	全亜鉛					mg/L	314			0.001		
LAS					mg/L	717							
ノニルフェノール					mg/L	805							
カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエレン					mg/L	410							
テトラクロロエレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
チオラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアゾリン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚 / 枚数			
					地点名	大隅半島東部海域(3)		鹿児島県環境保全課				
30201013	613-01	A	2012	0	基準点3	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2		
						分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 12:16(01)	2012/07/25 12:09(01)	2012/10/24 11:55(01)	2012/11/20 11:50(01)	2013/01/29 11:40(01)	2013/03/05 11:30(01)
要監視項目	イソプロパノール			mg/L	611							
	クロロホルム			mg/l	612							
	ブドウ糖			mg/L	613							
	ジクロロベンゼン			mg/L	614							
	フェノール			mg/L	615							
	イソプロパノール			mg/L	616							
	クロロホルム			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	ホウ酸銅			mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620							
	トリブチル			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	15300	2000	17600	16200	9100	14100	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	加臭剤			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブチラジール			mg/L	719							
	クロロキシニル			mg/L	720							
	ピコフェノクス			mg/L	721							
	ブタジール			mg/L	722							
	オキサジアゾン			mg/L	723							
	トリクロメタン生成能			mg/L	724							
	クロホルム生成能			mg/L	725							
	ブチロキシクロメタン生成能			mg/L	726							
	ジブチロメタン生成能			mg/l	727							
	ブチホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジオキシン			μ g/L	730							
	フェイティン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
	大腸菌数			個/100mL	804							
	ビスフェノール			mg/L	807							
	溶存態全窒素			mg/L	808							
	溶存態全磷			mg/L	809							
	DOC			mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚 / 枚数
					地点名		基準点4	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201003	614-01	A	2012	0		基準点4	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 10:40(01)	2012/07/25 11:05(01)	2012/10/24 10:35(01)	2012/11/20 10:40(01)	2013/01/29 10:25(01)	2013/03/05 10:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:40	11:05	10:35	10:40	10:25	10:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	24.5	29.5	16.7	15.8	8.3	12.2
	水温						208	23.5	28.2	23.6	20.0	16.1	16.8
	流量					ml/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	16.4	16.5	16.4	17.1	16.8	16.5
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	04:フォーレル04	04:フォーレル04	03:フォーレル03
	透明度					m	215	7.5	8.0	5.0	10.5	8.5	15.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.5	7.1	6.5	7.0	7.9	7.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	2.1	1.4	1.1	1.2	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01	7.8E00	2.3E01	7.9E01	1.8E00	6.8E00
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	トルエン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会					
						基準点4	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 10:40(01)	2012/07/25 11:05(01)	2012/10/24 10:35(01)	2012/11/20 10:40(01)	2013/01/29 10:25(01)	2013/03/05 10:35(01)
要監視項目	イソブチラン			mg/L	611							
	クロロニル			mg/l	612							
	ブチラミド			mg/L	613							
	ジクロロホルム			mg/L	614							
	フェノール			mg/L	615							
	イソブチル			mg/L	616							
	クロロフェノール			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	林シロ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620							
	トリブチン			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
	エビクロロヒドリン			mg/L	812							
	全マンガン			mg/L	813							
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18600	17800	18600	18800	18900	19000	
	電気伝導率			μS/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μg/L	710							
	クロロフィルb			μg/L	711							
	クロロフィルc			μg/L	712							
	T-クロロフィル			μg/L	713							
	加チノイド			μg/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブチラキール			mg/L	719							
	クロトキシール			mg/L	720							
	ピフェノックス			mg/L	721							
	ブチラール			mg/L	722							
	林シロアミン			mg/L	723							
	トリノメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブチノメタン生成能			mg/L	726							
	ジブチノメタン生成能			mg/l	727							
	ブチノホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μg/L	729							
	ジノキシン			μg/L	730							
	フェノール			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
溶存態COD			mg/L	801								
動物プランクトン沈殿量			cc	802								
植物プランクトン沈殿量			cc	803								
大腸菌数			個/100mL	804								
ビスフェノール			mg/L	807								
溶存態全窒素			mg/L	808								
溶存態全炭			mg/L	809								
DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名		基準点5	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201009	614-02	A	2012	0			分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 11:53(01)	2012/07/25 11:56(01)	2012/10/24 11:40(01)	2012/11/20 11:35(01)	2013/01/29 11:28(01)	2013/03/05 11:18(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:53	11:56	11:40	11:35	11:28	11:18
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	25.2	29.8	17.9	16.8	9.4	13.0
	水温						208	24.0	28.6	23.6	19.8	15.3	15.1
	流量					ml/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	10.1	10.4	10.7	10.4	9.9	9.2
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	09:フォーレル09	08:フォーレル08	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05
	透明度					m	215	3.0	2.5	6.0	8.0	7.5	7.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.4	8.6	8.1	8.2	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	9.3	9.1	6.4	7.4	8.3	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	3.4	4.2	1.2	1.3	1.2	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	4.9E01	2.3E01	7.9E01	6.8E00	4.5E00	1.1E02
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジニトロベン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	大隅半島東部海域(4)	採水機関		鹿児島県環境技術協会				
30201009	614-02	A	2012	0	基準点5	分析機関		(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 11:53(01)	2012/07/25 11:56(01)	2012/10/24 11:40(01)	2012/11/20 11:35(01)	2013/01/29 11:28(01)	2013/03/05 11:18(01)	
要監視項目	イソブチオン			mg/L	611								
	クロロニル			mg/l	612								
	ブービザミド			mg/L	613								
	ジクロルネス			mg/L	614								
	フェノカルブ			mg/L	615								
	イブネス			mg/L	616								
	クロニトフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	林シ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	17000	14300	18600	18700	18800	18300		
	電気伝導率			μS/cm	702								
	アモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロフィルa			μg/L	710								
	クロフィルb			μg/L	711								
	クロフィルc			μg/L	712								
	T-クロフィル			μg/L	713								
	加チナイト			μg/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブーレチカル			mg/L	719								
	クロトキシニル			mg/L	720								
	ビフェノックス			mg/L	721								
	ブチカル			mg/L	722								
	チリジン			mg/L	723								
	トリハメタン生成能			mg/L	724								
	クロホルム生成能			mg/L	725								
	ブーロシクロメタン生成能			mg/L	726								
	ジブーロクロメタン生成能			mg/l	727								
	ブーロホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μg/L	729								
	ジオキシ			μg/L	730								
	フェオイク			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
植物プランクトン沈殿量			cc	803									
大腸菌数			個/100mL	804									
ビスフェノール			mg/L	807									
溶存態全窒素			mg/L	808									
溶存態全炭			mg/L	809									
DOC			mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名		基準点6	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201007	614-03	A	2012	0	地点名	基準点6	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 11:40(01)	2012/07/25 11:37(01)	2012/10/24 11:25(01)	2012/11/20 11:20(01)	2013/01/29 11:12(01)	2013/03/05 10:56(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:40	11:37	11:25	11:20	11:12	10:56
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温						207	25.0	29.6	17.8	16.7	9.1	12.7
	水温						208	23.9	28.1	23.5	19.9	16.2	15.7
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	22.9	23.2	23.7	23.7	22.7	23.2
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	04:フォーレル04	07:フォーレル07	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04
	透明度					m	215	12.0	4.0	7.0	6.5	7.5	9.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07
	p H						301	8.2	8.5	8.1	8.2	8.1	8.0
	D O					mg/L	302	7.1	9.4	6.8	7.4	8.7	7.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	3.1	1.5	1.3	1.5	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.20	0.21	0.21	0.14	0.17
	全リン					mg/L	313	0.010	0.016	0.017	0.016	0.013	0.012
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チオラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジニトロベン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アゾベン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	大隅半島東部海域(4)	採水機関		鹿児島県環境保全課 (財)鹿児島県環境技術協会				
30201007	614-03	A	2012	0	基準点6	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2					
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 11:40(01)	2012/07/25 11:37(01)	2012/10/24 11:25(01)	2012/11/20 11:20(01)	2013/01/29 11:12(01)	2013/03/05 10:56(01)	
要監視項目	イソプロパノール			mg/L	611								
	クロロホルム			mg/l	612								
	γ-BE「ザミド」			mg/L	613								
	ジクロロメタン			mg/L	614								
	フェノール			mg/L	615								
	イソプロパノール			mg/L	616								
	クロロホルム			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	林シシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	トリブチル			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	18700	16600	17900	18100	18800	18500		
	電気伝導率			μS/cm	702								
	アモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μg/L	710								
	クロロフィルb			μg/L	711								
	クロロフィルc			μg/L	712								
	T-クロロフィル			μg/L	713								
	加チノイド			μg/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	γ-ヘキサクロール			mg/L	719								
	クロロキシニル			mg/L	720								
	β-フェノックス			mg/L	721								
	γ-タクロール			mg/L	722								
	トリブチルアジン			mg/L	723								
	トリハロゲン生成能			mg/L	724								
	クロホルム生成能			mg/L	725								
	γ-BE「ザミド」生成能			mg/L	726								
	ジ「β」クロロメタン生成能			mg/l	727								
	γ-BEホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μg/L	729								
	ジ「オ」シ			μg/L	730								
	フェノール			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
	植物プランクトン沈殿量			cc	803								
	大腸菌数			個/100mL	804								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全炭			mg/L	809								
DOC			mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚 / 枚数
					地点名		基準点8	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201005	614-05	A	2012	0			分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/29 10:32(01)	2012/07/25 10:57(01)	2012/10/24 10:25(01)	2012/11/20 10:30(01)	2013/01/29 10:18(01)	2013/03/05 10:25(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	10:32	10:57	10:25	10:30	10:18	10:25	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					207	24.3	29.5	16.3	15.6	8.0	11.9	
	水温					208	23.3	28.7	23.3	20.2	16.2	16.8	
	流量				ml/s	209							
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211							
	全水深				m	212	24.2	24.7	24.3	24.5	24.9	24.1	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード					214	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	03:フォーレル03	04:フォーレル04	03:フォーレル03	
	透明度				m	215	11.0	6.5	7.0	16.0	10.5	15.5	
	臭気コード					216							
	流況コード					218							
生活環境項目	満潮時刻					219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56	
	干潮時刻					220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07	
	p H					301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	
	D O				mg/L	302	7.3	7.8	6.9	7.1	8.0	7.6	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304							
	C O D酸性法				mg/L	305	1.2	2.0	1.3	0.8	0.9	0.9	
	S S				mg/L	308							
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	0.09	0.16	0.14	0.10	0.11	0.11	
	全リン				mg/L	313	0.009	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	
	全亜鉛				mg/L	314			< 0.001				
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエレン				mg/L	410							
	テトラクロロエレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
ほう素				mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624								
1,4-ジニトロベン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄				mg/L	504							
	マンガン				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクテン				mg/L	608							
	ダイアゾニン				mg/L	609							
	フェニトロチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数				
					地点名	大隅半島東部海域(4)	採水機関		鹿児島県環境技術協会			
30201005	614-05	A	2012	0	基準点8	分析機関		(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 10:32(01)	2012/07/25 10:57(01)	2012/10/24 10:25(01)	2012/11/20 10:30(01)	2013/01/29 10:18(01)	2013/03/05 10:25(01)
要監視項目	イソブチルアルコール			mg/L	611							
	クロロホルム			mg/l	612							
	ブチルアルコール			mg/L	613							
	ジクロロメタン			mg/L	614							
	フェノール			mg/L	615							
	イソブチルアルコール			mg/L	616							
	クロロホルム			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	ホウ酸銅			mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620							
	トリブチルアルコール			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18700	17200	18500	18900	19000	19000	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	加臭剤			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブチルアルコール			mg/L	719							
	クロロホルム			mg/L	720							
	ピクリン酸			mg/L	721							
	ブチルアルコール			mg/L	722							
	オキシゲン			mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブチルアルコール生成能			mg/L	726							
	ジブチルアルコール生成能			mg/l	727							
	ブチルアルコール生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジメチル			μ g/L	730							
	フェニチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
	大腸菌数			個/100mL	804							
	ビスフェノール			mg/L	807							
	溶存態全窒素			mg/L	808							
	溶存態全磷			mg/L	809							
	DOC			mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点9			採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
									分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会				
30201012	614-06	A	2012	0	地点名	基準点9							1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/29 12:27(01)	2012/07/25 12:18(01)	2012/10/24 12:10(01)	2012/11/20 12:00(01)	2013/01/29 11:53(01)	2013/03/05 11:42(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	12:27	12:18	12:10	12:00	11:53	11:42		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					207	25.3	29.6	18.5	16.9	9.9	13.5		
	水温					208	24.0	28.8	23.7	19.9	15.8	16.2		
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212	28.1	28.2	28.1	28.3	27.6	28.2		
	採取水深				m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード					214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	05:フォーレル05	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度				m	215	4.0	3.5	7.0	7.0	10.0	10.0		
	臭気コード					216								
	流況コード					218								
生活環境項目	p H					301	8.4	8.6	8.2	8.2	8.1	8.1		
	D O				mg/L	302	8.8	10.3	7.1	7.6	8.4	8.0		
	D O飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304								
	C O D酸性法				mg/L	305	2.9	3.3	1.3	1.2	1.2	1.2		
	S S				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312	0.14	0.26	0.09	0.14	0.13	0.18		
	全リン				mg/L	313	0.014	0.018	0.009	0.013	0.014	0.015		
	全亜鉛				mg/L	314			< 0.001					
	LAS				mg/L	717								
ノニルフェノール				mg/L	805									
健康項目	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	ヒ素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエレン				mg/L	410								
	テトラクロロエレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419								
	チラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンザルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
ほう素				mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624									
1,4-ジオキサ				mg/L	627									
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄				mg/L	504								
	マンガン				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アゾベン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクタ				mg/L	608								
	ダイアジノ				mg/L	609								
フェニトロチン				mg/L	610									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					地点名	大隅半島東部海域(4)	採水機関		鹿児島県環境技術協会				
30201012	614-06	A	2012	0	基準点9	分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/29 12:27(01)	2012/07/25 12:18(01)	2012/10/24 12:10(01)	2012/11/20 12:00(01)	2013/01/29 11:53(01)	2013/03/05 11:42(01)	
要監視項目	イソブチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブービザミド				mg/L	613							
	ジクロルネース				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソペンネース				mg/L	616							
	クロロニルフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホシシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18100	15800	18600	18600	18800	18500	
	電気伝導率				μS/cm	702							
	アモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロフィルa				μg/L	710							
	クロフィルb				μg/L	711							
	クロフィルc				μg/L	712							
	T-クロフィル				μg/L	713							
	加チノイド				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレイカロール				mg/L	719							
	クロロキニル				mg/L	720							
	ピフェノックス				mg/L	721							
	ブタロール				mg/L	722							
	ホシジアン				mg/L	723							
	トリハメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブービザミド生成能				mg/L	726							
	ジブチルクロロゲン生成能				mg/l	727							
	ブービザミド生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジオキシ				μg/L	730							
	フェオイク				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全炭				mg/L	809							
DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚 / 枚数
					地点名				基準点10	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会			
					分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会								
30201010	614-07	A	2012	0										1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/29 10:15(01)	2012/07/25 10:40(01)	2012/10/24 10:00(01)	2012/11/20 10:10(01)	2013/01/29 10:00(01)	2013/03/05 10:10(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	10:15	10:40	10:00	10:10	10:00	10:10		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					207	23.9	29.3	16.3	15.5	7.6	11.5		
	水温					208	23.1	28.1	23.8	20.0	16.9	16.8		
	流量				ml/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212	54.0	54.2	53.4	54.2	54.9	54.5		
	採取水深				m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード					214	04:フォーレル04	04:フォーレル04	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03		
	透明度				m	215	12.5	15.5	24.5	17.5	18.5	16.0		
	臭気コード					216								
	流況コード					218								
生活環境項目	満潮時刻					219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56		
	干潮時刻					220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07		
	p H					301	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1		
	D O				mg/L	302	7.5	6.3	6.5	7.0	7.3	7.6		
	D O飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304								
	C O D酸性法				mg/L	305	1.4	0.6	0.9	0.9	0.7	0.9		
	S S				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312	0.10	0.09	0.08	0.10	0.12	0.12		
	全リン				mg/L	313	0.009	0.007	0.008	0.011	0.016	0.012		
	全亜鉛				mg/L	314			< 0.001					
	LAS				mg/L	717								
ノニルフェノール				mg/L	805									
健康項目	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	ヒ素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエレン				mg/L	410								
	テトラクロロエレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419								
	チオラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンザルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
ほう素				mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624									
1,4-ジニトロベン				mg/L	627									
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄				mg/L	504								
	マンガン				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アゾベン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチン				mg/L	608								
	ダイアジノ				mg/L	609								
	フェニトロチン				mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚 / 枚数			
					地点名	大隅半島東部海域(4)		鹿児島県環境保全課				
30201010	614-07	A	2012	0	基準点10	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2		
						分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会					
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/29 10:15(01)	2012/07/25 10:40(01)	2012/10/24 10:00(01)	2012/11/20 10:10(01)	2013/01/29 10:00(01)	2013/03/05 10:10(01)
要監視項目	イソプロパノール			mg/L	611							
	クロロホルム			mg/l	612							
	pH値			mg/L	613							
	ジクロロベンゼン			mg/L	614							
	フェノール			mg/L	615							
	イソプロパノール			mg/L	616							
	クロロホルム			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	ホウ酸			mg/L	619							
	フタル酸ジエチル			mg/L	620							
	トリブチル			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18700	18300	18900	18900	19100	19000	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	加臭剤			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	pH値			mg/L	719							
	クロロホルム			mg/L	720							
	pH値			mg/L	721							
	pH値			mg/L	722							
	ホウ酸			mg/L	723							
	トリブチル生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	pH値 クロロホルム生成能			mg/L	726							
	ジブチルクロロホルム生成能			mg/l	727							
	pH値ホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジメチル			μ g/L	730							
	フェニチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
	大腸菌数			個/100mL	804							
	ビスフェノール			mg/L	807							
	溶存態全窒素			mg/L	808							
	溶存態全磷			mg/L	809							
	DOC			mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名		基準点11	採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会						
30202002	614-08	A	2012	0	地点名	基準点11				分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 12:42(01)	2012/07/25 12:45(01)	2012/10/24 12:40(01)	2012/11/20 12:25(01)	2013/01/29 12:20(01)	2013/03/05 12:05(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:42	12:45	12:40	12:25	12:20	12:05		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温						207	25.4	29.8	18.9	17.0	10.6	14.2		
	水温						208	24.0	28.2	24.0	20.0	17.1	16.5		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	43.3	43.5	43.1	43.9	42.7	43.2		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	5.5	7.5	10.0	12.5	10.5	12.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	11:56	22:21	14:52	11:24	19:36	10:56		
	干潮時刻						220	06:07	16:19	21:03	17:40	13:47	18:07		
	p H						301	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	8.0	7.2	5.8	6.2	7.8	8.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.6	1.3	1.2	1.1	1.2		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01	9.3E00	3.3E01	9.3E00	2.0E00	2.0E00		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.12	0.16	0.17	0.12	0.10		
	全リン					mg/L	313	0.010	0.009	0.024	0.025	0.014	0.010		
	全亜鉛					mg/L	314			0.001					
	LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
銅					mg/L	502									
亜鉛					mg/L	503									
鉄					mg/L	504									
マンガン					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクテン					mg/L	608								
	ダイアゾリン					mg/L	609								
	フェニトロチン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点11			採水機関	(財)鹿児島県環境技術協会			
30202002	614-08	A	2012	0					分析機関	(財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/29 12:42(01)	2012/07/25 12:45(01)	2012/10/24 12:40(01)	2012/11/20 12:25(01)	2013/01/29 12:20(01)	2013/03/05 12:05(01)
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブチルアルコール					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロトルエン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホウシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	トリブチルアルコール					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18200	17100	18600	18800	19000	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブチルアルコール					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	ピクリン酸					mg/L	721						
	ブチルアルコール					mg/L	722						
	オキシベンゾ					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	726						
	ジブチルアルコール生成能					mg/l	727						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						