




KAGOSHIMA
JAPAN
© Pref Kagoshima

鹿児島県の 木材及木製品



鹿児島県の
木材出口港口



鹿児島県一直致力于发挥产出木材的特性
来制造高品质的木制品

鹿児島県産材輸出促進協議会



为临近中韩两国的木材产地。

鹿儿岛县位于日本的西南部，临近中韩两国，因此成为了木材出口基地。

特别是志布志港更是拥有日本第一的木材出口量，日本柳杉及日本扁柏等日本的代表性木材由此出口。

我们希望能有更多人使用鹿儿岛县的日本柳杉和日本扁柏，因此下面我们将对日本柳杉及日本扁柏的特性，使用实例及日本的传统建筑工艺进行介绍。



日本柳杉 杉科 *Cryptomeria japonica*

分布

主要分布在本州，四国，九州地区，是日本的代表性树种之一。最近，自然生长的日本柳杉逐渐减少，绝大部分为人工造林。

特点

心边材色差明显，心材从桃红色到深赤褐色，色彩广泛，边材则为黄白色。木纹优美，多用于制作地板，桌面等。

气干密度为 $0.30 \sim 0.45\text{g/cm}^3$ ，在日本产的针叶树中相对轻软，但拥有易于加工的优势。具有独特的芳香。

用途

多用于建筑材料（柱，板等），天花板，家具，包装，木桶，木屐，卫生筷，造船等，用途广泛。



木纹

日本扁柏 柏科 *Chamaecyparis obtusa*

分布

分布于本州中部以南，四国，九州地区，与日本柳杉同样为日本代表性树种之一。

特点

心材为淡红色，边材近白色，年轮不明显。

气干密度为 $0.34 \sim 0.54\text{g/cm}^3$ ，相对偏软。加工后会产生美丽的光泽，同时散发特有的芳香，大大提升了材料的价值。

心材耐腐性高，即使长期受潮也不会腐烂。

用途

作为拥有优质性能的高级木材，常被作为建筑材料，家具，雕刻（佛像等），浴缸，木桶等，用途广泛。也是建造神社佛阁必不可少的一种材料。



木纹

木材的使用范例

作为室内装饰材料

用作室内的墙壁，地板，天花板等。

木材的芳香具有舒缓心情的效果。此外，木质地板亲和肌肤，不仅能为您提供舒适的行走体验，同时还能减缓冲击。木材可以调节湿度，打造舒适的环境。



住宅



医院



养老院



商店设施

作为室外装饰材料

用作建筑的外墙，露台，栅栏等。

与无机性的金属与混凝土等相比，木材更能让人感觉到温暖。

虽然人们普遍认为木材较易腐烂，但是经过化学处理的木材可以长期使用。



医院的外墙



保育园的木质露台

木材的使用范例

作为家具

用作桌椅，架子等家具。

木材触感舒适温润，能够舒缓心情。具有独特芳香的扁柏家具在韩国大受欢迎。



幼稚园的小收纳箱




养老院的桌子

日本的传统建筑工艺“传统梁柱工法”

传统梁柱工法是日本木结构住宅中最常使用的工法，其特点是以柱，梁，斜撑等构成主要结构。

传统梁柱工法主要有空间布局自由度高，容易增改建筑等优点。此外，也可以将室内的柱，梁等木材外露于表面打造视觉效果。



※鹿儿岛县产材输出赞助商名

咨询窗口

鹿儿岛县产材输出促进协议会

(鹿儿岛县环境林务部鹿儿岛材振兴课内)

邮政编码：890-8577 鹿儿岛市鸭池新町10-1

TEL 099-286-3366 FAX 099-286-5638