

鹿児島県感染症情報

2014年6週報 (2月3日~2月9日)

発行：鹿児島県環境保健センター

※感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

今週のインフルエンザの報告数は、前週と比べ減少しましたが、学校では集団感染による学級閉鎖等の措置がとられているところもあります。引き続き、感染予防のために、咳エチケット、手洗い等を励行してください。

★ インフルエンザの発生動向とその予防対策

今週のインフルエンザの報告数は、前週(2556人)より903人少ない1653人(定点当たり報告数17.77)と、減少しました。前週よりも報告数の増加した保健所は、西之表保健所(8.50)のみでした。年齢別では、20歳未満が全体の77%を占め、第2週の62%と比べ増加しました。図には、インフルエンザ及び感染性胃腸炎における平成26年第1~6週保健所別累積定点当たり報告数を示しています。

インフルエンザの主な感染経路としては、飛沫感染と接触感染があります。飛沫感染対策としては、普段から「咳エチケット」を守ることを心がけてください。また、接触感染対策としては、流水・石けんによる手洗いが基本です。インフルエンザウイルスは、アルコールによる消毒効果も高いので、アルコール製剤による手指衛生も効果的です。




図 平成26年第1~6週保健所別累積定点当たり報告数

今週の感染性胃腸炎の報告数は、前週(925人)より127人少ない798人(定点当たり報告数14.51)と減少しましたが、流行発生警報域にある保健所は、5保健所もあり、地域的には高値なところもあります。予防対策としては、手洗いが最も重要です。また、食中毒の未然防止の徹底や環境(ドアノブ、手すり)等の清拭による集団感染防止対策を徹底してください。

本県の麻しんの届出は、平成25年以降、届出がありませんが、全国的には増加傾向です。平成25年第48週~平成26年第4週(平成25年11/25~平成26年1/26)の期間中に届出された麻しんは、全国で61例(男性32例、女性29例)で、前年同時期の26例よりも倍増しました。都道府県別では、京都府(21例)、愛知県(8例)、神奈川県(7例)の順に多く、感染地域別では、国内が37例(61%)、フィリピン(17例)、スリランカ、インドネシア(それぞれ2例)の順に多く、また、遺伝子型別では、B3型(22例)が最も多く検出されています。今後とも輸入感染事例による国内二次感染等に対する警戒が重要です。麻しんは、予防接種で予防可能な感染症です。予防接種対象者に対する積極的な勧奨をお願いします。

☆一~五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核4例(肺結核3例、結核性心内膜炎等1例)
三類感染症	発生報告なし
四類感染症	A型肝炎1例、つづが虫病1例
五類感染症	後天性免疫不全症候群1例、侵襲性肺炎球菌感染症(小児1例) 追加アメイノ赤痢(第5週, 1例)

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点93、小児科定点55です。
- ・第6週の定点把握対象疾患の総報告数は2944人で、前週(3955人)より1011人少なかった(詳細については後述)。
- ・**流行発生警報**の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所
 - 【インフルエンザ(開始30, 終息10)】: 鹿児島市(25.43), 指宿(23.33), 徳之島(23.00), 伊集院(22.50), 川薩(19.29)
 - 【感染性胃腸炎(開始20, 終息12)】: 指宿(26.00), 始良(22.43), 鹿児島市(20.38), 鹿屋(17.20), 加世田(15.67)
 - 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8, 終息4)】: 鹿児島市(9.46), 川薩(8.00), 【咽頭結膜熱(開始3, 終息1)】: 鹿屋(8.40), 西之表(4.00)
- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所
 - 【インフルエンザ(基準値10)】: 始良(19.91), 鹿屋(16.00), 名瀬(12.60), 志布志(12.20), 大口(10.33)
 - 【水痘(基準値4)】: 川薩(4.25)

※ (数値) は定点当たり報告数
 ※ アンダーラインは今週基準値以上の保健所

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）


(1) インフルエンザ

第6週のインフルエンザの報告数は1653人で、前週より903人少なく、定点当たりの報告数は17.77であった。

年齢別では、10～14歳(287人)、6歳(144人)、30～39歳(111人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(25.43)、指宿保健所(23.33)、徳之島保健所(23.00)の順に多い。

指宿保健所が3週連続、鹿児島市保健所、徳之島保健所、伊集院保健所、川薩保健所(19.29)が2週連続で流行発生警報域である。また、名瀬保健所(12.60)が5週連続、始良保健所(19.91)、鹿屋保健所(16.00)が4週連続で流行発生注意報域である。




(2) 感染性胃腸炎

第6週の感染性胃腸炎の報告数は798人で、前週より127人少なく、定点当たりの報告数は14.51であった。

年齢別では、20歳以上(94人)、10～14歳(90人)、1歳(88人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(26.00)、始良保健所(22.43)、鹿児島市保健所(20.38)の順に多い。

始良保健所、鹿屋保健所(17.20)が10週連続、指宿保健所が5週連続、鹿児島市保健所、加世田保健所(15.67)が3週連続で流行発生警報域である。




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第6週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は198人で、前週より9人多く、定点当たりの報告数は3.60であった。

年齢別では、4歳(32人)、6歳(29人)、5歳(28人)の順に多かった。


保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(9.46)、川薩保健所(8.00)、出水保健所(3.33)の順に多い。

鹿児島市保健所、川薩保健所が今週から流行発生警報域である。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) インフルエンザ



(2) 感染性胃腸炎




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




☆注目される感染症の発生状況

★RS ウイルス感染症の発生状況 (鹿児島県)



★水痘の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾患の発生状況

2014年	(報告週)	第6週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2014年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	1,653	17.77	8,772
小児科定点	咽頭結膜熱	73	1.33	405
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	198	3.60	851
	感染性胃腸炎	798	14.51	5,179
	○ 水痘	90	1.64	577
	手足口病	17	0.31	159
	伝染性紅斑	2	0.04	11
	○ 突発性発しん	23	0.42	143
	百日咳	-	-	2
	ヘルパンギーナ	-	-	11
	流行性耳下腺炎	5	0.09	43
	○ RSウイルス感染症	79	1.44	389
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	-
	流行性角結膜炎	4	0.57	31
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	2
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2	0.17	12
報告数合計		2,944	0	16,587

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2014年1週)	4週前 (2014年2週)	3週前 (2014年3週)	2週前 (2014年4週)	1週前 (2014年5週)	今週 (2014年6週)
インフルエンザ	報告数	392	863	1,207	2,101	2,556	1,653
	定点当り	4.22	9.28	12.98	22.59	27.48	17.77
RSウイルス感染症	報告数	28	57	81	70	74	79
	定点当り	0.51	1.04	1.47	1.27	1.35	1.44
咽頭結膜熱	報告数	57	71	45	83	76	73
	定点当り	1.04	1.29	0.82	1.51	1.38	1.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	52	137	119	156	189	198
	定点当り	0.95	2.49	2.16	2.84	3.44	3.60
感染性胃腸炎	報告数	448	996	843	1,169	925	798
	定点当り	8.15	18.11	15.33	21.25	16.82	14.51
水痘	報告数	123	121	76	100	67	90
	定点当り	2.24	2.20	1.38	1.82	1.22	1.64
手足口病	報告数	44	28	27	24	19	17
	定点当り	0.80	0.51	0.49	0.44	0.35	0.31
伝染性紅斑	報告数	-	3	3	-	3	2
	定点当り	-	0.05	0.05	-	0.05	0.04
突発性発しん	報告数	11	31	26	30	22	23
	定点当り	0.20	0.56	0.47	0.55	0.40	0.42
百日咳	報告数	-	2	-	-	-	-
	定点当り	-	0.04	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	2	1	1	2	5	-
	定点当り	0.04	0.02	0.02	0.04	0.09	-
流行性耳下腺炎	報告数	6	9	7	3	13	5
	定点当り	0.11	0.16	0.13	0.05	0.24	0.09
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	-	9	4	10	4	4
	定点当り	-	1.29	0.57	1.43	0.57	0.57
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.08	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	1	1	4	2	2	2
	定点当り	0.08	0.08	0.33	0.17	0.17	0.17

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2014年06週(02月03日～02月09日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1653	17.77	79	1.44	73	1.33	198	3.60	798	14.51	90	1.64	17	0.31	2	0.04	23	0.42	0	0.00
鹿児島市	585	25.43	21	1.62	12	0.92	123	9.46	265	20.38	25	1.92	13	1.00	-	-	9	0.69	-	-
指宿	70	23.33	-	-	2	1.00	2	1.00	52	26.00	4	2.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-
加世田	40	6.67	9	3.00	1	0.33	3	1.00	47	15.67	1	0.33	3	1.00	1	0.33	2	0.67	-	-
伊集院	135	22.50	7	1.75	3	0.75	8	2.00	44	11.00	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	135	19.29	20	5.00	3	0.75	32	8.00	45	11.25	17	4.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-
出水	36	7.20	1	0.33	2	0.67	10	3.33	23	7.67	8	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	31	10.33	3	1.50	-	-	1	0.50	9	4.50	3	1.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
始良	219	19.91	13	1.86	4	0.57	7	1.00	157	22.43	15	2.14	-	-	-	-	6	0.86	-	-
志布志	61	12.20	1	0.33	-	-	-	-	25	8.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-
鹿屋	128	16.00	4	0.80	42	8.40	8	1.60	86	17.20	11	2.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
西之表	17	8.50	-	-	4	4.00	2	2.00	14	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	18	4.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	63	12.60	-	-	-	-	1	0.33	20	6.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
徳之島	115	23.00	-	-	-	-	1	0.33	10	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	0	0.00	5	0.09	0	0.00	4	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.17
鹿児島市	-	-	1	0.08	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-
名瀬	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
徳之島	-	-	-	-

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2014年06週(02月03日～02月09日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	
インフルエンザ	報告数	1,653	8	21	81	88	86	100	109	144	99	105	102	287	43	61	111	85	59	32	18	14	
	定点当り	17.77	0.09	0.23	0.87	0.95	0.92	1.08	1.17	1.55	1.06	1.13	1.10	3.09	0.46	0.66	1.19	0.91	0.63	0.34	0.19	0.15	
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～							
RSウイルス感染症	報告数	79	16	23	27	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.44	0.29	0.42	0.49	0.11	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	報告数	73	-	4	17	11	11	9	8	4	1	1	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.33	-	0.07	0.31	0.20	0.20	0.16	0.15	0.07	0.02	0.02	0.07	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	198	-	-	2	14	26	32	28	29	23	16	5	16	-	7	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	3.60	-	-	0.04	0.25	0.47	0.58	0.51	0.53	0.42	0.29	0.09	0.29	-	0.13	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告数	798	8	27	88	64	67	87	56	55	46	55	35	90	26	94	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	14.51	0.15	0.49	1.60	1.16	1.22	1.58	1.02	1.00	0.84	1.00	0.64	1.64	0.47	1.71	-	-	-	-	-	-	
水痘	報告数	90	2	7	12	13	26	14	6	3	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.64	0.04	0.13	0.22	0.24	0.47	0.25	0.11	0.05	0.05	0.02	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
手足口病	報告数	17	-	1	1	6	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.31	-	0.02	0.02	0.11	0.05	0.05	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
突発性発疹	報告数	23	2	11	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.42	0.04	0.20	0.13	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告数	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～		
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.57	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	0.14	-	-
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	