

鹿児島県感染症情報

2019年第22週報(5月27日～6月2日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>


咽頭結膜熱や手足口病は、5歳以下の小さな子どもに、夏場にかかりやすい代表的な感染症です。例年7月～8月に流行のピークを迎えます。今後の動向に注意してください。

咽頭結膜熱の報告数は、前週と同数の59人（定点当たり報告数1.09）でした。

保健所別では、始良保健所（2.86）、川薩保健所（2.25）、志布志保健所（2.00）の順で多くなっています。図は第20週～22週の保健所別報告数の推移を示しています。年齢別では1歳・3歳が最も多く12人で、8歳以下が全体の約95%を占めています。

全国の定点当たり報告数は0.64で、鳥取県（1.42）、新潟県（1.30）、沖縄県（1.18）の順となっています（IDWR第21週速報）。

本疾患の原因となるアデノウイルスは、感染力が非常に強く、手指を介したり飛沫により感染するので、タオルの共用は避け、流水と石けんによる手洗いやうがいを行うことが重要です。また、色々な消毒剤に対して比較的高い抵抗性を持つウイルスですので、器具に対しては煮沸、塩素系消毒剤が有効です。



手足口病の報告数は、前週（730人）より14人少ない716人（定点当たり報告数13.26）でした。保健所別では、川薩保健所（30.25）、鹿児島市保健所（24.23）、出水保健所（19.00）の順で多くなっています。年齢別では、5歳以下が全体のほとんどを占めています。全国の定点当たり報告数は1.54で、鹿児島県（13.52）、宮崎県（13.14）、福岡県（5.60）と九州近県が多くなっています（IDWR第21週速報）。

手足口病は、主にエンテロウイルスによって引き起こされる感染症です。手指や飛沫を介して感染しますので手洗いを徹底することが基本的な予防方法です。

☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核13例(肺結核2例, 結核性胸膜炎2例, 粟粒結核1例, 無症状病原体保有者8例)
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例(HUS)
四類感染症	発生報告なし
五類感染症	ウイルス性肝炎1例, カルバペネム耐性腸内細菌感染症2例, 梅毒2例, 百日咳12例, 播種性クリプトコックス症1例

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点92、小児科定点54です。
- ・第22週の定点把握対象疾患の総報告数は1610人で、前週より20人少ない報告数でした（4頁参照）。
- ・**流行発生警報**の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所は次のとおりです。（ ）は定点当たり報告数
 - 【手足口病(開始5.0, 終息2.0)】: 鹿児島市(24.23), 指宿(14.50), 加世田(12.33), 伊集院(9.00), 出水(19.00), 大分(6.00), 志布志(2.33), 鹿屋(5.60), 川薩(30.25), 始良(9.29)
 - 【伝染性紅斑(開始2.0, 終息1.0)】: 出水(1.00)
 - 【ヘルパンギーナ(開始6.0, 終息2.0)】: 指宿(11.50), 加世田(8.00)
- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所は次のとおりです。【水痘(基準値1.0)】: 鹿児島市(1.69)

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）


(1) 手足口病

第22週の手足口病の報告数は716人で、前週より14人少なく、定点当たりの報告数は13.26であった。

年齢別では、1歳(321人)、2歳(143人)、6～11ヶ月(83人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(30.25)、鹿児島市保健所(24.23)、出水保健所(19.00)の順に多い。

志布志保健所が8週連続で、始良保健所と鹿屋保健所が7週連続で、川薩保健所が6週連続で、鹿児島市保健所が5週連続で、指宿保健所、伊集院保健所、出水保健所、大口保健所が3週連続で、加世田保健所が2週連続で流行発生警報域である。




(2) 感染性胃腸炎

第22週の感染性胃腸炎の報告数は486人で、前週より69人多く、定点当たりの報告数は9.00であった。

年齢別では、4歳(61人)、1歳(54人)、5歳(53人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、加世田保健所(15.00)、伊集院保健所(14.00)、鹿児島市保健所(12.23)の順に多い。




(3) ヘルパンギーナ

第22週のヘルパンギーナの報告数は125人で、前週より49人少なく、定点当たりの報告数は2.31であった。

年齢別では、1歳(44人)、2歳(34人)、3歳(16人)の順に多かった。



保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(11.50)、加世田保健所(8.00)、鹿児島市保健所(3.69)の順に多い。

指宿保健所が3週連続で、加世田保健所が2週連続で流行発生警報域である。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 手足口病



(2) 感染性胃腸炎




(3) ヘルパンギーナ




☆注目される感染症の発生状況

★A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況（鹿児島県）



★咽頭結膜熱の発生状況（鹿児島県）



☆定点報告疾患の発生状況

2019年	(報 告 週)	第22週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2019年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	37	0.40	25,767
小児科定点	咽頭結膜熱	59	1.09	1,243
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	89	1.65	2,718
	○ 感染性胃腸炎	486	9.00	10,447
	○ 水 痘	31	0.57	606
	手足口病	716	13.26	2,967
	伝染性紅斑	13	0.24	262
	○ 突発性発しん	28	0.52	483
	ヘルパンギーナ	125	2.31	537
	○ 流行性耳下腺炎	9	0.17	152
	RSウイルス感染症	8	0.15	668
眼科定点	急性出血性結膜炎	—	—	1
	流行性角結膜炎	6	0.86	294
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	—	—	4
	○ 無菌性髄膜炎	1	0.08	1
	マイコプラズマ肺炎	—	—	4
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	—	—	—
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2	0.17	26
報 告 数 合 計		1,610	0	46,180

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2019年17週)	4週前 (2019年18週)	3週前 (2019年19週)	2週前 (2019年20週)	1週前 (2019年21週)	今週 (2019年22週)
インフルエンザ	報告数	161	38	39	48	43	37
	定点当り	1.75	0.41	0.42	0.52	0.47	0.40
RSウイルス感染症	報告数	38	21	30	15	21	8
	定点当り	0.70	0.39	0.56	0.28	0.39	0.15
咽頭結膜熱	報告数	81	35	58	55	59	59
	定点当り	1.50	0.65	1.07	1.02	1.09	1.09
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	109	56	80	102	88	89
	定点当り	2.02	1.04	1.48	1.89	1.63	1.65
感染性胃腸炎	報告数	602	268	452	456	417	486
	定点当り	11.15	4.96	8.37	8.44	7.72	9.00
水 痘	報告数	27	28	24	22	28	31
	定点当り	0.50	0.52	0.44	0.41	0.52	0.57
手足口病	報告数	210	191	211	569	730	716
	定点当り	3.89	3.54	3.91	10.54	13.52	13.26
伝染性紅斑	報告数	13	9	19	30	18	13
	定点当り	0.24	0.17	0.35	0.56	0.33	0.24
突発性発しん	報告数	27	24	18	28	27	28
	定点当り	0.50	0.44	0.33	0.52	0.50	0.52
ヘルパンギーナ	報告数	22	17	39	85	174	125
	定点当り	0.41	0.31	0.72	1.57	3.22	2.31
流行性耳下腺炎	報告数	4	4	10	9	8	9
	定点当り	0.07	0.07	0.19	0.17	0.15	0.17
急性出血性結膜炎	報告数	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	報告数	13	7	20	12	13	6
	定点当り	1.86	1.00	2.86	1.71	1.86	0.86
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	報告数	—	—	—	—	—	1
	定点当り	—	—	—	—	—	0.08
マイコプラズマ肺炎	報告数	—	1	—	—	—	—
	定点当り	—	0.08	—	—	—	—
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	2	6	1	3	4	2
	定点当り	0.17	0.50	0.08	0.25	0.33	0.17

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2019年22週(05月27日～06月02日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	37	0.40	8	0.15	59	1.09	89	1.65	486	9.00	31	0.57	716	13.26	13	0.24	28	0.52
鹿児島市	3	0.13	5	0.38	15	1.15	40	3.08	159	12.23	22	1.69	315	24.23	3	0.23	13	1.00
指宿	-	-	-	-	-	-	2	1.00	24	12.00	-	-	29	14.50	-	-	-	-
加世田	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	45	15.00	-	-	37	12.33	1	0.33	5	1.67
伊集院	16	2.67	-	-	3	0.75	3	0.75	56	14.00	-	-	36	9.00	-	-	1	0.25
川薩	3	0.43	-	-	9	2.25	10	2.50	14	3.50	1	0.25	121	30.25	4	1.00	2	0.50
出水	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	36	12.00	1	0.33	57	19.00	3	1.00	3	1.00
大口	-	-	-	-	-	-	5	5.00	1	1.00	-	-	6	6.00	-	-	-	-
始良	1	0.09	1	0.14	20	2.86	14	2.00	60	8.57	4	0.57	65	9.29	1	0.14	1	0.14
志布志	2	0.40	-	-	6	2.00	2	0.67	14	4.67	2	0.67	7	2.33	-	-	1	0.33
鹿屋	4	0.50	-	-	4	0.80	1	0.20	58	11.60	-	-	28	5.60	-	-	2	0.40
西之表	-	-	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	7	3.50	-	-	-	-
名瀬	6	1.20	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	6	2.00	1	0.33	-	-
徳之島	2	0.40	1	0.33	-	-	-	-	16	5.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	125	2.31	9	0.17	0	0.00	6	0.86	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	2	0.17
鹿児島市	48	3.69	6	0.46	-	-	3	0.75	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
指宿	23	11.50	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	24	8.00	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	2	0.50	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	1	0.25	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	5	1.67	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	17	2.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	1	0.33	1	0.33	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西之表	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	1	0.33	1	0.33	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2019年22週(05月27日～06月02日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
インフルエンザ	報告数	37	-	1	1	1	1	4	4	3	1	3	1	2	3	3
	定点当り	0.40	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告数	8	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.04	-	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告数	59	-	11	12	6	12	6	5	2	1	1	-	1	-	2
	定点当り	1.09	-	0.20	0.22	0.11	0.22	0.11	0.09	0.04	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	89	-	-	2	10	6	12	13	5	4	9	6	19	-	3
	定点当り	1.65	-	-	0.04	0.19	0.11	0.22	0.24	0.09	0.07	0.17	0.11	0.35	-	0.06
感染性胃腸炎	報告数	486	4	30	54	52	45	61	53	26	29	15	14	49	10	44
	定点当り	9.00	0.07	0.56	1.00	0.96	0.83	1.13	0.98	0.48	0.54	0.28	0.26	0.91	0.19	0.81
水痘	報告数	31	2	2	9	4	3	3	2	2	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.57	0.04	0.04	0.17	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告数	716	14	83	321	143	79	32	23	7	3	1	2	5	-	3
	定点当り	13.26	0.26	1.54	5.94	2.65	1.46	0.59	0.43	0.13	0.06	0.02	0.04	0.09	-	0.06
伝染性紅斑	報告数	13	-	-	-	1	2	1	3	1	2	2	1	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	0.02	0.04	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.02	-	-	-
突発性発疹	報告数	28	1	10	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.52	0.02	0.19	0.28	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	125	1	11	44	34	16	10	4	3	1	-	-	1	-	-
	定点当り	2.31	0.02	0.20	0.81	0.63	0.30	0.19	0.07	0.06	0.02	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	9	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.04	-	0.04	-	-
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.86	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-