

# 一般衛生管理の実施記録

作成日：令和2年4月

日付	1 商品の 受入・陳列	2 施設・設備 の衛生管理	3 器具の清掃 又は洗浄	4 冷蔵・冷凍 庫および冷 蔵・冷凍 ケースの温 度管理	5 従業員の 健康管理	6 従業員の 服装	7 トイレの 清掃	8 手洗いの 実施	9 その他	担当者	管理者	特記事項
1	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤	山本	4/1 受入時、農産物（ゴーヤー）に傷みがあったので引き下げた。引き下げ表を貼り、当該出荷者に注意を促した。 4/1 8:30 山本確認
2	木	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
3	金	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
4	土	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
5	日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
6	月	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
7	火	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		4/6 従業員Aよりトイレが汚れているとの連絡があったため、製剤で洗浄、消毒するように指示した。
8	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		山本	4/9 従業員Bの家族にノロウイルス感染者が出たので、従業員に検査にかけた。 4/9 8:00 山本確認
9	木	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
10	金	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
11	土	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
12	日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
13	月	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
14	火	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		4/12 従業員Cのエプロンの汚れがあったので交換させた。
15	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤	山本	4/15 従業員Dがトイレの後に手を洗わずに作業に戻ったので、注意手洗いを指示した。
16	木	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
17	金	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
18	土	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
19	日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
20	月	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
21	火	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		4/20 店頭入口付近にツバメの糞を発見したので除去した。専門業者に対策を依頼した。 4/20 17:00 山本確認
22	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木	山本	4/21 バックヤードの照明器具が点滅していたので交換した。 4/21 16:00 山本確認
23	木	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
24	金	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
25	土	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
26	日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
27	月	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		
28	火	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	植木		4/26 冷蔵ケースの庫内温度が10度以下になっていなかったため、業者に点検を依頼した。食品の状況を確認し、販売に適さない場合は廃棄するよう指示した。 4/26 8:00 山本確認
29	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤	山本	
30	木	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	伊藤		
31	水	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

記入上の注意：担当者は毎日最低1回の確認が必要ですが、管理者は1週間程度をまとめて確認しても構いません。（問題が発生した場合を除く）