

農 薬 名	成 分 名	系 統 名	FRAC コード	適 用 病 害 虫 名											注 意 事 項			
				う ど ん こ 病	疫 病	褐 斑 病	菌 核 病	炭 疽 病	つ る 枯 病	苗 立 枯 病			灰 色 か び 病	斑 点 細 菌 病		べ と 病		
										P	F	R						
ジャストフィットフロアブル	フルボ [®] コリト [®] ・ベンチアハ [®] リカルブ [®] イ フ [®] ロビ [®] ル	混合剤	43・40														◎	
ジャストミート顆粒水和剤	フェンハキサミド [®] ・フルジ [®] オキソニル	混合剤	17・12				◎						◎					
ショウチノスケフロアブル	フルチアニル [®] ・メハ [®] ニヒ [®] リム	混合剤	U13・9	◎									◎					
スクレアフロアブル	マンデ [®] ストロピ [®] ン	ストロピ [®] ルリン	11				◎	◎										
ストロピーフロアブル	カレゾキシム [®] メチル	ストロピ [®] ルリン	11	◎		◎		◎								◎		浸透性展着剤との混用は避ける。
スミブレンド水和剤	ジ [®] エトフェンカルブ [®] ・フ [®] ロシミト [®] ン	混合剤	10・2			◎	◎						◎					
スミレックス水和剤	フ [®] ロシミト [®] ン	ジ [®] カルボキシミト [®]	2				◎		◎				◎					
セイビアーフロアブル20	フルジ [®] オキソニル	その他	12			◎	◎						◎					
ゾーベックエニベル顆粒水和剤	オキサチアピ [®] プロリン [®] ・マンゼ [®] フ [®]	混合剤	49・M03														◎	
ダイパワー水和剤	イミノクタジ [®] ンアルベ [®] シル酸塩 [®] ・キア [®] フ [®] タン	混合剤	M07・M04	◎		◎		◎									◎	
ダイマジ	イミノクタジ [®] ンアルベ [®] シル酸塩 [®] ・フェンハキサミド [®]	混合剤	M07・17	◎			◎						◎					
ダユニール1000	TPN	その他	M05	◎		◎		◎					◎	◎			◎	
タチガレファイト液剤	ヒト [®] ロキシイキサゾ [®] ール	その他	32										◎					
タチガレン液剤	ヒト [®] ロキシイキサゾ [®] ール	その他	32										◎	◎				
テーク水和剤	シメコソ [®] ール [®] ・マンゼ [®] フ [®]	混合剤	3・M03	◎		◎		◎					◎				◎	
ドイツボルドーA	塩基性塩化銅	無機殺菌	M01										◎				野	野：【野菜類登録】
トップジンMゾル	チオファネートメチル	ベンゾ [®] イミダゾ [®] ール	1				◎	◎										
トップジンMペースト	チオファネートメチル	ベンゾ [®] イミダゾ [®] ール	1						◎									原液のまま、地際部や発病部位に塗布する。
トップジンM水和剤	チオファネートメチル	ベンゾ [®] イミダゾ [®] ール	1	◎			◎	◎	◎				◎					
トリフミン水和剤	トリフルミゾ [®] ール	SBI	3	◎														
ニマイバー水和剤	ジ [®] エトフェンカルブ [®] ・ヘ [®] ノミル	混合剤	10・1			◎	◎	◎					◎					
ネクスターフロアブル	イソビ [®] ラサ [®] ム	その他	7	◎		◎	◎						◎					
バシタック水和剤75	メ [®] フロニル	ア [®] ミト [®]	7										◎					
ハッパ乳剤	なたね油	天然物由来	NC	◎														
バリダシン液剤5	ハ [®] リダ [®] マシ [®] ン	抗生物質	U18										◎					
パレード20フロアブル	ヒ [®] ラジ [®] フルミト [®]	その他	7	◎		◎	◎		◎				◎					
ピカットフロアブル	ヘ [®] ンチオ [®] ラト [®] ・メ [®] ハ [®] ニヒ [®] リム	混合剤	7・9	◎		◎	◎						◎					
ピクシオD F	フェンビ [®] ラサ [®] シ [®] ン	ア [®] ミト [®]	17				◎						◎					
ピシロックフロアブル	ヒ [®] カル [®] トラ [®] ク [®] ス	その他	U17														◎	
ファンタジスタ顆粒水和剤	ヒ [®] リベン [®] カルブ [®]	ストロピ [®] ルリン	11				◎						◎					
ファンベル顆粒水和剤	イミノクタジ [®] ンアルベ [®] シル酸塩 [®] ・ヒ [®] リベ [®] ンカルブ [®]	混合剤	M07・11	◎		◎	◎	◎					◎					
フェスティバルC水和剤	ジ [®] トモ [®] ル [®] ・銅	混合剤	40・M01														◎	
フォリオゴールド	メタラキシル [®] ・TPN	混合剤	4・M05	◎		◎											◎	
ブリザード水和剤	シモキサニル [®] ・TPN	混合剤	27・M05	◎		◎		◎									◎	
フルピカフロアブル	メ [®] ハ [®] ニヒ [®] リム	ア [®] ニル [®] ピ [®] リミ [®] ン	9	◎		◎							◎					

農 薬 名	成 分 名	系 統 名	FRAC コード	適 用 病 害 虫 名											注 意 事 項		
				う ど ん こ 病	疫 病	褐 斑 病	菌 核 病	炭 疽 病	つ る 枯 病	苗 立 枯 病			灰 色 か び 病	斑 点 細 菌 病		べ と 病	
										P	F	R					
プロパティフロアブル	ピリオフェン	その他	50	◎													
プロボーズ顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	混合剤	40・M05	◎		◎											◎
ベジセイバー	ベンチピラト・TPN	混合剤	7・M05	◎		◎		◎					◎				◎
ベトファイター顆粒水和剤	シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	混合剤	27・40														◎
ベフドー水和剤	イミダクジン酢酸塩・塩基性塩化銅	混合剤	M07・M01	◎		◎	◎	◎					◎	◎			◎
ベルコート水和剤	イミダクジンアルベシル酸塩	その他	M07	◎		◎		◎					◎				
ベルコートフロアブル	イミダクジンアルベシル酸塩	その他	M07	◎		◎	◎	◎					◎				
ペンコゼブ水和剤	マンゼブ	有機硫黄	M03			◎		◎									◎
ペンコゼブフロアブル	マンゼブ	有機硫黄	M03			◎		◎									◎
ペンレート水和剤	ベノミル	ベンゾイミダゾール	1				◎	◎	◎				◎				
ホライズンドライフロアブル	シモキサニル・ファミキサトロン	混合剤	27・11														◎
ポリオキシシンAL水溶剤	ポリオキシシン複合体	抗生物質	19	◎									◎				
ポリオキシシンAL乳剤	ポリオキシシン複合体	抗生物質	19	◎													
ポリベリン水和剤	イミダクジン酢酸塩・ポリオキシシン	混合剤	M07・19	◎		◎							◎				【アザミウマ類、ハダニ類にも適用】
モレスタン水和剤	キノキサリン系	その他	M10	◎													
ヨネポン水和剤	ニルフェノールスルホン酸銅	有機銅	M01	◎		◎								◎	◎		高温時の使用は避ける。
ライメイフロアブル	アミスプロム	その他	21														◎
ラミック顆粒水和剤	イミダクジンアルベシル酸塩・ピリオフェン	混合剤	M07・50	◎		◎							◎				
ラリー水和剤	シクロプロタニル	SBI	3	◎													
ランマンフロアブル	シアゾファミト	その他	21														◎
リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	有機リン	14										◎				
リゾレックス粉剤	トルクロホスメチル	有機リン	14										◎				
リドミルゴールドMZ	マンゼブ・メタラキシルM	混合剤	M03・4														◎
リドミル銅水和剤	塩基性塩化銅・メタラキシル	混合剤	M01・4														◎
ロブラール水和剤	イプロシホ	ジカルボキシド	2				◎		◎				◎				
Zボルドー	塩基性硫酸銅	無機殺菌	M01												野	野	野:【野菜類登録】

農 薬 名	成 分 名	系 統 名	FRAC コード	適 用 病 害 虫 名											注 意 事 項		
				う ど ん こ 病	疫 病	褐 斑 病	菌 核 病	炭 疽 病	つ る 枯 病	苗 立 枯 病	P	F	R	灰 色 か び 病		斑 点 細 菌 病	べ と 病
< 種 子 消 毒 >																	
オーソサイド水和剤 80	キャブタン	その他	M04									◎					
バシタック水和剤 75	メブロニル	アミト	7										◎				
ベンレートT水和剤 20	チウラム・ベノミル	混合剤	M03・1						◎	◎							
ホーマイト水和剤	チウラム・チオファネートメチル	混合剤	M03・1							◎							
モンカッタ水和剤	フルトラニル	アミト	7										◎				
リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	有機リン	14										◎				
< く ん 煙 ・ く ん 蒸 剤 >																	
スミレックスくん煙顆粒	フロシメトン	ジカルボキシイミド	2				◎							◎			
トリフミンジェット	トリフルミゾール	SBI	3	◎													
フルピカくん煙剤	メバニピリム	アニリピリミジン	9	◎										◎			
モレスタン水和剤	キノキサリン系	その他	M10	◎													
ロブラールくん煙剤	イプロジオン	ジカルボキシイミド	2				◎							◎			
< 常 温 煙 霧 剤 >																	
スミレックス水和剤	フロシメトン	ジカルボキシイミド	2											◎			
ベンレート水和剤	ベノミル	ベンゾイミダゾール	1											◎			
モレスタン水和剤	キノキサリン系	その他	M10	◎													
ロブラール水和剤	イプロジオン	ジカルボキシイミド	2											◎			

注1) 苗立枯病の対象病原菌の表記 P:Pythium , F:Fusarium , R:Rhizoctonia

注2) イミダジン酢酸塩とイミダジンアルベシル酸塩は、成分が「イミダジン」として取り扱われるので、使用の際は有効成分の総使用回数を超えないように注意する。

(2) キュウリ
ウ 土壌消毒剤

農 薬 名	成 分 名	RAC コード I:殺虫 F:殺菌	適 用 病 害 虫 名										注 意 事 項			
			ケ	ネ	コ	ハ	セ	ネ	ネ	疫	白	つ		苗 立 枯 病		
			ラ	キ	ガ	リ	セ	グ	コ	病	病	病			P	R
ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤	ガズメット	I:8F										◎	◎	◎	◎	
キ ル パ ー	カーハムナトリウム塩	I:8F							◎			◎			◎	
ク ロ ー ル ピ ク リ ン	クロルピクリン	I:8B	◎	◎		◎	◎			◎	◎	◎	◎			
ク ロ ピ ク 8 0 ド ロ ク ロ ー ル ド ジ ョ ウ ピ ク リ ン	クロルピクリン	I:8B		◎		◎	◎			◎	◎	◎	◎			
ク ロ ピ ク テ ー ブ	クロルピクリン	I:8B							◎			◎	◎	◎		
ク ロ ル ピ ク リ ン 錠 剤	クロルピクリン	I:8B				◎			◎	◎	◎	◎				
ソ イ リ ー ン	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎			◎				
ダ ブ ル ス ト ッ パ ー	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎			◎				
デ ィ ・ ト ラ ペ ッ ク ス 油 剤	メチルイソシアネート・D-D	I:8F・8A				◎						◎				
テ ロ 油 剤 D C ー D	D-D	I:8A		◎			◎	◎								
ト ラ ペ ッ ク サ イ ド 油 剤	メチルイソシアネート	I:8F				◎						◎				
N C S	カーハム	I:8F							◎							

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 P:Pythium , R:Rhizoctonia

(2) キュウリ
エ 残渣処理剤

農 薬 名	成 分 名	I R A C コ ー ド	使用目的	注 意 事 項
キルパー	カーバムトリウム塩	8F	前作のトマト又はミニトマトのコナジラミ類蔓延防止	使用目的以外での 使用不可
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死	
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	
			前作のきゅうりのコナジラミ類蔓延防止	
			前作のイチゴのネグサレセンチュウ蔓延防止	
			前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネコブセンチュウ蔓延防止	
			前作のナスのフザリウム立枯病の蔓延防止	
			前作のねぎの収穫残渣に寄生したクロバネキノコバエ類蔓延防止	
			前作のキュウリの褐斑病の蔓延防止	