

## キュウリ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

## スイカ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	バタホス	一年生雑草	定植・マルチ前（雑草発生前）	全面土壌散布
ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウム塩	一年生雑草	収穫前日まで （雑草生育期 定植前又は畦間処理）	雑草茎葉散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 （スズメノカタビラを除く）	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

## メロン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	バタホス	一年生雑草	定植・マルチ前（雑草発生前）	全面土壌散布
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

## トマト

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 （スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

## ナス

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

## ピーマン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
プリグロックスL	ジクワット・パラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

## イチゴ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫開始14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
レンザー	レナシル	一年生雑草	定植後 但し、収穫120日前まで	全面土壌散布
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	植付後又は定植後（雑草発生前） 但し、収穫60日前まで	全面土壌散布 又は株間土壌散布
ワンサイドP乳剤	フルアジホップP	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レッドトップ	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫後～定植まで	(親株床) 雑草茎葉散布

## ハクサイ（早播き、普通秋播き、遅播き）

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	直播栽培：は種直後 移植栽培：定植前（植穴掘前）	全面土壌散布
			移植栽培：定植直後	畦間土壌散布
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

## ダイコン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
セレクト乳剤	クレジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	は種直後（露地栽培）	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
ワンサイドP乳剤	フルアジホップP	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レッドトップ	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫45日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

## キャベツ（初夏播き、普通播き、晩夏播き）

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤	バタミホス	一年生雑草	定植前（雑草発生前）	全面土壌散布
クレマートU粒剤			定植前～定植直後（雑草発生前）	
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	定植前（植穴掘前）	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期） 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	ジメナミドP	一年生雑草(アカザ科・アブラナ科・タデ科を除く)	定植後（雑草発生前） 但し、定植後10日まで	全面土壌散布
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	定植8日後まで	全面土壌散布

## ブロッコリー

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウム塩	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	ジメナミトP	一年生雑草(アカサ科・アブラナ科・タデ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	全面土壌散布

## レタス(露地栽培)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クロロIPC	IPC	一年生雑草	定植活着後 但し、収穫60日前まで	株間土壌散布
ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウム塩	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	定植前(植穴掘前)	全面土壌散布
			定植直後	畦間土壌散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

## ネギ(本ぼ)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ロックス	リニロン	一年生雑草	定植後 但し、収穫30日前まで(雑草発生前)	畦間土壌散布
		一年生広葉雑草	定植30日後以降 中耕培土後 但し、収穫30日前まで(雑草発生揃期)	雑草茎葉散布 又は全面散布
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	バタホス	一年生雑草	定植活着後(雑草発生前) 但し、定植10日後まで	全面土壌散布
サンダーボルト007	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル	一年生雑草	耕起前または定植7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	雑草茎葉散布
セレクト乳剤	クレトジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
トレファノサイド乳剤 トレファノサイド粒剤 2.5	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

### タマネギ(秋播移植栽培)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アクチノールB乳剤	アイキシニル	一年生広葉雑草	早春期 但し、収穫30日前まで(雑草生育初期)	雑草茎葉散布 又は全面散布
クロロIPC	IPC	一年生雑草	定植活着後または中耕後 但し、収穫30日前まで	全面土壌散布
サンダーボルト007	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェニエチル	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) 定植後畦間処理：雑草生育期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで 雑草生育期イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	ジメタミドP	一年生雑草(アカサ科・アブラナ科・タデ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、定植後30日まで	全面土壌散布
ホーネスト乳剤	テフロキシジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

### ラッキョウ(露地栽培)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	植付後、春期雑草発生前 但し、収穫120日前まで	全面土壌散布
トレファノサイド粒剤 2.5				
ロロックス (水和剤)	リニユロン	一年生雑草	種球植付後(雑草発生前) 生育期 但し、収穫30日前まで	畦間土壌散布 全面土壌散布

### ニンジン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤	ブタミホス	一年生雑草	は種後発芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
クレマートU粒剤				
クロロIPC	IPC	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
セレクト乳剤	クレトジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し収穫40日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	は種直後	全面土壌散布
トレファノサイド粒剤 2.5				
ナブ乳剤	セトキシジム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで 雑草生育期イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
ホーネスト乳剤	テフロキシジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
ロロックス (水和剤)	リニユロン	一年生雑草	にんじん3～5葉期 但し収穫30日前まで(雑草発生前)	全面土壌散布
ワンクロスWG	フルアジホップP・リニユロン	一年生雑草	にんじん3～5葉期 雑草生育期 但し収穫30日前まで	雑草茎葉兼土壌散布
ワンサイドP乳剤	フルアジホップP	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期) 但し収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

## ゴボウ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アグロマックス水和剤	プロピサミド	一年生雑草(キ科、カツリゲサ科を除く)	は種後発芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
クロロIPC	IPC	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
ザクサ液剤	ガルホシネートPナトリウム塩	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カツリゲサ科、キ科、アブラナ科を除く)	は種直後(露地栽培)	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布

## バレイショ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤	バタホス	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
クレマートU粒剤				
ゴーゴーサン細粒剤F	ペンテメタリン	一年生雑草	マルチ栽培を除く 植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
			マルチ栽培 植付後マルチ前(雑草発生前) 但し、萌芽前まで	
セレクト乳剤	クレジム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布
デュアルゴールド	S-メトラクロール	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し、収穫前日まで 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し、収穫前日まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	ジメナミドP	一年生雑草(アカサ科・アブラナ科・カタデ科を除く)	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
レグロックス	ジクワット	一年生雑草	雑草生育期(黄変期~枯凋期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布
ワンサイドP乳剤	フルアジホップP	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~8葉期) 但し、収穫前日まで	雑草茎葉散布

## サトイモ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ザクサ液剤	ガルホシネートPナトリウム塩	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理) 葉柄は収穫7日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
トレファノサイド乳剤	トリフルリン	一年生雑草(ツクサ科、カツリゲサ科、キ科、アブラナ科を除く)	植付後 但し、植付7日後まで	全面土壌散布
トレファノサイド粒剤2.5				
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布

## ショウガ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ゴーゴーサン細粒剤F	ペンテメチリン	一年生雑草	植付後萌芽前（雑草発生前）	全面土壌散布

## ホウレンソウ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
レンザー	レシム	一年生雑草	は種覆土直後	全面土壌散布