常緑果樹

常緑果樹		T	1	
作物名	使用目的	薬剤名	成分名	使用上の注意点
かんきつ (不知火,ぽんかん,かぼす, (※のみ清見),はるみ,ワシントン ネープル,日向夏,すだち,平兵衛 酢,長門ユズキナ(無核),温州み かん,きんかん,紅まどんなを 除くが,各々で登録あり)	落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤※ ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治※ ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	ジベレリン	
かんきつ (温州みかん,きんかんを除く が,各々で登録あり)	夏秋梢伸長抑制熟期促進	フィガロン乳剤	エチクロセ゛ート	
かんきつ (温州みかんを除く。温州みか んで登録あり)	摘果 夏秋梢伸長抑制 後期落果防止 果実肥大促進	ターム水溶剤	1-ナフタレン酢酸ナトリウム	
かんきつ	へた落ち防止 後期落果防止 冬期落葉防止	マデック マデックEW	МСРВ	
温州みかん	浮皮軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	ジ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゚゚゚゚゙゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚	
	新梢伸長抑制	バウンティフロアブル 日農バウンティフロアブル	ハ゜クロフ゛トラソ゛ール	
	全摘果	日産エスレル 1 0 石原エスレル 1 0	エテホン	
	全摘果 間引摘果 夏秋梢伸長抑制 熟期促進(熟期促進だけに使用する場合) 熟期促進(間引摘果をかねて使用する場合) 浮皮軽減	フィガロン乳剤	エチクロセ゛ート	
	着花促進(早期加温ハウス栽培) 新梢発生促進	ビーエー液剤	ベンジルアミノプリン	
	摘果 夏秋梢伸長抑制 結果母枝の充実,着花促進	ターム水溶剤	1-ナフタレン酉作酉安ナ トリウム	
ぼんかん	水腐れ軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	ジベレリン	
	着色促進	日産エスレル 1 0 石原エスレル 1 0	エテホン	

作物名	使用目的	薬剤名	成分名	使用上の注意点
不知火 はるみ	水腐れ軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	シ゛ヘ゛レリン	
たんかん	着色促進	日産エスレル 1 0 石原エスレル 1 0	エテホン	
かぼす すだち	落果防止 果皮の緑色維持 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠 5	シ゛ヘ゛レリン	
日向夏	落果防止 無種子化 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	シ゛ヘ゛レリン	
清見	落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン明治	シ゛ヘ゛レリン	
きんかん	着果安定 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 STジベラ錠 STジベラ錠5	シ゛ベ レリン	
	3番果の摘果 4番果の摘果 夏秋梢伸長抑制 熟期促進	フィガロン乳剤	エチクロセ゛ート	
	着色促進	日産エスレル10 石原エスレル10	エテホン	