

(3) さつまいも

区 分	品 種 名	来 歴	採用 年度	萌 芽 性	育 苗 難 易	挿 苗 期	い も の					掘 取 の 難 易	貯 蔵 性	い も 個 数	一 個 重	上 い も 重	切 干 歩 合	でん粉歩留		でん 粉 粒 径	基 腐 病	黒 斑 病	か い よ う 病	ネ セ ン コ ブ	ネ セ ン チ ユ ウ	適 地	特 性 概 要	備 考 (大隅支場及び園 芸作物部成績)	
							形	形の 整 否	皮 色	肉 色	条 溝							外 観	無 水										水分 18 %
でん 粉 用	シロユタカ	九州708-13／ S684-6 (九州沖縄農研育 成)	昭和 60	良	易	月・日 4.19 5.20	紡 錘	中	白 (帯紅)	白	中 (浅)	中	やや 易	やや 易	個/株 4.3 330 3.9 305	g 3.65 3.26	t/10a 35.6 33.7	% 24.2 22.4	% 29.5 27.4	% 14.4	中	強	弱	強	やや 強	本土全域 熊毛地域	萌芽性すぐれ育苗易	上段 早掘マルチ 平成27～令和6年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
	シロサツマ	C S69136-2／ タマユタカ (作物研究所育成)	昭和 61	良	易	4.18 5.20	短紡 錘	やや 整	淡黄 白	淡黄 白	浅	やや 上	易	易	4.4 3.3 272	299 2.49	35.2 33.0	21.8 21.5	26.6 26.3	13.9	やや 弱	やや 強	やや 弱	強	やや 強	本土全域 熊毛地域	萌芽性すぐれ育苗易 貯蔵性易	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
	ダイチノユメ	九系117／ ハイスターチ (九州沖縄農研育 成)	平成 15	中	やや 易	4.18 5.20	紡錘／ 長紡錘	やや 整	白	淡黄 白	極 浅	やや 上	やや 易	やや 易	5.6 5.3 242	288 3.49	4.40 37.9	38.2 25.6	25.0 31.2	30.5 18.2	弱	やや 弱	中	強	やや 強	本土全域 熊毛地域	でん粉歩留が高い いも個数多い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
	こないしん	九州162号／ 九系04136-16 (九州沖縄農研育 成)	平成 30	中	中	4.19 5.21	短紡 錘	やや 整	茶 橙	黄 白	微	やや 上	易	易	5.5 5.6 248	329 3.89	4.66 35.7	35.5 24.4	24.2 29.8	29.5 14.6	15.0 14.6	やや 強	やや 弱	中	強	やや 強	本土全域 熊毛地域	つる割病やや強、多収 でん粉白度高い 貯蔵性易、萌芽性中	上段 早掘マルチ 平成26～令和5年 下段 普通掘裸地 平成26～令和元年
でん 粉・ 焼酎 用	みちしずく	九系320／ 九系09187-14 (九州沖縄農研育 成)	令和 3	やや 不良	中	4.20 5.18	紡錘 形	やや 整	黄 白	黄 白	少	やや 上	やや 易	やや 易	6.2 6.3 256	302 4.47	5.06 36.9	37.0 26.1	26.4 31.8	32.2 16.2	16.8 16.2	やや 強	中	やや 強	強	やや 強	本土全域 熊毛地域	多収、でん粉歩留が高い 貯蔵性やや易	上段 早掘マルチ 令和元～令和6年 下段 普通掘マルチ 令和元 ～令和6年

区分	品 種 名	来 歴	採用 年度	萌 芽 性	育苗 難易	挿 苗 期	い も の					掘取 の難易	貯 蔵 性	い も 個 数	一 個 重	上 い も 重	切 干 歩 合	でん粉歩留			でん 粉 粒 径	基 腐 病	黒 斑 病	かい よう 病	ネ セ ン コ ブ ウ	ネ セ ン グ サ ユ ウ	適 地	特 性 概 要	備 考 (大隅支場及び園 芸作物部成績)
							形	形の 整否	皮 色	肉 色	条 溝	外 観						無 水	水分 18 %										
焼 酎 ・ 加 工 用	コガネセンガン	鹿系7-120／ L-4-5 (九州沖縄農研育 成)	昭和 42	中	中	月・日 4.18 5.20	下 膨 紡 錘	中	黄 白	淡 黄	多 (深)	中	やや 易	やや 難	個/株 4.5 4.2	g 303 224	t/10a 3.72 2.55	%	%	%	u —	やや 弱	弱	やや 強	やや 弱	弱	県下全域	いもの揃いが良い 蒸しいものの香味が良い 貯蔵性やや難 粉質で食味が良い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
加 工 用	高系14号	ナンシーホール／ シャム (高知県農試育成)	昭和 34	やや 不良	やや 難	4.23 5.26	紡 錘	整	淡 紅	黄 白	少 (浅)	やや 上	易	易	3.3 3.2	166 188	1.81 1.75	34.9 31.9	21.2 20.9	24.9 25.5	—	やや 弱	弱	弱	やや 弱	強	県下全域	耐病性が劣るが全作型 に向き作りやすい。加 工時の肉色の変色が少 ない	上段 早掘マルチ 平成26～令和5年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年

区 分	品 種 名	来 歴	採用 年度	萌 芽 性	育 苗 難 易	挿 苗 期	い も の					掘 取 の 難 易	貯 蔵 性	食 味		い も 個 数	一 個 重	上 い も 重	基 腐 病	黒 斑 病	帯 状 粗 皮 病	かい よう 病	セン ネ コ ブ ウ	セン グ サ レ	セン チ ユ ウ	適 地	特 性 概 要	備 考 (大隅支場及び園 芸作物部成績)
							形	形の 整 否	皮 色	肉 色	条 溝			外 観	肉													
青 果 用	高系14号 (ベニサツマ)	ナンシーホール／ シヤム (高知県農試育成)	昭和 34	やや 不良	やや 難	月・日 4.23 5.26	紡 錘	整	紫 紅	黄 白	少 (浅)	やや 上	易	易	中	上	個/株 3.3 3.5	171 184	2.01 2.26	やや 弱	弱	弱	やや 弱	強	県下全域	外観、食味とも良い、 耐病性が劣るが全作型 に向き作りやすい(ベ ニサツマは高系14号 の選抜系統)	上段 早掘マルチ 平成27～令和6年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
	コガネセンガン	鹿系7－120／ L－4－5 (九州沖縄農研育 成)	昭和 42	中	中	4.23 5.26	下 膨 紡 錘	中	黄 白	淡 黄 白	多 (中)	中	やや 易	やや 難	粉	上	4.0 3.4	118 133	1.68 1.63	やや 弱	弱	やや 強	やや 強	弱	県下全域	形状がくずれやすい、 食味が良い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
	べにはるか	九州121号／ 春こがね (九州沖縄農研育 成)	平成 17	中	中	4.23 5.26	紡 錘	整	紫 紅	黄 白	微	やや 上	易	易	粘	上	4.0 5.0	127 151	1.81 2.70	弱	中	やや 弱	やや 弱	強	やや 強	県下全域	個数やや多く、形状良 い。収穫直後はやや粉 質だが、貯蔵することで 粘質に変わり、甘みが強 く、食味が良くなる。貯 蔵期間が長くなると、粘 質程度が強くなる。ヤラ ビンが多い。	上段 早掘マルチ 平成27～令和6年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年