

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和6年4月10日～19日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)			備考 発生確認地点 (下線は多・甚)
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	本年	評価	平年	
○ そうか病 春葉	並	やや多	温州	77	10	3				10	90	0	0	0	0	0	10	20	0	0	温州	0.1	並	(0.1)	吹上:少1	
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		やや少	その他中晩柑	0	0	2					100	6	9	0	0	4	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.2)		
		並	本土・熊毛	77	3	3				3	97	5	7	0	0	3	3	6	0	0	本土・熊毛	0.0	並	(0.1)		
○ かいよう病 春葉	やや多	多	温州	230	30	1				30	70	0	0	0	0	0	10	0	0	温州	1.1	多	(0.0)	加世田:少1, 大崎:少2		
		並	甘夏	0	0	3					100	0	0	0	0	25	0	0	0	0	甘夏	0.0	並		(0.0)	
		やや少	その他中晩柑	0	0	4					100	3	6	0	0	13	12	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少		(0.2)	
		多	本土・熊毛	230	10	3				10	90	2	5	0	0	13	7	3	0	0	本土・熊毛	0.3	多		(0.1)	
赤衣病	並	並	温州	0	0	0					100						0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)		
		並	甘夏	0	0	0					100						0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		並	その他中晩柑	0	0	2					100						0	6	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(1.6)		
		並	本土・熊毛	0	0	1					100						0	3	0	0	本土・熊毛	0.0	並	(0.7)		
○ ミカンハダニ	並	並	温州	77	10	12				10	90	0	0	25	0	0	20	30	20	10	温州	0.1	やや少	(0.4)	吹上:少1 阿久根:少1	
		並	甘夏	32	10	16					90	25	25	0	0	0	0	56	10	30	甘夏	0.5	並	(0.9)		
		やや少	その他中晩柑	0	0	2					100	6	3	3	0	9	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.1)		
		並	本土・熊毛	109	5	7				5	95	7	5	7	0	5	7	16	8	8	本土・熊毛	0.2	並	(0.4)		

その他

●面積
 県本土熊毛 2,211ha
 温州 768ha
 甘夏 321ha
 その他中晩柑 1,122ha
 ※果樹生産統計資料(R3年度産実績)より

●調査ほ場数
 温州10(南薩2,北薩2,日置2,
 始良2,大隅2)
 甘夏10(北薩10)
 ポンカン4(熊毛4)
 カン8(南薩4,熊毛4)

●その他病害虫
 ※2017年は、旧葉調査のためデータを除いた。

●平年値：2014～2023年の平均値

