

キク病害虫発生予察巡回調査月報（10月）

調査期間： 県本土 2026/10/19～20

《施設栽培》 栽培面積（県本土） 107ha 調査：周年

病害虫名	地域	総合 概評	概評	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査地点数及 び調査ほ場数	記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
白さび病	県本土	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	枕 崎 5	
黒斑病・褐斑病		やや少	やや少	0	0	6					100	19	15	10	11	10	0	0	0	0	0	曾 於 5	
○ ハダニ類		多	やや多	43	40	34			30	10	10	29	50	48	28	30	40	40	40	20	20	合 計 10	曾於:中3少1（主要種：ナミハダニ）
○ アザミウマ類		並	並	32	30	36			20	10	70	67	45	38	28	30	30	30	30	50	10		曾於:中2少1（主要種：ミカンアカゲ）
カスミカメムシ類		やや少	やや少	0	0	5					50	19	0	0	0	0	10	0	0	0	20	内調査 協力員	
アブラムシ類		少	少	0	0	16					100	19	15	10	17	10	40	0	20	30	0	枕 崎 5	
ハモグリバエ類		やや少	やや少	0	0	8					100	14	15	24	17	0	0	10	0	0	0	曾 於 5	
ハスモンヨトウ		やや少	やや少	0	0	5					100	0	0	14	0	0	0	0	30	10	0		
オオタバコガ		並	並	0	0	4					100	0	0	5	0	0	0	0	30	10	0	生育期	
シロイチモジヨトウ		並	並	0	0	1					100	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0	節間伸長期～開 花（節間伸長期 主体）	
チョウ目害虫		やや少	やや少	11	10	21				10	90	29	15	38	0	40	30	10	30	20	0	曾於:少1	

《露地栽培》 栽培面積（奄美地域） 50ha 調査：10月～2月まで 奄 美 2026/10/7

病害虫名	地域	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査地点及び調査ほ場数	記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
白さび病	奄美	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	和 泊 5	
黒斑病・褐斑病		やや少	やや少	0	0	30					100	40	60	100	60	40	0	0	0	0	0		
ハダニ類		並	並	0	0	4					100	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
○ アザミウマ類		少	少	0	0	36					100	0	20	60	60	60	20	20	60	60	0		
カスミカメムシ類		並	並	0	0	6					100	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
アブラムシ類		並	並	0	0	4					100	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0		
ハモグリバエ類		やや少	やや少	0	0	6					100	20	0	0	20	20	0	0	0	0	0		
ハスモンヨトウ		並	並	0	0	2					100	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
オオタバコガ		並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	節間伸長期	
シロイチモジヨトウ		並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	節間伸長期 露地：0 平張：5 スプレー	
チョウ目害虫		やや少	やや少	0	0	14					100	40	60	20	0	0	0	0	20	0	0		

作付面積 県全体： 164ha
（令和6年花き生産出荷実績より）

露地栽培 57ha（県本土： 7ha）
（熊 毛： 0ha）
（奄美地域： 50ha）

施設栽培 108ha（県本土： 107ha）
（熊 毛： 1ha）
（奄美地域： 0ha）

※ 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。