

令和5年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和5年7月1日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和5年7月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「季刊土木施工単価」（以下、「価格刊行物」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、価格刊行物に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両刊行物の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター（県庁2階）又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回、改定した単価は、価格刊行物の**月刊誌6月号**及び季刊誌冬号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9

(7)	H形橋梁桁	1 0 1
(8)	鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 2
8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	HTボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（CG型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	PC橋梁関係	
(1)	PC鋼線，PC鋼棒，PC鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シース及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木 材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	大口径ボーリング関係	1 5 4
(2)	アンカー工材料	1 5 6
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 8

(2) 規格水門	1 5 9
----------	-------

19 港湾用資材

(1) 裏込め用防砂シート	1 6 2
(2) 係船柱	1 6 2
(3) 車止め	1 6 2
(4) 防砂目地板	1 6 3
(5) ゴム防舷材	1 6 3
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 3
(7) コーナープレート	1 6 3

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 8
(2) インターロッキングブロック工	1 6 8
(3) 防護柵設置工(ガードレール)	1 7 0
(4) 防護柵設置工(ガードパイプ)	1 7 2
(5) 防護柵設置工(横断・転落防止柵)	1 7 4
(6) 防護柵設置工(落石防護柵)	1 7 6
(7) 防護柵設置工(落石防止網)	1 7 8
(8) 道路標識設置工	1 8 0
(9) 道路附属物設置工	1 8 4
(10) 法面工	1 9 0
(11) 吹付砕工	1 9 2
(12) 道路植栽工	1 9 4
(13) 公園植栽工	1 9 8
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 8
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 8
(16) 橋面防水工	1 9 8
(17) 薄層カラー舗装工	2 0 0
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 2
(19) 鉄筋挿入工	2 0 2
(20) グルーピング工	2 0 2
(21) コンクリート表面処理工	2 0 2

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 6
(2) マット工	2 0 6
(3) 支保工	2 0 6
(4) 足場工	2 0 6
(5) 鉄筋工	2 0 6
(6) 吊鉄筋工	2 0 8
(7) ケーソン製作工	2 0 8
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 8
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 8
(10) 上部工(陸上)	2 1 0
(11) 上部工(海上)	2 1 0
(12) 止水板工	2 1 0
(13) 上蓋工	2 1 0
(14) 伸縮目地工	2 1 0
(15) 係船柱取付工	2 1 2
(16) 防舷材取付工	2 1 4
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 6
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 6
(19) 電気防食工	2 1 6
(20) 防砂目地工	2 1 6
(21) 吸出し防止工	2 1 8

(22)	港湾構造物塗装工	2 1 8
(23)	現場鋼材溶接工	2 2 0
(24)	現場鋼材切断工	2 2 4
(25)	かき落とし工	2 2 4
(26)	汚濁防止膜工	2 2 6
(27)	汚濁防止枠工	2 2 6
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 8
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 8
(30)	異形ブロック工	2 2 8

〔地質調査〕

(1)	地質調査	2 3 2
-----	------	-------

第 4 章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 8
(2)	高視認性区画線工	2 4 0
(3)	排水構造物工	2 4 1
(4)	コンクリートブロック積工	2 4 1
(5)	橋梁塗装工	2 4 2
(6)	構造物とりこわし工	2 6 2

第 5 章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 3

第 6 章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 2
(2)	地区割増料	2 7 3
(3)	時間制運賃表	2 7 3
(4)	運賃割増率	2 7 4
(5)	待機時間料	2 7 4
(6)	船舶運賃表	2 7 5

第 7 章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費

2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 8 1

第 8 章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甌島
T0938	18-	5-	40	*	*	*	*	*	*	31,000
T0921	18-	8-	20	*	*	*	*	*	*	31,100
T0922	18-	8-	40	*	*	*	*	*	*	31,100
T0943	21-	5-	40	*	*	*	*	*	*	31,400
T0924	21-	8-	20	*	*	*	*	*	*	31,500
T0925	21-	8-	40	*	*	*	*	*	*	31,500
T0928	24-	8-	20	*	*	*	*	*	*	31,900
T0929	24-	8-	40	*	*	*	*	*	*	31,900
T0939	24-	12-	20	*	*	*	*	*	*	32,100
T0940	24-	12-	40	*	*	*	*	*	*	32,100
T0932	27-	8-	20	*	*	*	*	*	*	32,300
T0962	27-	12-	20	*	*	*	*	*	*	32,500
T0930	30-	8-	20	*	*	*	*	*	*	32,700
T0931	30-	8-	40	*	*	*	*	*	*	32,700
T0941	30-	12-	20	*	*	*	*	*	*	32,900
T0942	30-	12-	40	*	*	*	*	*	*	32,900
T0933	36-	8-	20	*	*	*	*	*	*	33,500
T0963	36-	12-	20	*	*	*	*	*	*	33,700
T0935	40-	8-	20	*	*	*	*	*	*	34,000
T0965	40-	12-	20	*	*	*	*	*	*	34,200
T0936	曲4.5-	2.5-	5-40	*	—	*	—	—	*	—
T0937	水中用			23,000	21,500	21,500	20,000	20,000	24,300	33,100
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	1,600
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	1,650
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	1,800
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	1,850
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	1,950
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	2,000
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ - cm	骨材寸法 - mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐③	始良伊佐②	始良伊佐①
T0938	18-	5-40		*	*	19,200	24,200	20,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	19,500	24,500	21,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	19,300	24,300	21,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	19,600	24,600	21,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	19,900	24,900	21,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	19,700	24,700	21,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	20,200	25,200	21,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	20,000	25,000	21,800	*	*
T0939	24-	12-20		*	*	20,400	25,400	22,000	*	*
T0940	24-	12-40		*	*	20,200	25,200	22,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	20,500	25,500	22,200	*	*
T0962	27-	12-20		*	*	20,700	25,700	22,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	20,800	25,800	22,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	20,600	25,600	22,600	*	*
T0941	30-	12-20		*	*	21,100	26,100	22,800	*	*
T0942	30-	12-40		*	*	20,900	25,900	22,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	21,600	—	23,500	*	*
T0963	36-	12-20		*	*	21,900	—	23,700	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	22,100	—	24,000	*	*
T0965	40-	12-20		*	*	22,400	—	24,200	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	—
T0937	水中用			22,500	20,800	21,100	26,100	23,000	22,500	25,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	100	100	100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	1,300	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	1,300	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	1,300	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

16. 木材及び植栽樹木

16-(1) 木材

その2

コード	品名	規格	単位	価格		摘要
				本土	離島	
T0701	杉板	幅24cm×厚2.4cm×長4m 特1等	m ³	*	101,000	
T0702		幅21cm×厚2.4cm×長4m 特1等		*	98,800	
T0703		幅24cm×厚1.8cm×長4m 特1等		*	100,000	
T0706		幅15cm×厚1.3cm×長4m 特1等		72,000	103,000	
T0705		幅15cm×厚1.1cm×長2m 1等		63,000	94,800	
T0717		幅20cm×厚3.6cm×長2m		63,000	94,800	
T6177		松板		幅15cm×厚3.0cm×長2m 特1等	m ³	
	幅18cm×厚1.5cm×長2m 特1等		115,000	146,000		PC桁製作台
	幅20cm×厚3.6cm×長1.5m		115,000	146,000		発破防護柵
T0237	杉バタ角	幅6cm×厚3.0cm×長2m 1等	m ³	63,000	94,800	木製型枠, 合板 PC桁底板工, 側枠工
T0704 T6166 T0709	杉角	幅9cm×厚9cm×長3m 1等	m ³	100,000	131,000	PC桁側枠工
		幅6cm×厚6cm×長4m 特1等		*	96,800	PC横組工
		幅6cm×厚6cm×長3m 特1等		65,000	96,800	PC桁製作台
		幅10cm×厚10cm×長1.8m 1等		100,000	131,000	PC桁転倒防止
	杉平割	幅10.5cm×厚4.5m×長4m 1等	m ³	80,000	111,000	PC桁木製型枠, 舗装用型枠
	松角	幅15cm×厚15cm×長1.8m 1等	m ³	115,000	146,000	PC桁転倒防止
		幅12cm×厚12cm×長1.5m 1等		115,000	146,000	PC桁転倒防止
		幅24cm×厚15cm×長4m 特1等		135,000	166,000	トンネル
		幅15cm×厚15cm×長4m 1等		135,000	166,000	足場材(大口徑)
		幅15cm×厚12cm×長3m 1等		135,000	166,000	PC桁製作台
		幅10.5cm×厚10.5m×長4m 1等		115,000	146,000	PC桁製作台
		幅10cm×厚10cm×長4m 1等		115,000	146,000	深礎工, 支保工
		幅6cm×厚6cm×長4m 1等		115,000	146,000	支保工