令和7年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和7年5月1日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年5月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「Web建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター（県庁2階）又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料のWeb・電子4月号及び季刊誌冬号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	HTボルト及びスタッドジベル	104
(2)	副資材費	104
(3)	鋼構造物用塗料	105
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	108
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	108
(3)	ロックボルト	109
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	112
(5)	じゃかご及びふとんかご	113
(6)	かごマット	114
(7)	落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋	115
(8)	鋼製蓋(みぞぶた)	116
(9)	鋼製蓋(ますぶた)	117
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	120
(2)	道路標識板	121
11	諸資材	
(1)	諸材料	124
(2)	測定機器関係	127
(3)	道路維持関係	127
12	植生関係	
(1)	芝	130
(2)	公園関係	130
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	132
(2)	足場・支保工関係	132
(3)	異形ブロック等型枠賃料	133
14	PC橋梁関係	
(1)	PC鋼線, PC鋼棒, PC鋼材	136
(2)	定着装置	138
(3)	シーす及び支承付属品	141
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込, 取卸費	144
(2)	仮設鋼材リース料金	145
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	148
(2)	植栽関係支柱	150
(3)	植栽樹木	151
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	154
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	156
(2)	規格水門	157
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係船柱	1 6 0
(3)	車止め	1 6 0
(4)	防砂目地板	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1)	鉄筋工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工(ガードレール)	1 6 8
(4)	防護柵設置工(ガードパイプ)	1 7 0
(5)	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	1 7 2
(6)	防護柵設置工(落石防護柵)	1 7 4
(7)	防護柵設置工(落石防止網)	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法面工	1 8 8
(11)	吹付砕工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1)	底面工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支保工	2 0 4
(4)	足場工	2 0 4
(5)	鉄筋工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上部工(陸上)	2 0 8
(11)	上部工(海上)	2 0 8
(12)	止水板工	2 0 8
(13)	上蓋工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落とし工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

[地質調査]

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃賃料金・移動式クレーン作業料金 …… 2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料, 附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費 …… 2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費 …… 2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甌島
T0938	18-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40		*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-40		*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40		*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-20		*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-40		*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20		*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-	2.5-40		*	—	*	*	*	*	—
T0937	水 中 用			23,000	27,500	27,500	27,000	25,000	25,300	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円/m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	23,200	—	24,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	23,500	—	25,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	23,300	—	25,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	23,600	—	25,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	23,900	—	25,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	23,700	—	25,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	24,200	—	25,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	24,000	—	25,800	*	*
T0939	24-	12-20		*	*	24,400	—	26,000	*	*
T0940	24-	12-40		*	*	24,200	—	26,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	24,500	—	26,200	*	*
T0962	27-	12-20		*	*	24,700	—	26,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	24,800	—	26,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	24,600	—	26,600	*	*
T0941	30-	12-20		*	*	25,100	—	26,800	*	*
T0942	30-	12-40		*	*	24,900	—	26,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	25,600	—	27,300	*	*
T0963	36-	12-20		*	*	25,900	—	27,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	26,100	—	27,800	*	*
T0965	40-	12-20		*	*	26,400	—	28,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	*
T0937	水 中 用			27,000	24,800	25,100	—	27,000	27,000	26,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円/m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿 児 島 大隅⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	24,900	25,400	32,900	33,900	29,400
T0921	18-	8-20		*	*	25,000	25,500	33,000	34,000	29,500
T0922	18-	8-40		*	*	25,000	25,500	33,000	34,000	29,500
T0943	21-	5-40		*	*	25,300	25,800	33,300	34,300	29,800
T0924	21-	8-20		*	*	25,400	25,900	33,400	34,400	29,900
T0925	21-	8-40		*	*	25,400	25,900	33,400	34,400	29,900
T0928	24-	8-20		*	*	25,800	26,400	33,900	34,900	30,400
T0929	24-	8-40		*	*	25,800	26,400	33,900	34,900	30,400
T0939	24-	12-20		*	*	26,000	26,700	34,200	35,200	30,600
T0940	24-	12-40		*	*	26,000	26,700	34,200	35,200	30,600
T0932	27-	8-20		*	*	26,200	26,900	34,400	35,400	30,800
T0962	27-	12-20		*	*	26,400	27,200	34,700	35,700	31,000
T0930	30-	8-20		*	*	26,600	27,400	34,900	35,900	31,200
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	27,400	34,900	35,900	31,200
T0941	30-	12-20		*	*	26,800	27,700	35,200	36,200	31,400
T0942	30-	12-40		*	*	26,800	27,700	35,200	36,200	31,400
T0933	36-	8-20		*	*	27,400	28,400	35,900	36,900	32,100
T0963	36-	12-20		*	*	27,600	28,700	36,200	37,200	32,300
T0935	40-	8-20		*	*	27,900	28,900	36,400	37,400	32,600
T0965	40-	12-20		*	*	28,100	29,200	36,700	37,700	32,800
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水	中	用	27,400	27,400	26,900	27,900	35,400	36,400	32,200
T0900	高炉Bセメント	使用割引		*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増	30-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増	30-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増	36-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増	36-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増	40-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増	40-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬	小型車割増		*	*	—	2,000	1,000	1,000	1,000

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その4 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	屋久島	口永良部島	大島①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		35,800	—	*	29,300	30,200	31,400	—
T0921	18-	8-20		35,900	—	*	29,400	30,300	31,500	—
T0922	18-	8-40		35,900	—	*	29,400	30,300	31,500	—
T0943	21-	5-40		36,200	—	*	29,700	30,600	31,800	—
T0924	21-	8-20		36,300	—	*	29,800	30,700	31,900	—
T0925	21-	8-40		36,300	—	*	29,800	30,700	31,900	—
T0928	24-	8-20		36,800	—	*	30,200	31,300	32,500	—
T0929	24-	8-40		36,800	—	*	30,200	31,300	32,500	—
T0939	24-	12-20		37,000	—	*	30,400	31,500	32,700	—
T0940	24-	12-40		37,000	—	*	30,400	31,500	32,700	—
T0932	27-	8-20		37,200	—	*	30,600	31,700	32,900	—
T0962	27-	12-20		37,400	—	*	30,800	31,900	33,100	—
T0930	30-	8-20		37,600	—	*	31,000	32,200	33,400	—
T0931	30-	8-40		37,600	—	*	31,000	32,200	33,400	—
T0941	30-	12-20		37,800	—	*	31,200	32,600	33,800	—
T0942	30-	12-40		37,800	—	*	31,200	32,600	33,800	—
T0933	36-	8-20		38,400	—	*	31,800	33,200	34,400	—
T0963	36-	12-20		38,600	—	*	32,000	33,600	34,800	—
T0935	40-	8-20		39,000	—	*	32,300	33,800	35,000	—
T0965	40-	12-20		39,200	—	*	32,500	34,200	35,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水中用			37,700	—	29,200	30,400	33,200	34,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島	三島	口之島中之島	平島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		31,700	27,800	29,500	31,800	-	-	-	-
T0921	18-	8-20		31,800	28,000	29,600	32,000	-	-	-	-
T0922	18-	8-40		31,800	28,000	29,600	32,000	-	-	-	-
T0943	21-	5-40		31,800	28,200	29,900	32,200	-	-	-	-
T0924	21-	8-20		32,100	28,400	30,000	32,400	-	-	-	-
T0925	21-	8-40		32,100	28,400	30,000	32,400	-	-	-	-
T0928	24-	8-20		32,600	28,800	30,400	32,800	-	-	-	-
T0929	24-	8-40		32,600	28,800	30,400	32,800	-	-	-	-
T0939	24-	12-20		32,800	29,000	30,600	33,000	-	-	-	-
T0940	24-	12-40		32,800	29,000	30,600	33,000	-	-	-	-
T0932	27-	8-20		33,000	29,500	30,800	33,500	-	-	-	-
T0962	27-	12-20		33,200	29,700	31,000	33,700	-	-	-	-
T0930	30-	8-20		33,400	30,100	31,200	34,100	-	-	-	-
T0931	30-	8-40		33,400	30,100	31,200	34,100	-	-	-	-
T0941	30-	12-20		33,600	30,300	31,400	34,300	-	-	-	-
T0942	30-	12-40		33,600	30,300	31,400	34,300	-	-	-	-
T0933	36-	8-20		34,200	30,700	32,000	-	-	-	-	-
T0963	36-	12-20		34,400	30,900	32,200	-	-	-	-	-
T0935	40-	8-20		34,700	31,500	32,500	-	-	-	-	-
T0965	40-	12-20		34,900	31,700	32,700	-	-	-	-	-
T0936	曲4.5-	2.5-40		-	-	-	-	-	-	-	-
T0937	水中用			33,200	30,500	31,100	33,100	-	-	-	-
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	-	-	-	-
T0901	早強セメント割増 30-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0911	早強セメント割増 30-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0902	早強セメント割増 36-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0912	早強セメント割増 36-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0903	早強セメント割増 40-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0913	早強セメント割増 40-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			-	-	-	-	-	-	-	-

- 注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位：t

品目	ストレート アスファルト 針入度 60~80	アスファルト乳剤			備考	
		規格	PK1・2	PK3・4		MK1・2・3
		コード	T7020	T7021		T7022
本土・長島	*	*	*	*		
獅子島	120,100	128,100	123,100	128,100		
甕島	144,000	140,000	135,000	140,000		
種子島	144,000	131,000	126,000	131,000		
屋久島	144,000	134,000	129,000	134,000		
口永良部島	153,300	143,300	138,300	143,300		
大島①②	174,000	156,000	151,000	156,000		
大島③④	174,000	156,000	151,000	156,000		
大島⑤	181,000	163,000	158,000	163,000		
徳之島	175,000	156,000	151,000	156,000		
喜界島	176,000	156,000	151,000	156,000		
沖永良部島	176,000	156,000	151,000	156,000		
与論島	145,000	161,000	156,000	161,000		
三島	128,400	136,400	131,400	136,400		
口之島, 中之島	135,700	143,700	138,700	143,700		
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	136,200	144,200	139,200	144,200		
小宝島, 宝島	136,600	144,600	139,600	144,600		

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (ハインダー)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	185	162	129	110	126
口之島・中之島	195	179	146	141	151
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	193	179	146	141	152
宝島・小宝島	197	180	147	142	152
甕 島	183	173	140	117	141
獅子島	175	164	131	136	129
種子島	185	175	142	148	140
屋久島	191	181	148	149	147
口永良部島	199	189	156	157	156
奄美地区	182	172	139	140	145
瀬戸内地区	184	174	141	140	146
加計呂麻島	187	177	144	143	150
喜界島	190	180	147	151	150
徳之島	190	180	147	147	147
沖永良部島	179	178	145	151	147
与論島	180	179	146	139	150

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

7. 鋼材

7 - (3) H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6~18m	コード	t 当たり価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7 - (4) スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	へビーH 1	t	-	鋼管杭, H型鋼, 鋼 矢板, 鋼板等

7 - (5) 覆工板(鋼製, T-25型, L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式: 一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7 - (7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品目	規格	単位	価格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	128	131
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	128	131
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	129	132
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	129	132
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	131	134
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	131	134
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	144	147
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	126	129
T6203		6×50×50	kg	*	123	126
T6204		6×65×65	kg	*	123	126
T6208		6×75×75	kg	*	123	126
T6212		12×75×75	kg	*	134	137
T6215		10×90×90	kg	*	135	138
T6209		7×100×100	kg	*	135	138
T6206		10×100×100	kg	*	135	138
T6211		13×100×100	kg	*	136	139
T6223		12×130×130	kg	*	141	144
T6216	12×150×150	kg	*	141	144	
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	123,100	126,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	155,100	158,800

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

10. 交通安全施設関係

10 - (2) 道路標識板

その1

標識板種別	標識番号	単位	板材料	アルミ板					
			型式	封入レンズ型			カプセルレンズ型		
			倍率	1.0倍	1.3倍	1.6倍	1.0倍	1.3倍	1.6倍
路線・警戒標識板	118 (国道番号)	枚	単価	10,000	16,800	25,600	14,000	23,700	35,900
			重量kg	—	—	—	1.6	2.8	4.2
	118-2 (県道番号)	枚	単価	9,020	15,200	23,000	12,600	21,300	32,400
			重量kg	—	—	—	1.5	2.5	3.8
	201~215 (警戒標識)	枚	単価	10,300	17,400	26,300	14,500	24,500	37,100
			重量kg	1.7	2.9	4.4	1.7	2.9	4.4

注)

- 1 取付金具および支柱は含まない。
- 2 路線・警戒標識板の倍率については「道路事業の手引き」により決定すること。
- 3 離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

その2

材料種別	標識種別	規格	単位	重量 kg/組	本土価格	コード	
取付金具	路線番号 及び 警戒標識	$\phi 60.5 \times 40 \times 3$ $\phi 76.3 \times 40 \times 3$ $\phi 76.3 \times 50 \times 5$ $\phi 89.1 \times 50 \times 5$	U型バンド, アルミ製ボルト共	組	0.14	*	T4035
				組	0.17	*	T4036
				組	0.19	*	T4037
				組	0.20	*	T4038

注) 離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T0041	目地材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2,310
T0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1,250
T0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2,500
T0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1,150
T0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1,210
T0036	目地充填材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系: 低弾性)	kg	*	410
T0065	塩ビ止水板	FF150×5mm	m	*	920
T0066	〃	FF200×5mm	m	*	1,190
T0067	〃	CF300×7mm	m	*	2,730
T0049	土のう	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T0050	麻袋土のう	48×62cm	枚	*	177
T0046	1t 土のう	丸型 許容重量1 tタイプ	枚	*	1,100
T0047	〃	角型 許容重量1 tタイプ	枚	*	1,140
T0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量2 tタイプ	枚	*	3,770
T0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量2 tタイプ	枚	*	4,300
T0034	路盤紙	クラフト紙系	m ²	*	37
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	300
T7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	395
T0097	吸出防止材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	590
T0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1,050
T0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2,590
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根固め用袋材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬質塩ビ管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1,390
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1,890
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2,830
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4,250
T0031	キャップ	膨張目地用 φ25×100mm	個	*	62
T0032	〃	膨張目地用 φ32×150mm	個	*	70
T0033	SSチェア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ピッチ	m	990	1,040
T0037	SSチェア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ピッチ	m	960	1,010
T0060	橋名板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77,000	77,100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51,900	52,000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46,200	46,200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	117,000	117,000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	64,600	64,700
T0068	十字補強板	杭頭補強用	kg	*	470
T0809	無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	145
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74,000	—
T6320	排水柵	FC150~FC250	kg	—	—
T6183	枕木	2. 1×0. 14×0. 2 m	本	5,000	5,500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	61,500	61,700
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	26,100	26,200
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	42,600	42,800
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	12,400	12,400
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	11,900	11,900
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	10,300	10,300
	消毒剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2,470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1,800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
	消石灰	20kg/袋(消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系固化剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	20,000	—
T0815	ホ°リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m ³	431,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版(貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版(ホルルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	695
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	990
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	721
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,070
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	235
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	956
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,250
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	956
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,250
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	480
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	185
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式(熔融式) 実線 白 幅15cm	m	353	361
T7121	〃	リブ式(熔融式) 実線 白 幅20cm	m	475	486
T7122	〃	リブ式(熔融式) 実線 白 幅30cm	m	723	740
T7123	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	509	517
T7124	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	685	696
T7125	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,050
T7126	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	282	288
T7127	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	375	384
T7128	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	564	576
T7129	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	846	864
T7130	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	383	389
T7131	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	510	518
T7132	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	766	779
T7133	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,140	1,160

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

13. 型枠・足場・支保工関係

1 3 - (1) コンクリート用型枠

資材

コード	品名	規格	単位	本土	離島
T0235	型枠用合板	JAS規格板面品質B-C 無塗装品1.2×90×180cm	枚	*	1,870

賃料

品名	規格	単位	基本料		賃料 (/日)	
鋼製型枠	幅300×長1,500mm	枚	T0288	*	T0289	*

1 3 - (2) 足場・支保工関係

資材

コード	品名	規格	単位	本土	離島
T6179	ボルト	M16×250	本	*	125
TSM40	クランプ	自在48.6mm用 0.7kg/個	個	*	207

賃料

品名	規格	単位	基本料		賃料 (/日)	
ジャッキベース	調節長250 3.9kg/個	10個	T0248	*	T0249	*
丸パイプ	48.6×2.4	100本	T0257	*	T0258	*
枠組足場 (板付布枠)	500×1,800	10枚	T0259	*	T0260	*
〃 (建枠)	900×1,700	10枚	T0264	*	T0265	*
〃	1,200×1,700	10枚	T0266	*	T0267	*
〃 (筋違)	1,200×1,800	10本	T0268	*	T0269	*
〃 (手摺)	1,800mm級	10本	T0282	*	T0283	*
〃 (手摺柱)	高さ1,000mm級	10本	T0284	*	T0285	*

14. P C 橋梁關係

14 - (2) 定着装置

①-1主桁縦締用 (フレシナー工法)

コード	規格		品名	本土単価	離島単価
T6019	P C より 線	7T13M130 (130T型)	定着具 (組)	*	21,200
T6021		12T13M220 (225T型)		*	34,400
T6022		12T15M319 (320T型)		*	52,900

注) PCより線はグラウトキャップを含む価格である。

①-2主桁縦締用 (VSL工法)

コード	規格	品名	本土単価	離島単価
T6020	E5-12 (195T型)	定着具 (組)	*	26,200

②横組横締用 (シングルストランド工法)

コード	規格	品名		本土単価	離島単価
	1 - T 15.2mm	グリップ (ケ)		2,600	2,600
		アンカー プレート (ケ)	$\theta = 90^\circ$	809	821
			$70^\circ \leq \theta < 90^\circ$	1,620	1,620
			$\theta < 70^\circ$	2,430	2,440
T6072	1 - T 17.8mm	グリップ (ケ)		3,480	3,480
T6067		アンカー プレート (ケ)	$\theta = 90^\circ$	1,470	1,490
T6031			$70^\circ \leq \theta < 90^\circ$	2,950	2,960
T6034			$\theta < 70^\circ$	4,420	4,460
T6073	1 - T 19.3mm	グリップ (ケ)		4,170	4,180
T6068		アンカー プレート (ケ)	$\theta = 90^\circ$	1,470	1,490
T6032			$70^\circ \leq \theta < 90^\circ$	2,950	2,960
T6035			$\theta < 70^\circ$	4,420	4,460
T6074	1 - T 21.8mm	グリップ (ケ)		5,280	5,290
T6069		アンカー プレート (ケ)	$\theta = 90^\circ$	2,070	2,110
T6033			$70^\circ \leq \theta < 90^\circ$	4,080	4,160
T6036			$\theta < 70^\circ$	6,140	6,240

17. ボーリング用資材

17 - (1) アンカー工材料

コード	品名	規格	単位	価格	備考
T6520	打込アダプター	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6521		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6522		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6523	シャンクロッド	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	本	*	
T6524		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	本	*	
T6525		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	本	*	
T6526		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	本	*	
T6527	クリーニング アダプター	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6528		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6529		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6530		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6531	エクステンション ロッド	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	本	*	
T6532		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	本	*	
T6533		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	本	*	
T6534		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	本	*	
T6535	ドリルパイプ	φ 95mm用 (1.5m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6536		φ 118mm用 (1.5m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6537		φ 132mm用 (1.5m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6538		φ 146mm用 (1.5m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6543	インナーロッド	φ 95mm用 (1.5m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6544		φ 118mm用 (1.5m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6545		φ 132mm用 (1.5m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6546		φ 146mm用 (1.5m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6551	リングビット	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6552		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6553		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6554		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6555	インナービット	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6556		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6557		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6558		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6559	ウォーター スイベル	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6560		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6561		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6562		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6539	ドリルパイプ	φ 95mm用 (1.0m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6540		φ 118mm用 (1.0m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6541		φ 132mm用 (1.0m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6542		φ 146mm用 (1.0m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6547	インナーロッド	φ 95mm用 (1.0m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6548		φ 118mm用 (1.0m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6549		φ 132mm用 (1.0m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6550		φ 146mm用 (1.0m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6563	ウォーター スイベル (打込用)	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6564		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6565		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	

注) 現場渡し価格とするが、離島については海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

18. 河川用資材

18 - (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	124
I形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	159
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	124
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	124
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	630
		$8 < t \leq 14$	kg	842
		$15 < t \leq 25$	kg	865
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0~12.0	kg	934
		径 13.0~15.0	kg	922
		径 16.0~24.0	kg	910
		径 25.0~100	kg	898
		径110, 120	kg	922
ガス管	SGP	25A~150A	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

19 - (4) 防砂目地板

名称	規格	単位	本土単価	離島単価	コード
防砂板	厚 5.0mm 塩化ビニル製	m ²	*	7,350	T7554

- 注) 1 ケーソン背後の吸い出し防止用である
2 押え鋼板, ドライブピンは別途計上する

19 - (5) ゴム防舷材

(円/本)

本 体			埋 込 金 具	
コード	規 格	価 格	コード	価 格
T7515	V 型 H 150×L 1,000	*	T7516	*
T7517	V 型 H 200×L 1,000	*	T7518	*
T7519	V 型 H 250×L 1,000	*	T7520	*
T7521	V 型 H 300×L 1,000	*	T7522	*
T7523	V 型 H 400×L 1,000	*	T7524	*
T7525	V 型 H 500×L 1,000	*	T7526	*
T7527	V 型 H 600×L 1,000	*	T7528	*
T7529	漁港型 H 100×L 1,000	*	T7530	*
T7531	漁港型 H 130×L 1,000	*	T7532	*

- 注) 1 価格は標準ゴム質価格とする
2 離島については, 海上運賃を別途計上すること
3 埋込金具必要本数
L=1,000以下 : 4本 L=1,100~1,500 : 6本
L=1,600~2,500 : 8本 L=2,600~3,000 : 10本
4 防舷材 1組当り単価
=本体1m当り価格×長さ(m)+埋込金具一本当たり価格×必要本数
計算例: H=150×L=1,500の場合
T7515(*) (円/m) × 1.5(m) + T7516(*) (円/本) × 6 (本) = ○○○ (円/組)

19 - (6) 吊鉄筋加工費 (SP099)

鉄筋径(一般構造物用棒鋼)	単位	価格	コード
φ 50mm以下	t	120,000	T7510

19 - (7) コーナープレート(縁金物)

名 称	規 格	単位	参考重量	価格
コーナープレート (縁金物)	ゴム製 L=1000	m	13.6	22,600
	樹脂コンクリート製 L=1000	m	20.0	12,400
	樹脂製 L=1000	m	8.0	9,420

- 注) 1 離島については, 海上運賃を別途計上すること

第5章 建設機械賃貸料金 移動式クレーン作業料金

(1) 移動式クレーン作業料金

(単位：円/日)

機 械 名	規 格	コード	長期割引あり		コード	長期割引なし		騒音対策	排出ガス対策	
			本土	離島		本土	離島			
トラック クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	ラチスジブ型 油圧伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		4.9	T0480	*	—	T0480S	*	—		
		100	T0188	*	—	T0188S	*	—	～低音	
		120	T0184	*	—	T0184S	*	—	～低音	
		160	T0185	*	—	T0185S	*	—	～低音	
		200	T0186	*	—	T0186S	*	—	～低音	
		360	T0187	*	—	T0187S	*	—		
550	T0189	*	—	T0189S	*	—	～低音			
クローラ クレーン (・オペレータ付)	油圧駆動式 ウィンチ・ ラチスジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		35	—	—	—	T0202	—	—	～低音	～1次
		40	—	—	—	T0203	—	—	～低音	～2次
		50	—	—	—	T0204	*	—	～低音	～2次
		55	—	—	—	T0487	*	—	～超低	～2014
		60	—	—	—	T0205	67,200	—	～低音	～2014
		65	—	—	—	T0488	*	—	～低音	～2次
		80	—	—	—	T0206	*	—	～低音	～2次
		100	—	—	—	T0207	*	—	～低音	～2014
		150	—	—	—	T0208	*	—	～低音	～2014
		200	—	—	—	T0489	*	—	～低音	～2014
		250	—	—	—	T0199	—	—		
		300	—	—	—	T0209	—	—		
		350	—	—	—	T0210	*	—	～低音	～2014
450	—	—	—	T0212	—	—				
500	—	—	—	T0213	*	—				
ラフテレーン クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	油圧式 伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		4.9	T0490	*	—	T0490S	*	—	～低音	～2014
		7	T0401	—	—	T0401S	—	—	～低音	～1次
		10	T0491	*	—	T0491S	*	—	～低音	～1次
		12～13	T0493	*	—	T0493S	*	—	～低音	～2014
		16	T0403	*	—	T0403S	*	—	～超低	～2014
		20	T0492	*	—	T0492S	*	—	～低音	～2014
		25	T0405	*	—	T0405S	*	—	～低音	～2014
		35	T0406	*	—	T0406S	*	—	～低音	～2011
		45	T0408	—	—	T0408S	—	—	～低音	～1次
		50	T0399	*	—	T0399S	*	—	～低音	～2014
		60	T0409	*	—	T0409S	*	—	～低音	～2014
		65	T0410	*	—	T0410S	*	—	～低音	～2次
70	T0411	*	—	T0411S	*	—	～低音	～2014		

(注)

- 移動式クレーン作業料金は、すべてオペレータ付きである。
- 当初設計では「長期割引あり」を適用する。月極料金は22日間保証とする。
ただし、クローラクレーン35～500t吊りは、「長期割引なし」を適用する。
- 深夜作業(22時以降)の場合は、30%割増賃料とする。
- 上表の賃料には、運搬費・回送費、組立・解体費は含まない。
- 燃料・油脂費はトラッククレーン、ラフテレーンクレーンの料金には含むが、クローラクレーンの場合には含まない。
- トラッククレーンには、オールテレーンクレーンを含む。
- 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
- 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。下記の条件で適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 当該機種の通常の作業では想定していない特殊条件下で使用する場合。
(2) 二交代作業又三交代作業もしくはこれらに準ずる作業(1日の通常の作業時間を大幅に超えた長時間にわたる作業)をする場合。
(3) オペレータにとっての危険な作業、特殊作業がある場合。
- 上記の賃料には、以下の項目は含まれないため、適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 建設機械の消耗部品費。
(2) アタッチメントの費用。
(3) 建設機械の本体及び付属機材(ブーム、アタッチメント等)の運搬費。
(4) 自走式建設機械の場合、置き場～現場間の回送費。
(5) 大型建設機械の場合、現場での組合、解体費用。
(6) 車輛制限その他法規に従うための諸費用(先導車の費用等)
(7) 移動式クレーン作業料金におけるオペレーター出張時の宿泊、食費、割増分の手当、玉掛用ワイヤー、台付ワイヤー、その他作業に必要な用具代。
- クローラクレーン500 t 吊は、外部ウエイトを取り付ける場合は適用できない。

(2) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策		
T0200	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)				
			4.9	*	～低音	～2014	
T0474	油圧ブレーカ	ベースマシン 含む	バケット容量 (m3)				
T0464		アタッチメント のみ	バケット容量 (m3)				
T0441	モータグレーダ	ブレード幅	(m)				
			3.1	*		～2014	
T0414	ロードローラ	マカダム	(t)				
T0415			8～10	*			
T0416		マカダム両輪	10～12	*	～超低	～2014	
			(t)				
T0417		10～12	*		～2次		
T0418		タンデム	11～15	*		～2次	
T0419			(t)				
T0420		タイヤローラ		6～8	*		
T0421	8～10			*	～低音	～2014	
T0422	3～4			*	～超低	～3次	
T0387	振動ローラ	ハンドガイド式	(t)				
T0389			0.5～0.6	*	～低音		
T0388			0.6～0.7	*	～低音		
T0423		搭乗式 タンデム式		0.8～1.1	*		
				(t)			
				1.2～1.5	*	～低音	～2次
				2.4～2.8	*	～低音	～2次
				3～5	*	～超低	～3次
T0426		6～7.5	*	～低音	～3次		
T0427		8～10	*	～低音	～2次		
T0428		10.5～12	*		～2次		
T0429		搭乗式 コンバインド型		(t)			
T0430				1.2～1.5	*	～低音	～2次
T0431				2.4～2.6	*	～超低	～3次
T0432				3～4	*	～超低	～3次
T0475	土工用 フラットシングルドラム型		5～7	*	～低音	～2次	
			(t)				
T0440	タンパ		11～12	*	～低音	～2014	
			(kg)				
T0476	アスファルト フィニッシャ	ホイール型	舗装幅 (m)				
			1.4～3.0	*	～超低	～2014	
T0477			2.3～6.0	*	～超低	～2014	

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適用した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(3) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策	
T0301	空 気 圧 縮 機	可 変 式 エ ン ジ ン 掛	(m3/min)			
			2.0	*	～超低	～3次
T0302			2.5	*	～超低	～3次
T0303			3.5～3.7	*	～超低	～3次
T0304			5.0	*	～超低	～3次
T0305			7.5～7.8	*	～超低	～3次
T0306			10.5～11	*	～超低	～3次
T0307			14.3	*	～低音	～2次
T0308			17.0	*	～低音	～3次
T0309		18～19	*	～低音	～3次	
T0321		可 変 式 モ ー タ ー 掛	(m3/min)			
			2.2	*		
T0322			3.7	*		
T0323			5.2	*		
T0324			6.0	*		
T0325	9.0	*				
T0341	発 動 発 電 機	ガ ソ リ ン エ ン ジ ン 動	(KVA)			
			2.0	*	～低音	
T0342		3.0	*	～低音		
T0361		デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 動	(KVA)			
			5.0	*	～超低	
T0362			8.0	*	～超低	～3次
T0363			10	*	～超低	～3次
T0364			15	*	～超低	～3次
T0365			20	*	～超低	～3次
T0366			25	*	～超低	～3次
T0367			35	*	～超低	～3次
T0368			45	*	～超低	～3次
T0369			60	*	～超低	～3次
T0370			75	*	～超低	～3次
T0371			100	*	～超低	～3次
T0372			125	*	～超低	～3次
T0373			150	*	～超低	～3次
T0374			200	*	～超低	～3次
T0375			250	*	～超低	～3次
T0376			300	*	～超低	～3次
T0377	350		*	～超低	～3次	

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適応した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(4) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策	
T0433	高所作業車	自 走 式 クローラ垂直型	作業床高 (m)			
			3	*		
T0434			4	*		
T0435			6	*		
T0396		自走式クローラ 屈伸フォーム型	6.8	*		
T0398		自 走 式 ホイール垂直型	8~9	*		
T0390		自走式ホイール ブーム型	8~9	*		
T0391			12~13	*		
T0394		トラック架装リフト ブーム型 標準テッキタイプ	8~10	*		
T0393			12	*		
T0397		トラック架装リフト ブーム型 幅広テッキ旋回タイプ	8~10	*		
T0392			12以下	*		
T0395		トラック架装リフト 垂 直 型 幅 広 テッキタイプ	10~12	*		
T0450	不整地運搬車	クローラ型 油圧ダンプ	(t積)			
			2.0	*	~2次	
T0451			2.5	*	~2次	
T0318		クローラ型 油圧ダンプ 全旋回式	(t積)			
			6~7	*	~2014	
T0319			10~11	*	~2014	
T0442		クローラ型 クレーン 装置付き	(t積・t吊)			
			1.7・1.0	*		
T0443			2.0・1.0	*		
T0444			2.5・2.0	*		
T0473	ダンプトラック		4.0 t積	*		
T0161	ト ラ ッ ク	クレーン 装置付	(t積・t吊)			
			2.0・2.9	*		
T0162		4.0・2.9	*			
TA103	ICT建設機械経費	賃料加算額	モータグレーダ	*		
TA104			バックホウ ICT施工対応型	*		
TA105			ブルドーザ ICT施工対応型	*		

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(5) 建設機械賃料

(単位：円/日)

Tコード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策	
TA380	ホイールローダ (トラクタシヨベル) 排出ガス対策型	ホイール式	(m ³)			
			0.34	*	～超低	～3次
TA381			0.6	*	～超低	～2014
TA382			0.8	*	～低音	～2次
TA383			0.9～1.0	*	～低音	～2014
TA384			1.2	*	～低音	～1次
TA385			1.3～1.4	*	～低音	～2011
TA386			1.5～1.7	*	～低音	～2014
TA387			2.1	*	～低音	～2014
TA388			2.3	*	～低音	
TA389			2.4～2.6	*	～低音	～2011
TA390	2.7～2.9	*	～低音	～2014		
T0496	フォークリフト	最大重量	1.0 t 級	*		
T0497			1.5 t 級	*		
T0498			2.5 t 級	*		
T0499			5.0 t 級	*		
T0457	小型バックホウ	クローラ型	山積0.11m ³	*	～超低	
T0463			山積0.13m ³	*	～超低	
T0469	後方超小旋回 バックホウ	クローラ型	山積0.09m ³	*	～超低	
T0471		クローラ型 クレーン付	山積0.09m ³ 吊能力0.9 t	*	～超低	
T0472		クローラ型	山積0.28m ³	*	～超低	
T0478		クローラ型	山積0.45m ³	*	～超低	
T0479		クローラ型 クレーン付	山積0.45m ³ 吊能力2.9 t	*	～超低	
T0436	超小旋回バックホウ	クローラ型	山積0.11m ³	*	～超低	
T0437			山積0.22m ³	*	～超低	
T0453			山積0.28m ³	*	～超低	
T0454		クローラ型 クレーン付	山積0.28m ³ 吊能力1.7 t	*	～低音	
T0456	バックホウ	油圧式 クローラ型	山積0.80m ³	*	～超低	
T0461			山積0.50m ³	*	～超低	
T0460			山積0.45m ³	*	～超低	
T0438			山積0.28m ³	*	～超低	
T0439		クローラ型 クレーン付	山積0.80m ³ 吊能力2.9 t	*	～超低	
T0462			山積0.50m ³ 吊能力2.9 t	*	～超低	
T0455			山積0.45m ³ 吊能力2.9 t	*	～超低	
T0458			山積0.28m ³ 吊能力1.7 t	*	～超低	

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(6) 建設機械賃料

(単位：円/日)

Tコード	機 械 名	規 格		日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
T0452	ブルドーザ	湿 地	7.0 t 級	*	～低音	～2014
T0470			16.0 t 級	*		～2011
T0465	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径150mm	揚程10m	*		
T0466			揚程15m	*		
T0467		口径200mm	揚程10m	*		
T0468			揚程15m	*		
T0495	ジェットヒーター	126MJ/h		*		

Tコード	機 械 名	規 格		日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
TA302	ICT施工対応型 バックホウ	クローラ型 クレーン付	山積0.8m ³ 吊能力2.9 t	*	～超低	～2014
TA300	ICT施工対応型 ブルドーザ	湿 地	7.0 t 級	*		～2014
TA301			16.0 t 級	*		～2014

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適応した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。