

令和 7 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 7 年 6 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年6月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **5月号** 及び季刊誌冬号を適用しています。

- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H 形 鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H Tボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄 線・ロープ・金 網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸 材 料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C 橋梁関係	
(1)	P C 鋼線， P C 鋼棒， P C 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーす及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木 材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規 格 水 門	1 5 7
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係 船 柱	1 6 0
(3)	車 止 め	1 6 0
(4)	防砂目地工	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

〔土木工事〕

(1)	鉄 筋 工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(4)	防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(5)	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(6)	防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(7)	防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法 面 工	1 8 8
(11)	吹 付 砕 工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

〔港湾工事〕

(1)	底 面 工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支 保 工	2 0 4
(4)	足 場 工	2 0 4
(5)	鉄 筋 工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上 部 工（陸上）	2 0 8
(11)	上 部 工（海上）	2 0 8
(12)	止 水 板 工	2 0 8
(13)	上 蓋 工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落とし工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

〔地質調査〕

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料，附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費

2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資材単価

2. アスファルト関係

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		114,100	128,100	123,100	128,100	
甑 島		138,000	140,000	135,000	140,000	
種子島		138,000	131,000	126,000	131,000	
屋久島		138,000	134,000	129,000	134,000	
口永良部島		147,300	143,300	138,300	143,300	
大 島①②		168,000	156,000	151,000	156,000	
大 島③④		168,000	156,000	151,000	156,000	
大 島⑤		175,000	163,000	158,000	163,000	
徳之島		169,000	156,000	151,000	156,000	
喜界島		170,000	156,000	151,000	156,000	
沖永良部島		170,000	156,000	151,000	156,000	
与論島		139,000	161,000	156,000	161,000	
三 島		122,400	136,400	131,400	136,400	
口之島，中之島		129,700	143,700	138,700	143,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		130,200	144,200	139,200	144,200	
小宝島，宝島		130,600	144,600	139,600	144,600	

(注) 現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	185	162	129	114	126
口之島・中之島	195	179	146	145	151
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	193	179	146	145	152
宝島・小宝島	197	180	147	146	152
甕 島	183	173	140	121	141
獅子島	175	164	131	140	129
種子島	185	175	142	152	140
屋久島	191	181	148	153	147
口永良部島	199	189	156	161	156
奄美地区	182	172	139	144	145
瀬戸内地区	184	174	141	144	146
加計呂麻島	187	177	144	147	150
喜界島	190	180	147	155	150
徳之島	190	180	147	151	147
沖永良部島	179	178	145	155	147
与論島	180	179	146	143	150

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

7. 鋼材

7－（3）H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	t 当たり 価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（4）スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

7－（5）覆工板(鋼製，T-25型，L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7－（7）鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品 目	規 格	単位	価 格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	127	130
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	127	130
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	127	130
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	127	130
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	130	133
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	130	133
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	144	147
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5× 40× 40	kg	*	126	129
T6203		6× 50× 50	kg	*	123	126
T6204		6× 65× 65	kg	*	123	126
T6208		6× 75× 75	kg	*	123	126
T6212		12× 75× 75	kg	*	133	136
T6215		10× 90× 90	kg	*	135	138
T6209		7×100×100	kg	*	135	138
T6206		10×100×100	kg	*	135	138
T6211		13×100×100	kg	*	136	139
T6223		12×130×130	kg	*	140	143
T6216		12×150×150	kg	*	140	143
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150× 75	t	*	123, 100	126, 800
T6218	I 形鋼	7×200×100	t	*	155, 100	158, 800

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

9. 鋼材二次製品

9－（１）鉄線・ロープ・金網

名 称	規 格	単 位	本土 価格	離島 価格	コード
鉄 線	＃4（φ6mm）4.5m/kg	kg	＊	196	T0052
鉄丸釘	N38 ＃14 L=38mm	〃	＊	235	T0051
〃	N50 ＃12 L=50mm	〃	＊	222	T0053
〃	N125 ＃7 L=125mm	〃	212	222	
亜鉛メッキ鉄線	＃6 φ5.0mm	〃	＊	275	T0610
ワイヤロープ	φ12 裸A種(0/0) 6撚×24本線	m	400	404	T0080
〃	φ14 〃 〃	〃	489	495	T0056
〃	φ16 〃 〃	〃	605	613	T0239
〃	φ20 〃 〃	〃	875	888	T7640
〃	φ22 〃 〃	〃	1,030	1,040	T7641
〃	φ26 G種(G/0) 6撚×24本線	〃	1,770	1,790	T7642
〃	φ30 〃 〃	〃	2,350	2,370	T7643
〃	φ32 〃 〃	〃	2,670	2,700	T7644
〃	φ34 〃 〃	〃	3,030	3,060	T7645
菱形金網	亜鉛メッキ Z-GS2 2.0(＃14)×50×50	m ²	＊	350	T0078
〃	〃 〃 4.0(＃8)×50×50	〃	＊	1,580	T0077
溶接金網	JISG3551(正方形) φ6.0×100×100	〃	＊	751	T7610
〃	〃 〃 150×150	〃	＊	518	T7611
亀甲金網	(ビニール被覆) ＃18 網目26mm	〃	234	237	
足場パイプ	STK500 φ48.6, t=2.4 L=1.0m	m	＊	592	T0760
スペーサー	かぶり30/35	個	＊	34	T0058

9－（２）ボルトナット・アンカーボルト

名 称	規 格	単 位	本土価格	離島価格	コード
ボルトナット (並六角)	12.0mm～16.0mm	kg	219	229	T0054
アンカーボルト (L型)	D16×300	組	＊	114	T7600

9－(6) かごマット

かごマット (多段積型・メッキ鉄線) (高さ50cm, 奥行100cm)

単位：m当たり

名 称	勾配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード	勾 配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード
A型－a部	1 : 0.5	15.4	*	T1800	1:1.0	15.4	*	T1808
A型－b部		10.5	*	T1801		12.2	*	T1809
A型－c部		15.4	*	T1802		15.4	*	T1810
B型－a部		15.4	*	T1803		15.4	*	T1811
B型－b部		10.5	*	T1804		12.2	*	T1812
B型－c部		15.4	*	T1805		15.4	*	T1813
C型－a部		15.4	*	T1806		15.4	*	T1814
C型－c部		15.4	*	T1807		15.4	*	T1815

かごマット (スロープ型・メッキ鉄線) 単位：㎡当たり

高 さ	単 価	Tコード
30cm	*	T1830
50cm	*	T1831

かごマット用吸出し防止材 単位：㎡当たり

規 格	単 価	Tコード
厚さ10mm以上, 開孔径0.2mm以下 引張り強度9.8KN/m以上	*	T1816

(注) 1 多段式 (突込式・並列式) の使用については, 土木工事標準歩掛 (共通編) 参考資料のかごマット工を参照のこと。

(注) 2 かごマットの本体は性能規定型, 蓋・前平網は長期性能型とする。

(注) 3 離島については, 海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 4 現場持込 荷卸含む

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目 地 材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2, 310
T 0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1, 250
T 0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2, 500
T 0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1, 150
T 0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1, 210
T 0036	目 地 充 填 材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)	kg	*	410
T 0065	塩 ビ 止 水 板	FF150×5mm	m	*	920
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1, 190
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2, 730
T 0049	土 の う	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T 0050	麻 袋 土 の う	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土 の う	丸型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 100
T 0047	〃	角型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 140
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	3, 770
T 0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	4, 300
T 0034	路 盤 紙	クラフト紙系	m ²	*	37
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	300
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	395
T 0097	吸 出 防 止 材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	590
T 0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1, 050
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2, 690
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1, 390
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1, 890
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2, 830
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4, 250
T0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 φ 25×100mm	個	*	62
T0032	〃	膨張目地用 φ 32×150mm	個	*	70
T0033	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ	m	990	1, 040
T0037	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ	m	960	1, 010
T0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77, 000	77, 100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51, 900	52, 000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46, 200	46, 200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	117, 000	117, 000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	64, 600	64, 700
T0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	470
T0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	145
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74, 000	—
T6320	排 水 柵	FC150～FC250	kg	—	—
T6183	枕 木	2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m	本	5, 000	5, 500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	61, 500	61, 700
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	26, 100	26, 200
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	42, 600	42, 800
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	12, 400	12, 400
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	11, 900	11, 900
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	10, 300	10, 300
	消 毒 剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2, 470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1, 800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	消 石 灰	20kg/袋 (消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系 固 化 剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	20,000	—
T0815	ホ ー リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m3	431,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工 (落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版 (貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版 (ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、荷卸を含む単価である。

17. ボーリング用資材

１７－（１）アンカー工材料

コード	品 名	規 格	単 位	価 格	備 考
T6520	打込アダプター	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6521		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6522		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	
T6523	シャンクロッド	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	本	*	
T6524		φ 118mm用（呼び径115mm用）	本	*	
T6525		φ 132mm用（呼び径135mm用）	本	*	
T6526		φ 146mm用（呼び径146mm用）	本	*	
T6527	クリーニング アダプター	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6528		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6529		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	
T6530		φ 146mm用（呼び径146mm用）	個	*	
T6531	エキステンション ロッド	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	本	*	
T6532		φ 118mm用（呼び径115mm用）	本	*	
T6533		φ 132mm用（呼び径135mm用）	本	*	
T6534		φ 146mm用（呼び径146mm用）	本	*	
T6535	ドリルパイプ	φ 95mm用（1.5m）（呼び径 90mm用）	本	*	
T6536		φ 118mm用（1.5m）（呼び径115mm用）	本	*	
T6537		φ 132mm用（1.5m）（呼び径135mm用）	本	*	
T6538		φ 146mm用（1.5m）（呼び径146mm用）	本	*	
T6543	インナーロッド	φ 95mm用（1.5m）（呼び径 90mm用）	本	*	
T6544		φ 118mm用（1.5m）（呼び径115mm用）	本	*	
T6545		φ 132mm用（1.5m）（呼び径135mm用）	本	*	
T6546		φ 146mm用（1.5m）（呼び径146mm用）	本	*	
T6551	リングビット	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6552		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6553		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	
T6554		φ 146mm用（呼び径146mm用）	個	*	
T6555	インナービット	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6556		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6557		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	
T6558		φ 146mm用（呼び径146mm用）	個	*	
T6559	ウォーター スィベル	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6560		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6561		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	
T6562		φ 146mm用（呼び径146mm用）	個	*	
T6539	ドリルパイプ	φ 95mm用（1.0m）（呼び径 90mm用）	本	*	
T6540		φ 118mm用（1.0m）（呼び径115mm用）	本	*	
T6541		φ 132mm用（1.0m）（呼び径135mm用）	本	*	
T6542		φ 146mm用（1.0m）（呼び径146mm用）	本	*	
T6547	インナーロッド	φ 95mm用（1.0m）（呼び径 90mm用）	本	*	
T6548		φ 118mm用（1.0m）（呼び径115mm用）	本	*	
T6549		φ 132mm用（1.0m）（呼び径135mm用）	本	*	
T6550		φ 146mm用（1.0m）（呼び径146mm用）	本	*	
T6563	ウォーター スィベル （打込用）	φ 95mm用（呼び径 90mm用）	個	*	
T6564		φ 118mm用（呼び径115mm用）	個	*	
T6565		φ 132mm用（呼び径135mm用）	個	*	

注）現場渡し価格とするが、離島については海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	124
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	159
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	124
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	123
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	630
		$8 < t \leq 14$	kg	842
		$15 < t \leq 25$	kg	865
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	934
		径 13.0～15.0	kg	922
		径 16.0～24.0	kg	910
		径 25.0～100	kg	898
		径110, 120	kg	922
ガス管	SGP	25A～150A	kg	290

注 1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注 2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注 3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

1 9－（４）防砂目地板

名称	規格	単位	本土単価	離島単価	コード
防砂板	厚 5.0mm 塩化ビニル製	m ²	*	8,250	T7554

- 注) 1 ケーソン背後の吸い出し防止用である
2 押え鋼板, ドライブピンは別途計上する

1 9－（５）ゴム防舷材

(円/本)

本 体			埋 込 金 具	
コード	規 格	価 格	コード	価 格
T7515	V 型 H 150×L 1,000	*	T7516	*
T7517	V 型 H 200×L 1,000	*	T7518	*
T7519	V 型 H 250×L 1,000	*	T7520	*
T7521	V 型 H 300×L 1,000	*	T7522	*
T7523	V 型 H 400×L 1,000	*	T7524	*
T7525	V 型 H 500×L 1,000	*	T7526	*
T7527	V 型 H 600×L 1,000	*	T7528	*
T7529	漁港型 H 100×L 1,000	*	T7530	*
T7531	漁港型 H 130×L 1,000	*	T7532	*

- 注) 1 価格は標準ゴム質価格とする
2 離島については, 海上運賃を別途計上すること
3 埋込金具必要本数
L=1,000以下 : 4本 L=1,100～1,500 : 6本
L=1,600～2,500 : 8本 L=2,600～3,000 : 10本
4 防舷材 1組当り単価
=本体1m当り価格×長さ(m)+埋込金具一本当たり価格×必要本数
計算例: H=150×L=1,500の場合
T7515(*) (円/m) × 1.5(m) + T7516(*) (円/本) × 6 (本) = ○○○ (円/組)

1 9－（６）吊鉄筋加工費 (SP099)

鉄筋径(一般構造物用棒鋼)	単位	価格	コード
φ 50mm以下	t	120,000	T7510

1 9－（７）コーナープレート(縁金物)

名 称	規 格	単位	参考重量	価格
コーナープレート (縁金物)	ゴム製 L=1000	m	13.6	22,600
	樹脂コンクリート製 L=1000	m	20.0	12,400
	樹脂製 L=1000	m	8.0	9,420

- 注) 1 離島については, 海上運賃を別途計上すること