

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 火山砂防
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	13 南薩②
単 価 適 用 日	0 令和 7年 1月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 7 砂防・地滑り等
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期) (一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	価	金	額	備	考
本工事費								X1000	
砂防堰堤	レベル1			式				Y1Z000000	
砂防土工	レベル2			式				Y1Z0B0000	
掘削工	レベル3			式				Y1Z0B0100	
掘削（土砂）				式				Y1Z0B0101	
土砂掘削（現場制約あり）								SQZ001 0 *	
								A=1, B=4, I=1	
掘削（砂防） 岩塊・玉石，3,000m3未満 障害無し		10	m 3					施工内訳0-0001号表	
								SQZ145 0 *	
掘削（砂防） 土砂，3,000m3未満 障害無し		200	m3					A=2, B=1, C=1, F=1	
								施工内訳0-0002号表	
掘削（軟岩）								SQZ145 0 *	
		830	m3					A=1, B=1, C=1, F=1	
								施工内訳0-0003号表	
				式				Y1Z0B0106	

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削（砂防） 軟岩，機械走行面より5m超 火薬使用不可	130	m3			SQZ145 0 * A=3, D=2, E=2, F=1 施工内訳0-0004号表
掘削（砂防） 硬岩，機械走行面より5m超 火薬使用不可	10	m3			SQZ145 0 * A=4, D=2, E=2, F=1 施工内訳0-0005号表
掘削（砂防） 軟岩，機械走行面より5m以内	60	m3			SQZ145 0 * A=3, D=1, F=1 施工内訳0-0006号表
掘削（砂防） 軟岩，機械走行面より5m以内	520	m3			SQZ145 0 * A=3, D=1, F=1 施工内訳0-0006号表
掘削（砂防） 硬岩，機械走行面より5m以内	60	m3			SQZ145 0 * A=4, D=1, F=1 施工内訳0-0007号表
積込（ルーズ）（砂防） 標準 土砂	700	m3			SQZ148 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0008号表
積込（ルーズ）（砂防） 標準 破碎岩	70	m3			SQZ148 0 * A=1, B=3, C=1 施工内訳0-0009号表
残土処理工 レベル3		式			Y1Z0B0V00
残土処理		式			Y1Z0B0V01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	310	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=48, G=1 施工内訳0-0010号表
軟岩運搬(標準) 運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	700	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=48, G=1 施工内訳0-0011号表
硬岩運搬(標準) 運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	70	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=3, D=1, E=48, G=1 施工内訳0-0012号表
処分費(直工内)					#0042
建設発生土受入料	1,080	m3			F1000 0
コンクリート堰堤工 レベル2		式			Y1Z0V0000
作業土工 レベル3		式			Y1Z0V0100
埋戻し		式			Y1Z0V0106
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	270	m3			SQZ016 0 * A=3, D=1 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(岩盤清掃)					Y1Z0V010B
岩盤清掃		式			S4925 0 *
	193	m ²			A=1 施工内訳0-0014号表
コンクリート堰堤本体工 レベル3		式			Y1Z0V0600
コンクリート		式			Y1Z0V0601
砂防コンクリート打設工（一般部） 砂防堰堤 30m3/日以上～80m3/日未満 一般養生	1,023	m ³			S4921 0 * A=4, B=3, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0015号表
止水板		式			Y1Z0V060G
止水板設置 塩化ビニル製止水板 CF300×7mm F0003:止水板単価	24	m			S4928 0 * A=1, B=, C=1, D=1 施工内訳0-0017号表
型枠		式			Y1Z0V060Q
残存型枠（砂防） F0001：残存型枠単価（特別調査）	500	m ²			S4922 0 * A=1, B=, C=1, D=1 施工内訳0-0018号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残存化粧型枠（砂防）					S4922 0 *
F0002：残存化粧型枠単価（特別調査）					A=2, B=, C=1, D=1
	150	m ²			施工内訳0-0019号表
木製 型枠 （砂防）					S4923 0 *
					A=1
	3	m ²			施工内訳0-0020号表
足掛金物					Y1Z1A0L01
		式			
足掛金具 φ19 W300 価格刊行物 1月号平均単価					F0004 0
	3	個			
本堰堤埋戻護岸工 レベル2					Y1Z150000
		式			
上流側 レベル3					Y1Z150B00
		式			
練張ブロック工					Y1Z150B01
		式			
シラスコンクリート間知ブロック（標準）張工 RC-40, 1.0～3.0m ³ /10m ² 18-8-40(高炉) 2.1～2.3m ³ /10m ² 遮水シート不要 小型車割増無し	51	m ²			SQ039 0 * A=1, B=2, D=2, F=2, G=2, I=1, J=6, K=3, M=1
護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共） Ⅲ型 580×500×2000mm（張用） コンクリート以外又は無し					施工内訳0-0021号表
					S1580 0 *
					A=5, C=2, J=4, M=1
	10	m			施工内訳0-0022号表

鹿 児 島 県

2025. 01. 20 10. 54. 02

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張コンクリート工						Y1Z150B01
			式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 打設量 10～100m3/日，一般養生 圧送管追加距離 無し	2	m3				SQ102 0 * A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0024号表
基礎砕石 RC-40， t =27.5cm超30.0cm以下	8	m ²				SQ033 0 * A=7, B=2, D=1 施工内訳0-0025号表
付属物設置工 レベル 2			式			Y0B0V0000
境界工 レベル 3			式			Y011F0100
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし	12	本				S8507 0 * A=2, B=2, C=1, D=1, E=1 施工内訳0-0026号表
直接工事費						
準備費						Z0005
木根等処分費			式			YZ5010000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木・伐竹（複合） 伐木（粗）（10本/100m2未満） 除根作業無し，機械施工	1,000	m ²			SQZ330 0 * A=1, B=2, C=1, D=1 施工内訳0-0027号表
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（20.2）km D. T10t積	6	台			S2585 0 * A=5, B=20.2, C=4.8, D=1, E=1 施工内訳0-0028号表
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（20.2）km D. T10t積	3	台			S2585 0 * A=5, B=20.2, C=4.8, D=1, E=1 施工内訳0-0028号表
処分費（準備費内）					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず F4001：伐採木 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	18	t			S9910 0 * A=5, B=2, C=18000 施工内訳0-0030号表
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず F4002：伐採根 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	6	t			S9910 0 * A=5, B=2, C=25000 施工内訳0-0031号表
安全費					Z0009
安全対策費		式			YZ9030000
安全対策費	1	式			F9001 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（率分）			式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費			式			
契約保証費			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額			式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計			式			
請負工事費計						

土砂掘削（現場制約あり）

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=4 現場制約あり		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 岩塊・玉石 障害無し			B=1 F=1 3,000m3未満 Ⅲ-3-①-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 障害無し			B=1 3,000m3未満 F=1 Ⅲ-3-①-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 E=2 火薬使用不可			D=2 機械走行面より5m超 F=1 III-3-①-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=4 硬岩 E=2 火薬使用不可			D=2 機械走行面より5m超 F=1 III-3-①-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 F=1 Ⅲ-3-①-5			D=1 機械走行面より5m以内		

掘削（砂防）
硬岩，機械走行面より5m以内
機械構成比： 労務構成比：

SQZ145

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

1 m3 当り

材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 硬岩 F=1 Ⅲ-3-①-5			D=1 機械走行面より5m以内		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 Ⅲ-3-①-9			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 Ⅲ-3-①-9			B=3 破碎岩		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=48 11.5km超15.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 E=48 11.5km超15.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=3 硬岩 E=48 11.5km超15.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-③-13		

施 工 内 訳 表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
特殊作業員	0.10	人			R0100 1
普通作業員	0.20	人			R0200 1
諸雑費	17.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 III-3-㊟-4					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18ー40） スランプ（5 cm）	104.00	m3			S1401 施工内訳0-0016号表
土木一般世話役	1.80	人			R2500 1
特殊作業員	4.00	人			R0100 1
普通作業員	4.80	人			R0200 1
ラフテレンスクリン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	1.60	日			T0405
諸雑費	16.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=4 砂防堰堤 E=1 R.T.C（油圧）25 t 吊（標準規格） G=1 III-3-②-3			B=3 30m3/日以上～80m3/日未満 F=1 一般養生(特殊養生なし)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－5－40（普通）	1.0	m 3			T0938
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=1 スランプ（ 5 cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R2500
普通作業員	0.8	人			R0200
止水板	10.9	m			
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 塩化ビニル製止水板 C=1 止水板設置手間あり			B= 止水板 単価 m 当り D=1 III-3-②-5		

残存型枠（砂防）

S4922
F0001：残存型枠単価（特別調査）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.00	人			R2500 1
型わく工	4.80	人			R3300 1
普通作業員	3.30	人			R0200 1
溶接工	2.30	人			R1300 1
型枠材料費	106.00	m ²			
ラフレールン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.70	日			T0405
諸雑費	16	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 残存型枠（60kg以下） C=1 R. T. C（油圧）2 5 t 吊（標準規格）			B= 残存型枠材料費（組立部材含む）（円／m ² ） D=1 III-3-②-18		

残存化粧型枠（砂防）

S4922
F0002：残存化粧型枠単価（特別調査）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.10	人			R2500 1
型わく工	4.80	人			R3300 1
普通作業員	3.70	人			R0200 1
溶接工	2.50	人			R1300 1
型枠材料費	106.00	m ²			
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.90	日			T0405
諸雑費	16	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 残存化粧型枠（110kg以下） C=1 R.T.C（油圧）25 t 吊（標準規格）			B= 残存型枠材料費（組立部材含む）（円／m ² ） D=1 III-3-②-18		

木製 型枠 (砂防)

S4923

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.9	人			R2500 1
型わく工	14.9	人			R3300 1
特殊作業員	0.85	人			R0100 1
普通作業員	8.5	人			R0200 1
ラフテレンスリーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	2.3	日			T0405
諸雑費	25	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 III-3-②-2					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.105	日			T0439 1
普通作業員	0.108	人			R0200 1
特殊作業員	0.046	人			R0100 1
ブロック工	0.030	人			R0800 1
運転手（特殊）	0.065	人			R1400 1
間知ブロック（シラス） 300×400, 控350	1.002	m ²			T1105 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.244	m ³			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.244	m ³			T0900 1
再生碎石（RC-40）	0.225	m ³			T9106 1
軽油	6.237	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1		m ²				
A=1 D=2 G=2	ブロック質量 150kg／個未満 RC-40 18-8-40(高炉)			B=2 F=2 I=1	シラスコンクリート間知ブロック（標準） 裏込材 1.0m ³ 超え3.0m ³ 以下 [10m ² 当り] 小型車割増無し		
J=6 M=1	コンクリート 2.1m ³ 超え2.3m ³ 以下 [10m ² 当り] Ⅱ-2-③-9			K=3	遮水シート不要		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート基礎ブロック（Ⅲ型） 580×500×2000mm，張用	5.00	個			T1154
護岸プレキャスト基礎 中詰材の種類：コンクリート以外又は無し L=2000mm/個 下幅 500mm以上600mm未満	10.00	m			SQ123 施工内訳0-0023号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=5 Ⅲ型 580×500×2000mm（張用） J=4 なし			C=2 M=1	コンクリート以外又は無し Ⅲ-2-⑩-2	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.031	日			T0405 1
土木一般世話役	0.031	人			R2500 1
特殊作業員	0.031	人			R0100 1
普通作業員	0.031	人			R0200 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 上記項目は参考表示
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 コンクリート以外又は無し C=2 下幅 500mm以上600mm未満 F=1 III-2-㊸-3			B=1 製品長 D=4 無し	2000mm	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.011	日			T0456 1
普通作業員	0.027	人			R0200 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
土木一般世話役	0.006	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.009	人			R1400 1
再生砕石（RC-40）	0.360	m3			T9106 1
軽油	0.645	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=7 t =27.5cm超30.0cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=2 10本以上30本未満 D=1 夜間作業しない場合		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0． 5 m3			バックホウ 山積0． 5 m 3 クローラ型 [標準型・排出ガス2014年 ・超低騒音型]		ME116P
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅1， 7 0 0 ～ 2， 0 0 0 mm 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm			バックホウ用アタッチメント [掴み装置] 最大把持外形0． 7 m級 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		M0440P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 伐木(粗)(10本/100m2未満) C=1 機械施工			B=2 無し D=1 Ⅲ-2-③-12		

ダンプトラック運搬（伐木・除根）
運搬距離（20.2）km

S2585
D. T 1 0 t 積

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 1 0 t 積級	1.90	h			S0010 施工内訳0-0029号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T 1 0 t 積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=20.2 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=5 10 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 産業廃棄物木くず C=18000 受入料金 (円／単位)			B=2 t 当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 産業廃棄物木くず C=25000 受入料金 (円／単位)			B=2 t 当り		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
砂防堰堤		レベル 1	式			
砂防土工		レベル 2	式			
コンクリート堰堤工		レベル 2	式			
本堰堤埋戻護岸工		レベル 2	式			
付属物設置工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
準備費			式			
木根等処分費			式			
安全費			式			
安全対策費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0062

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1000	建設発生土受入料	m ³	2,200					
F0001	残存型枠（滑面）（特別調査） 組立部材を含む	m ²	7,980					
F0002	化粧残存型枠（特別調査） 組立部材を含む	m ²	13,600					
F0003	止水板 CF300*7	m	2,730					
F0004	足掛金具 φ 19 W300 価格刊行物 1月号平均単価	個	2,950					
F4001	産業廃棄物受入料 伐採木	t	18,000					
F4002	産業廃棄物受入料 伐採根	t	25,000					
F9001	安全対策費	式	319,200					