

北薩感染症情報

2025年第10週(3月3日～3月9日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165

FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中 ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数												
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	14	18	2.57	↗	—	14	25	5.00	↗	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	18	19	2.71	↗	—	16	10	2.00	↓	—
小児科定点	RS	—	—	—	—	3	0.75	↗	—	1	3	1.00	↗	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	3	9	2.25	↗	—	—	3	1.00	↗	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	4	4	1.00	→	—	12	7	2.33	↓	◎
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	66	102	25.50	↗	◎	23	21	7.00	↓	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	2	0.50	↗	—	—	3	1.00	↗	—
	手足口病	5.0	2.0	—	—	1	0.25	↗	—	1	—	—	↓	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	—	1	0.25	↗	—	8	10	3.33	↗	◎
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	→	—	1	1	0.33	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—				
流行性角結膜炎		8.0	4.0	—	7	10	10.00	↗	◎					
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—		→	—	—	—		→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—		→	—	—	—		→	—
報 告 数 合 計		—	—	—	112	169		↗		76	83		↗	

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 感染性胃腸炎(警報レベル), 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(警報レベル), 伝染性紅斑(警報レベル), 水痘(注意報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 梅毒1例

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし


定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	41.57	35.00	19.29	14.86	7.00	3.29	3.43	1.86	2.00	2.57
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	3.14	4.86	4.29	7.86	5.43	6.86	2.71	3.29	2.57	2.71
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.25	0.25	0.25	—	0.25	—	—	—	—	0.75
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	—	0.25	0.25	0.25	0.75	0.50	0.75	0.75	2.25
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	—	0.25	0.75	0.50	1.00	0.75	1.25	1.00	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	0.50	3.00	3.00	6.50	10.00	11.00	6.75	17.75	16.50	25.50
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	0.25	—	—	0.25	—	0.50
	手足口病	5.00/2.00	—	0.25	1.25	0.25	—	0.50	—	—	—	—	0.25
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25
	突発性発疹	—	—	—	—	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	3.00	2.00	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	37.40	48.80	44.40	31.80	4.40	0.80	—	0.40	2.80	5.00
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	2.40	6.00	3.80	4.80	1.20	3.00	5.00	1.80	3.20	2.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	0.33	—	—	—	—	0.33	—	0.33	1.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.67	0.67	0.67	1.33	0.67	1.67	1.00	2.33	—	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	0.67	2.67	4.33	5.33	5.67	9.00	4.67	5.00	4.00	2.33
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	0.67	1.33	1.00	3.00	2.00	7.67	6.00	4.67	7.67	7.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	—	—	—	1.00
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	0.33	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	0.67	0.33	0.33	—	0.33	1.00	1.00	2.67	3.33
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.33	0.33	0.33
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	3.00	2.00	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第10週において、川薩保健所管内では感染性胃腸炎および流行性角結膜炎の警報が発令されました。出水保健所管内では、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎と伝染性紅斑の警報も発令中です。

また、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。


川薩保健所管内の報告数増加が目立ちます。現在、川薩保健所管内と出水保健所管内で警報が発令されている感染症の4疾患中3疾患はアルコール消毒の効果が期待できない病原体による感染症です。食事前やトイレ後は特に、アルコール消毒だけで済ませず、できるだけ手を洗うよう心掛けましょう。春先は花粉症も相まって、無意識に汚染された手で鼻や目を触ってしまいがちです。目や鼻、口などを触らないように意識しましょう。



伝染性紅斑(リンゴ病)の
警報が発令されました！

・飛沫感染
・接触感染

伝染性紅斑(リンゴ病)とは...？



伝染性紅斑とは、小児を中心にしてみられる流行性発疹性疾患です。両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

頬に赤い発疹が出現するのが特徴ですが、この症状が出る頃にはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。この症状が出る7日～10日前に風邪症状がみられると共に、ウイルスの排出量も多くなっています。

原因病原体:ヒトパルボウイルスB19

症状:微熱、感冒症状(風邪症状)、発疹(頬→手・足)

潜伏期:10～20日

特徴:成人では関節痛や頭痛を伴う場合がある

特徴的な症状が現れる頃には感染力がほぼ消失している
妊婦中に感染すると赤ちゃんに障害が生じる可能性がある



伝染性紅斑は小児で発疹を引き起こす5番目の
ウイルス感染症と考えられていることから
「第5病」とも呼ばれます。
ちなみに、1～4番目は
麻疹、風疹、水痘、突発性発疹です。


妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ

これまで伝染性紅斑に感染したことのない女性が妊娠中に感染した場合、胎児に影響が出てしまう場合や、流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発疹が出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は医療機関に相談しましょう。

また、感染しても症状がない場合(不顕性感染)もあるため、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、妊婦健診の際に医師にお伝えください。



アルコール消毒の効果は低い...



感染性胃腸炎および流行性角結膜炎の
流行発生警報が発令されました！

感染性胃腸炎とは...？

・接触感染
・経口感染

細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。毎年秋から冬にかけての感染はウイルス感染（ロタウイルス、ノロウイルスなど）が多い傾向です。川薩地域では年齢問わず幅広く感染が報告されています。

感染しないようにするには...？

- 
- ①食事前、トイレ後、調理前は必ず手を洗う。
 - ②ふん便や吐ぶつの処理前後は換気を行い、手袋やエプロン、マスクなどを着用し、次亜塩素酸Naで消毒する。

症状は...？

・発熱 ・下痢 ・嘔吐 ・悪心 ・腹痛
※病原体や菌量等により異なります



アルコール消毒の効果は低い病原体も
あります...

流行性角結膜炎とは...？

・接触感染

流行性角結膜炎は、主にD種およびE種のアデノウイルスによる眼疾患です。主に手を介した接触により感染します。職場や病院、家庭内など人が濃密に接触する場所などでの感染もみられます。川薩地域では乳幼児よりも成人の感染が目立ちます。

感染しないようにするには...？

- 
- ①ペーパータオルや個人のタオルを使う
 - ②共有箇所のこまめな消毒と手洗いを行う

こんな症状があるときは医療機関に相談しましょう。

・まぶたが腫れる ・涙や目やにがでる ・眼が痛い ・耳の前あたりが痛い
・白目がぶよぶよになる ・眼が赤くなる(充血) ・眼に異物感がある



アルコール消毒の効果は低い...