

北薩感染症情報

2025年第21週(5月19日～5月25日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定 点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注 意 報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定 点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注 意 報
		定 点 報 告 数												
急性呼吸器感 染症(ARI) 定 点	急性呼吸器感染症	—	—	—	400	419	139.67	↗	—	114	115	57.50	↗	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	14	25	8.33	↗	—	1	—	—	↓	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	2	3	1.00	↗	—	—	2	1.00	↗	—
小児科定 点	RS	—	—	—	—	1	0.50	↗	—	—	2	2.00	↗	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	5	2	1.00	↓	—	1	—	—	↓	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	9	3	1.50	↓	—	5	1	1.00	↓	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	21	18	9.00	↓	—	5	2	2.00	↓	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	手足口病	5.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	2	—	—	↓	—	1	—	—	↓	—
	突発性発疹	—	—	—	—	1	0.50	↗	—	—	1	1.00	↗	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
眼科定 点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	10	8	8.00	↓	◎	／	／	／	／	／
基幹定 点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	1	—	／	↓	—
報 告 数 合 計		—	—	—	463	480	／	↗	／	128	123	／	↓	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 なし

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 百日咳3例
- ・出水保健所管内 百日咳5例

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

警報発令中 注意報発令中

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				12W	13W	14W	15W	16W	17W	18W	19W	20W	21W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	—	—	51.00	35.33	35.00	33.00	45.00	133.33	139.67
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	1.00	3.29	1.57	0.33	2.67	3.33	2.67	2.33	4.67	8.33
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	1.57	1.00	1.14	3.00	3.33	3.67	0.67	1.67	0.67	1.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.75	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	—	—	—	0.50
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	1.00	0.25	0.50	1.00	—	—	—	2.50	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	2.00	2.00	2.25	0.50	3.50	4.50	4.00	4.50	4.50	1.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	34.25	15.25	6.75	23.00	25.00	20.50	13.50	12.50	10.50	9.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.25	0.25	—	—	—	0.50	—	0.50	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	突発性発疹	—	—	—	0.25	—	0.50	—	—	—	1.00	—	0.50
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	11.00	7.00	9.00	8.00	10.00	6.00	8.00	6.00	10.00	8.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				12W	13W	14W	15W	16W	17W	18W	19W	20W	21W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	—	—	7.00	8.00	34.50	45.00	49.50	57.00	57.50
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.60	3.00	1.60	0.50	1.00	1.00	—	1.00	0.50	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	3.00	2.00	1.20	1.00	3.50	1.50	1.00	—	—	1.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	4.33	3.67	2.00	11.00	3.00	4.00	3.00	3.00	—	2.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.33	1.00	1.00	—	—	1.00	—	—	1.00	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	3.00	5.00	2.67	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	5.00	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	6.00	6.00	4.00	7.00	9.00	6.00	6.00	6.00	5.00	2.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	1.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.67	2.00	1.00	1.00	1.00	—	—	—	1.00	—
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	2.00	—	1.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
基幹定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※15週から指定医療機関数が変更になっております。


第21週において、川薩保健所管内では流行性角結膜炎が警報中です。

第16週から引き続き、百日咳が報告されています。症状が2～3ヶ月継続することが特徴で、飛沫や接触などによって感染が成立します。基本的な感染対策である手洗い、うがい、マスクなどを心がけましょう。

16週(4月14日～4月20日)から引き続き
百日咳の報告がありました。

百日咳とは

百日咳菌(*Bordetella pertussis*)の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作(痙咳発作)を特徴とする急性の気道感染症です。



症状は2～3ヶ月で回復すると言われていますが、乳児(特に新生児や乳児期早期)では重症になり、肺炎や脳症を合併することがあります。



感染経路

鼻咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染や、感染者と接触したりすることによる感染(接触感染)とされています。

治療方法

生後6ヶ月以上は、抗菌薬による治療が検討されます。
咳が激しい場合には咳止め等の対症療法が行われることがあります。

ワクチンについて

百日咳はワクチン予防可能疾患の一つに含まれます。
5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の接種が有効です。



しかし、ワクチンの免疫効果は4～12年で減弱し、最終接種後時間経過とともに既接種者も感染することがあるので注意が必要です。

参考資料

[百日咳 | 厚生労働省 \(mhlw.go.jp\)](https://www.mhlw.go.jp)

[百日咳 | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト \(jihs.go.jp\)](https://www.jihs.go.jp)

[日本細菌学会 \(jsbac.org\)](https://www.jsbac.org)

百日せきにご注意ください

百日咳菌の感染によって、激しいせきの特徴とする急性の気道感染症です。

乳幼児では、激しいせきによる

無呼吸発作

むこきゅうほっさ

チアノーゼ

顔色や唇、爪の色が紫色に見える状態

けいれん

呼吸停止

に進展することがあります。



こんな症状がみられます

カタル期（約2週間持続）
かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。

▼

けいがい
痙咳期（約2～3週間持続）
発作性、けいれん性の咳が出るようになります。合併症として肺炎や脳症などもあり、乳児では注意が必要です。

▼

回復期
激しい発作は次第に減衰し、やがて回復に向かいます。回復まで、全経過で約2～3か月かかります。

予防と対策

百日せきの予防には、生後2か月から定期接種として接種可能な5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）等の接種が有効です。ただし、接種後年数が経過した人等での発病も見られます。マスク着用、手洗いなどの基本的な感染症対策を心がけましょう。




せきが続く場合は、医療機関の受診をご検討ください。

受診を迷った場合や夜間・休日の場合は、「こどもの救急 <https://kodomo-qj.jp/>」のサイトを参照したり、「#8000（こども医療電話相談）」にご相談ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください





令和7年6月1日～7日は
「HIV検査普及週間」です



「HIV検査普及週間」とは...？

令和7年6月1日(日曜日)から7日(土曜日)は「HIV検査普及週間」として、国民のHIVやエイズに関する関心を喚起し、HIV感染の予防、早期発見を図るため、全国的に普及啓発の取組が実施されます。

この週間に合わせて、県内の保健所では通常の検査に加えて、休日や平日夜間に検査を実施します。(事前予約制)

HIVとは...

エイズ(後天性免疫不全症候群)の原因ウイルスとなるウイルス(ヒト免疫不全ウイルス)のことです。このウイルスに感染すると、体を守っている免疫機能が弱まり、いろいろな病気を引き起こします。これらの病気をまとめてエイズといいます。

【期間】 令和7年6月1日～令和7年6月7日 (※事前予約制)

実施日は各保健所によって異なります。

次ページの表をご覧ください。



「HIV検査普及週間」中以外の通常検査

【県(鹿児島市を除く)の保健所】

毎週月曜日～金曜日(8時30分～17時15分)

保健所により、検査の実施日・実施時間が異なります。

事前に電話で予約をお願いします。

感染の有無をはっきり確認したいときは...？

感染の可能性のある機会があって3か月以上たってから検査を受けて「陰性」と出た場合は、感染していないと考えられます。



HIV検査普及週間

＜休日・平日夜間検査日程表＞

● 平日夜間検査

保健所	実施日	時間	予約期限	備考
指 宿 ☎ 0993-23-3854	6月5日(木)	17:15～19:00	6月4日(水)17:15	
加世田 ☎ 0993-53-2315	6月3日(火)	17:15～19:00	6月2日(月)17:15	
伊集院 ☎ 099-273-2332	6月2日(月)	17:00～19:00	5月30日(金)17:00	
川 薩 ☎ 0996-23-3165	6月5日(木)	17:00～19:00	6月4日(水)17:00	
出 水 ☎ 0996-62-1636	6月4日(水)	17:00～19:00	6月3日(火)17:00	
志布志 ☎ 099-472-1021	6月3日(火)	17:00～19:00	5月30日(金)17:00	
鹿 屋 ☎ 0994-52-2106	6月2日(月)	17:00～19:00	5月30日(金)17:00	
屋久島 ☎ 0997-46-2024	6月4日(水)	17:00～19:00	6月3日(火)17:00	
名 瀬 ☎ 0997-52-5411	6月5日(木)	17:00～19:00	6月4日(水)17:15	
徳之島 ☎ 0997-82-0149	6月3日(火)	17:00～19:00	6月2日(月)17:15	

● 休日検査

保健所	実施日	時間	予約期間	備考
大 口 ☎ 0995-23-5103	6月1日(日)	10:00～12:00	～5月30日(金)12:00	
始 良 ☎ 0995-44-7956	6月1日(日)	14:00～16:00	～5月30日(金)12:00	
西之表 ☎ 0997-22-0018	6月1日(日)	10:00～12:00	～5月30日(金)17:00	
鹿児島市 ☎ 099-803-7023	6月1日(日)	13:00～16:00	5月16日(金)～ 5月29日(木)	詳細は、鹿児島市の ホームページに掲載

- HIV検査普及週間中（6月1日～6月7日）、休日・平日夜間にも無料で検査ができます。
- 検査を受けるには予約が必要となります。管轄の保健所に電話で予約をお願いします。

参考資料

[エイズQ&A - HIV/エイズの知識 | API-Net エイズ予防情報ネット \(jifap.or.jp\)](http://jifap.or.jp)
[鹿児島県／「HIV検査普及週間」の実施について \(pref.kagoshima.jp\)](http://pref.kagoshima.jp)
[鹿児島県／エイズの予防について \(pref.kagoshima.jp\)](http://pref.kagoshima.jp)