

北薩感染症情報

2025年第37週(9月8日～9月14日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

Eメール kita-kenkou-shippe@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中

○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	注意報レベル基準値	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
急性呼吸器感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	272	306	102.00	↗	—	83	106	53.00	↗	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	66	113	37.67	↗	◎	3	—	—	↓	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	61	57	19.00	↓	—	29	19	9.50	↓	—
小児科定点	RS	—	—	—	12	4	2.00	↓	—	1	5	5.00	↗	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	—	4	2.00	↗	—	3	4	4.00	↗	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	4	11	5.50	↗	—	—	—	—	→	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	1	2	1.00	↗	—	—	—	—	→	—
	手足口病	5.0	2.0	—	2	1	0.50	↓	—	—	2	2.00	↗	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	3	2	1.00	↓	—	1	1	1.00	→	○
	突発性発疹	—	—	—	1	4	2.00	↗	—	—	—	—	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	1	0.50	↗	—	2	—	—	↓	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	3	2	2.00	↓	—	—	—	—	→	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	2	1	—	↓	—	1	1	—	→	—
報告数合計		—	—	—	427	508	—	↗	—	124	138	—	↗	—

＜注意報・警報レベル＞

- ・川薩保健所管内 インフルエンザ(警報レベル)
- ・出水保健所管内 伝染性紅斑(警報レベル)

＜全数報告＞

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 腸管出血性大腸菌感染症1件 百日咳1件

＜インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等＞

- ・川薩保健所管内 学級閉鎖：薩摩川内市4件
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

警報発令中 注意報発令中


定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				28W	29W	30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W	37W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	79.67	99.00	82.00	92.33	90.00	31.00	86.67	89.00	90.67	102.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	0.67	0.33	5.33	22.00	37.67
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	2.00	6.00	12.67	17.67	19.33	12.67	26.00	18.67	20.33	19.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.50	—	1.00	0.50	—	1.00	3.00	3.50	6.00	2.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	—	0.50	0.50	—	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.50	0.50	0.50	—	1.00	0.50	—	0.50	—	2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	4.00	5.00	6.50	4.00	7.00	3.00	1.00	8.00	2.00	5.50
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	1.00
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	0.50	—	—	—	8.50	—	1.00	0.50
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	0.50	—	0.50	1.50	1.00
	突発性発疹	—	—	1.00	0.50	0.50	—	—	—	1.50	0.50	0.50	2.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	7.00	7.50	5.00	4.50	1.50	1.00	0.50	—	—	0.50
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	1.00	—	—	1.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				28W	29W	30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W	37W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	43.50	50.00	39.00	28.00	37.00	21.50	41.50	58.50	41.50	53.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	5.00	6.50	5.50	4.00	5.50	3.00	12.50	17.00	14.50	9.50
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	2.00	2.00	—	1.00	1.00	—	—	—	1.00	5.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	1.00	1.00	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	—	1.00	2.00	5.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.00	—	1.00	—	—	1.00	1.00	1.00	—	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	3.00	3.00	—	2.00	—	1.00	1.00	4.00	—	2.00
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	1.00	1.00	—	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	突発性発疹	—	—	—	1.00	2.00	1.00	—	1.00	1.00	1.00	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	1.00	15.00	6.00	12.00	6.00	1.00	2.00	3.00	2.00	—
基幹定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	1.00	—	—	—	2.00	—	—	—	1.00	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第37週において、川薩保健所管内ではインフルエンザが警報、出水保健所管内では伝染性紅斑が警報発令中です。

川薩保健所管内においてインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告がありました。手洗い・うがいやマスクの着用など感染対策に努めましょう！

新型コロナウイルス感染症の報告が増えています！



- ・エアロゾル感染
- ・飛沫感染
- ・接触感染

新型コロナウイルス感染症とは...？

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2 (SARS-CoV-2) による感染症です。2020年1月30日にWHOにより国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が宣言されましたが、2023年5月4日に解除されました。日本でも2023年5月8日に5類感染症に移行しました。ウイルスが変異するので、流行を繰り返しています。

症状: 発熱, 咳, 鼻水, 咽頭痛, 倦怠感, 頭痛, 関節痛, 筋肉痛, 嗅覚・味覚異常, 下痢

予防: 換気, 3密(密接場面・密集場所・密閉空間)回避, 状況に応じたマスクの着用, 石けんを使った手洗い, アルコール製剤を使った手指消毒。高齢者などの重症化リスクの高い方にはワクチンの接種が勧奨されています。

どうやってうつるの...？



感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出されるウイルスを含む飛沫、またはエアロゾルと呼ばれるさらに小さな状態の粒子を吸入するか、目、鼻、口に直接的に接触することにより感染します。物や指についたウイルスが目、鼻、口に接触することで感染することもあります。

社会福祉施設等において感染症が発生した場合の報告基準

ア 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

参考資料

新型コロナウイルス感染症 (forth.go.jp)


・社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(◆平成17年02月22日健発第222002号雇児発第222001号社援発第222002号薬食発第222001号老発第222001号) (mhlw.go.jp)



川薩保健所管内にインフルエンザの流行
発生警報を発令しました！

・飛沫感染
・接触感染

インフルエンザとは...



インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて風邪と同じように、のどの痛み、鼻水、咳等の症状も見られます。子どもではまれに急性脳症を、高齢者の方や免疫力の低下している方では細菌による肺炎を伴う等、重症になることがあります。

予防について...

①流行前のワクチン接種

→感染後に発症する可能性を低減させる効果と、
発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。



②外出後の手洗い等

→流水・石鹸による物理的除去
アルコール製剤による手指衛生



③適度な湿度の保持

→空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、
インフルエンザにかかりやすくなります。適切な湿度
(50%～60%)を保つことも効果的です。



④十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

⑤人混みや繁華街への外出を控える

⑥室内ではこまめに換気をする

→対角線上にあるドアや窓を2か所開放すると効果的です。

CLOSED

川薩保健所管内で学級閉鎖等の学校が報告されています！

感染対策を行い、感染を拡げないように努めましょう。

