

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	始良伊佐・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 道路整備（交付金）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	35 始良・伊佐①
単 価 適 用 日	0 令和 6年12月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	4 0 % 0 2 河川道路構造物 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭の保証を要す 0 1 補正無 0 3 4週8休(通期)（一般土木）

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
橋梁下部	レベル 1									Y2Y000000	
					式						
道路土工	レベル 2									Y2Y0B0000	
					式						
路体盛土工(アプローチ部)	レベル 3									Y2Y0B0600	
					式						
路体 (発生土)										Y2Y0B0606	
					式						
土砂等運搬 仮置ヤード～現場 盛土土砂 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)										SQZ002 0 *	
		250	m3							A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0001号表	
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し										SQZ004 0 *	
		220	m3							A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0002号表	
硬質塩ビ管 VP50										T0042 0	
		24	m								
最終形態土工 レベル 3										Y2Y0B0B00	
					式						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し						SQZ001 0 *
						A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
5,000m3未満		230	m 3			施工内訳0-0003号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満						SQZ004 0 *
						A=2, D=1
		70	m3			施工内訳0-0004号表
盛土部法面整形 れ質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し						SQZ029 0 *
						A=1, B=2, C=2, D=2, E=1
		40	m ²			施工内訳0-0005号表
切土部法面整形 れ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し						SQZ029 0 *
						A=2, C=2, D=2, E=1
		5	m ²			施工内訳0-0006号表
土砂運搬(標準) 仮置ヤードへ運搬 運搬距離0.3km以下、DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						SQZ002 0 *
						A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1
		160	m3			施工内訳0-0007号表
橋台工 レベル2						Y2Y0L0000
			式			
施工ヤード整備（左岸） レベル3						Y2Y1K0100
			式			
(施工ヤード整備)						Y2Y1K0101
			式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し						SQZ001 0 *
						A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
5,000m3未満		100	m 3			施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理					Y2Y0B0L01
		式			
土砂運搬(標準) 仮置ヤードへ運搬 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	100	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0007号表
作業土工 レベル3					Y2Y0L0100
		式			
床掘り					Y2Y0L0101
		式			
床掘り 土砂, 標準 土留: 自立式, 障害無し	450	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工内訳0-0008号表
床掘り 土砂, 標準 土留: 切梁腹起式, 障害有り	670	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0009号表
床掘り 土砂, 掘削深さ5m超20m以下 土留: 切梁腹起式, 障害有り	590	m3			SQZ012 0 * A=1, B=3, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0010号表
掘削補助機械搬入搬出	1	回			SQZ013 0 * A=1 施工内訳0-0011号表
基面整正	130	m ²			SQZ014 0 * A=1 施工内訳0-0012号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y2Y0L0106
		式			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,200	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0013号表
土砂等運搬 仮置ヤード～現場 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,240	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0014号表
埋戻 橋台前面・側面 最大埋戻幅1m以上4m未満	770	m3			SQZ016 0 * A=3, D=1 施工内訳0-0015号表
埋戻 橋台 背面 最大埋戻幅1m以上4m未満	350	m3			SQZ016 0 * A=3, D=1 施工内訳0-0016号表
残土処理					Y2Y0L0106
		式			
土砂等運搬 現場～仮置ヤード 埋戻土砂 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,240	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0017号表
土砂等運搬 現場～仮置ヤード 盛土土砂 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	250	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0018号表
土砂運搬(標準) 仮置きヤードへ運搬 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	220	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	レベル 2					Y2Y1K0000
			式			
	土留・仮締切工 レベル 3					Y2Y1K0G00
			式			
	(鋼矢板)					Y2Y1K0G06
			式			
	鋼矢板打込 (電動式バイブロ単独施工) 鋼矢板 IV型					S1925 0 * A=1, B=4, C=12, D=14. 8, E=1, F=2, H=1
		158	枚			施工内訳0-0020号表
	鋼矢板引抜 (油圧式バイブロ) 鋼矢板 IV型					S1925 0 * A=4, B=4, D=14. 8, E=1, F=1, H=1
		158	枚			施工内訳0-0022号表
	鋼矢板賃料 普通鋼矢板 4 型 補助工法なし 使用回数 1 回 供用日数 2 6 4 日					S1906 0 * A=3, B=1, C=264, D=2, E=2, P=1
		180. 4	t			施工内訳0-0024号表
	(切梁・腹起し)					Y2Y1K0G15
			式			
	切梁／腹起し 設置工 作業能力 6. 1 t／ 日					S1950 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
		84. 2	t			施工内訳0-0025号表
	切梁／腹起し 撤去工 作業能力 1 0. 2 t／ 日					S1950 0 * A=2, B=1, C=1, D=1
		84. 2	t			施工内訳0-0027号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料(1段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数222日	22.3	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=222, D=2, E=1 施工内訳0-0028号表
山留用副部材賃料(1段目)	1	式			S1909 0 * A=22.3, B=1, C=222, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0029号表
鋼製山留材 賃料(2段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数181日	22.3	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=181, D=2, E=1 施工内訳0-0030号表
山留用副部材賃料(2段目)	1	式			S1909 0 * A=22.3, B=1, C=181, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0031号表
鋼製山留材 賃料(3段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数147日	22.3	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=147, D=2, E=1 施工内訳0-0032号表
山留用副部材賃料(3段目)	1	式			S1909 0 * A=22.3, B=1, C=147, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0033号表
埋設型切梁					Y2Y1K0G1K
スルーサーB設置・撤去工（見積） H40-W290	12	本			V1001 0 * 施工内訳0-0034号表
箱抜き部分表面仕上げ工（見積） H400用	24	箇所			V1002 0 * 施工内訳0-0035号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
スルーサーB（見積） 切梁H400用・壁厚290cm用 H40-W290										F2001	0
		6		本							
スルーサーB（見積） 切梁H400用・壁厚290cm用 H40-W290S										F2011	0
		6		本							
トラック運賃 中型車(積載量4 t 以下) 運搬距離5. 6 km										S2501	0 *
										A=2, B=5. 6, E=1, F=1, H=, I=1	
共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外											
		1		台						施工内訳0-0036号表	
スクラップ ヘビーH1										#0046	
直接工事費											
運搬費										F9990	0
		3.9		t							
重建設機械分解組立輸送費											
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧クマシエル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下										Z0004	
				式							
										YZ4030000	
				式							
										S2410	0 *
										A=1, C=2, E=3, P=1	
		1		式							
										施工内訳0-0037号表	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 鋼矢板打ち込み						S2410 0 *
						A=1, C=3, F=2, P=1
仮設材運搬費		1	式			施工内訳0-0038号表
						YZ4040000
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）			式			
		261.9	t			S1903 0 *
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 5 m超 片道運搬距離（1 6． 2）km						A=3, B=1
						施工内訳0-0039号表
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 5 m超 片道運搬距離（1 6． 2）km		1	式			S2502 0 *
						A=6, B=16. 2, C=24. 6, E=1, F=2, G=1
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 2 m以内 片道運搬距離（1 6． 2）km						施工内訳0-0040号表
		1	式			S2502 0
現場環境改善費						A=4, B=16. 2, C=237. 3, E=1, F=2, G=1
						施工内訳0-0041号表
共通仮設費（ 率分）			式			Z0010
** 共通仮設費計 **			式			
** 純工事費 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
			式			
＊＊現場管理費計＊＊						
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
消費税相当額						
			式			
＊＊請負工事費＊＊						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 C=1 4.0m以上 無し			B=1 D=1 20,000m3未満 Ⅱ-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0019
1
m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型，3～4 t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 質量3～4 t		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0020
1
m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㊟-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 II-2-①-4			B=2 無し D=2 け質土、砂及び砂質土、粘性土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土			C=2 無し E=1 II-2-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=2 有り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 0.4 m3			クラムシェル 平積0.4 m3 油圧クラムシェル・テレスコピック式		M0622P
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.08 m3			小型バックホウ 山積0.08 m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA407P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-③-4			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 有り		

掘削補助機械搬入搬出

SQZ013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

回 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		T0403
特殊作業員			特殊作業員		R0100
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-7					

基面整正

SQZ014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㉓-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

埋戻 橋台前面・側面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻 橋台前面・側面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻 橋台前面・側面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊟-13		

埋戻 橋台 背面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻 橋台 背面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻 橋台 背面
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊟-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ60KW 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）	1.00	日			SA020 1 施工内訳0-0021号表
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
とび工	2.00	人			R0600 1
普通作業員	1.00	人			R0200 1
溶接工	2.00	人			R1300 1
継施工費	10.00	箇所			J1100
諸雑費	17.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 打込み（電動式） C=12 最大N値(50以上の場合は換算N値を入力) E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 Ⅱ-5-②-1			B=4 鋼矢板Ⅳ型 D=14.8 打込・引抜長（m） F=2 1枚当り1箇所継施工		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕 461～480kN	1.31	供用日			M2060
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 チズブ型・排ガス2014年規制 50～55t吊	1.31	供用日			ME109
軽油	76.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 電動式バイブロハンマ60KW C=1.31 機械損料数量 E=76 消費燃料量			B=3 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

鋼矢板引抜（油圧式バイブロ）
鋼矢板 IV型

S1925

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 油圧伸縮2.5 t 吊り（ラフテレーン）	0.23	日			SA020 1 施工内訳0-0023号表
土木一般世話役	0.23	人			R2500 1
とび工	0.47	人			R0600 1
普通作業員	0.23	人			R0200 1
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=4 引抜き（油圧式） D=14.8 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=4 鋼矢板 IV型 E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 II-5-②-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔油圧式〕 可変超高周波・排ガス3次 473kN 振り子式	1.21	供用日			MC019
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス3次 25t吊	1.21	供用日			MC050
軽油	484.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 C=1.21 機械損料数量 E=484 消費燃料量			B=4 油圧伸縮25t吊り（ラフテレーン） D=1 運転労務数量 F=4 排出ガス対策型（3次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 普通鋼矢板 4型 C=264 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

切梁／腹起し 設置工
作業能力 6. 1 t／日

S1950

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R. T. C（油圧）2 5 t 吊	1. 70	日			SA015 施工内訳0-0026号表
土木一般世話役	1. 70	人			R2500 1
とび工	3. 20	人			R0600 1
溶接工	1. 70	人			R1300 1
普通作業員	1. 70	人			R0200 1
諸雑費率	5. 0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）2 5 t 吊り II-5-⑥-2	(※標準)

クレーン運転費（賃料）
R. T. C（油圧）25 t吊

SA015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R. T. C（油圧）25 t吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.00	日			SA015 施工内訳0-0026号表
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
とび工	1.90	人			R0600 1
溶接工	1.00	人			R1300 1
普通作業員	1.00	人			R0200 1
諸雑費率	7.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）25 t 吊り II-5-⑥-2	(※標準)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=222 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.91	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.91	t			
副部材（B）	0.89	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=22.3 主部材質量（t） C=222 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=181 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.91	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.91	t			
副部材（B）	0.89	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=22.3 主部材質量（t） C=181 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=147 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.91	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.91	t			
副部材（B）	0.89	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=22.3 主部材質量（t） C=147 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

スルーサーB設置・撤去工（見積）
H40-W290

V1001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

本 当 り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人			R2500 1
とび工	0.41	人			R0600 1
溶接工	0.22	人			R1300 1
普通作業員	0.22	人			R0200 1
ラフテレンス作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.22	日			T0405
諸雑費	10	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			

箱抜き部分表面仕上げ工（見積）
H400用

V1002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人			R2500 1
特殊作業員	0.25	人			R0100 1
普通作業員	0.25	人			R0200 1
プライマー（見積）	0.57	m ²			F2002
無収縮モルタル	29.04	リットル			F2003
諸雑費	2.46	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

施工内訳表

頁 0 - 0067

トラック運賃

S2501

施工内訳0-0036号表

中型車(積載量4 t 以下)

運搬距離 5. 6 km

台	当り
---	----

[illegible]

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.70	人			R0100 1
テラテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
運搬費等	250.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックハウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 I-2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ E=3 油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
鋼矢板打ち込み

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラクレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ F=2 クローラクレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 基地～現場～基地			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=6 製品長：1 5 m超 C=24. 6 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=16. 2 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=237.3 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=16.2 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部		レベル 1	式			
道路土工		レベル 2	式			
橋台工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
仮設材運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					
＊ ＊工事価格＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊請負工事費＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0075

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2001	スルーサー B (見積) 切梁H400用・壁厚290cm用 H40-W290	本	481,000					
F2011	スルーサー B (見積) 切梁H400用・壁厚290cm用 H40-W290S	本	487,000					
F2002	プライマー (見積)	m ²	3,200					
F2003	無収縮モルタル	リットル	288					
F9990	スクラップ ヘビーH 1	t	-31,500					