

鹿児島県産鳥類リスト

所 崎 聰*・山 元 幸 夫**

A list of Birds of Kagoshima Prefecture

Satoshi TOKOROZAKI and Yukio YAMAMOTO

はじめに

南北600kmにもおよぶ鹿児島県は自然の変化に富み、鳥類にとっても多様な生息環境が存在している。本県は、気候区分の上で亜熱帯を含む3つの気候帯が混じるわが国でもまれな地域である。県本土は暖温帯、南西諸島は亜熱帯、それに霧島や屋久島などの高山部は冷温帯にあたり、鳥類もそれぞれに対応した生態分布を示している。南西諸島においてはさらに島々の成因や地史等とも相まって、本県の鳥相を特徴づけるような固有種も分布している。また、県下全域が東南アジアとわが国本土や極東シベリアとを結ぶ渡りのルート上に位置することも、本県の鳥相を豊かなものにしている要因になっている。

鹿児島県に生息する鳥類については、1987年に川路らにより作成された鹿児島県産鳥類目録（以下、目録と記す）に61科350種が記載されているが、それ以降、今日に至る10年あまりの間、本県の鳥相に関する集約はなされていない。この間、県民の野鳥への関心の高まりはめざましいものがあり、識別能力に長けた野鳥愛好家などから客観的情報が多く寄せられるようになってきた。また、本県の鳥相に関する最新の資料を望む声もよく聞かれる。そこで筆者等は、新しく収集した記録や過去の文献等を検討、参照しながら、新たに鹿児島県産鳥類のリスト作成を試みたので報告したい。

方法および結果

リスト作成にあたっては、前記目録に、それ以降本県で新たに確認された鳥類を追加記載する方法をとった。新記載の種については、実物標本や識別可能な写真等の客観的資料が存在するものののみを取り上げた。また、過去の記録についても再検討したが、目録に記載されているものうち、オオハクチョウ、クロガモ、オオワシ、コウミスズメ、ワシミニズクについては記録が古く、客観的資料に基づいた検討ができなかった。これらの種については、記載の元になったと考えられる文献名を付して本リストに残した。さらに、すべての種について、出現の時期と頻度を記した。特に出現が稀、あるいは極めて稀な種については、その場所、年も記した。和名、学名の記載は、日本鳥学会誌（Vol.46, No.1）に記載された日本産鳥類リストによった。

今回記載された種は381種に上り、目録に新たに31種が加わることになる。本リストに挙げた種のうち、オーストラリアセイタカシギ、ニシセグロカモメ、ヒメモリバト、ミヤマビタキ、チョウセンメジロ、サバンナシド、オウチュウ、ハッカチョウ、インドハッカについては現在に至るまで、日本鳥学会の日本産鳥類リストには記載がない。これらのうち、ミヤマビタキ、サバン

ナシトド、オウチュウについては、論文や報告状況から考えて、今後リストに加えられることになろう。ヒメモリバト、チョウセンメジロ、ハッカチョウ、インドハッカについては自然分布であるのか、いわゆる“籠抜け”などの議論もあるが、観察状況等からみて前者の可能性が高いと判断した。またオーストラリアセイタカシギは独立種として扱った。セグロカモメ等の分類に関しては諸説あるが、本県の東シナ海に面した河口や漁港などでは、足の色などいくつかの点で明らかにセグロカモメとは形態の異なるものが少数観察されている。ここでは、これらをニシセグロカモメとして記載した。

今回のリスト作成にあたり、各方面からいろいろな情報が寄せられたが、客観的な資料が得られず新記載を見送った種も多かった。中でも、ハイイロミズナギドリ、アカアシミズナギドリ、シマクイナ、コシギ、トウゾクカモメ、シロハラトウゾクカモメ、ワシカモメ、セグロカッコウ、クビワコウテンシ、アサクラサンショウクイ、オオカラモズ、カヤクグリ、ワキアカツグミ、ノドグロツグミ、ムジセッカ、ウチヤマセンニュウ、シベリアムクドリ、モリツバメなどについてばかりか度の高い情報が得られており、本県での出現の可能性があると思われる。これらについては今後、資料がそろった段階で新たに記載されることになる。

外来種のカワラバト、ソウシチョウ、シマキンパラ、キンパラ、ベニスズメなどについては、県内で繁殖し個体群を維持し続けているが、このリストからは除外した。

なお、リストの通し番号に下線を付したものは新記載の種を示している。新記載の種とは、前記目録に今回新たに追加された種のことである。従来、亜種とされていたもので、近年、独立種と見なされているものも新記載の種に含めた。本県における出現の時期や頻度については、下記のように略して表した。観察された地域については、原則として、県本土は市町村名、島嶼は島名を記した（島嶼の位置関係については文末の概略図で示した）。

出現時期

1年中：一年中見られる種。繁殖、越冬の有無にはこだわらない。

春：春の渡りの時期（2月下旬～6月上旬）に見られ、繁殖も越冬もほとんどしない種。

夏：夏鳥として飛来し繁殖の記録のある種。

秋：秋の渡りの時期（7月下旬～12月上旬）に観察され、繁殖も越冬もほとんどしない種。

冬：越冬例がある種。春や秋に多数見られ、越冬の可能性が高い種も含む。

迷：渡りのコースや本来の分布域から離れて飛來したと考えられる種。

w i n.：便宜上年度で区切り、その年度内の冬を意味する。

出現頻度

普通：ほぼ毎年見られ、比較的個体数が多い種。

多くない：ほぼ毎年見られるが個体数はそれほど多くなく、見られる機会が少ない種。

少ない：ほぼ毎年見られるが記録が非常に少ない種、あるいは、毎年見られるとは限らない種。

稀：これまでの記録が4例以上、10例以下の種。

極めて稀：これまでの記録が3例以下の種。

鹿児島県産鳥類リスト

- 1 アビ *Gavia stellata* 冬 稀
阿久根市, 出水市, 加世田市, 志布志町での記録がある。
- 2 オオハム *Gavia arctica* 冬 稀
加世田市, 市来町, 佐多町, 吹上町での記録がある。野外でのシロエリオオハムとの判別は難しい。
- 3 シロエリオオハム *Gavia pacifica* 冬 極めて稀
出水市(1977.2), 下甑島(1974.2)での記録がある。
- 4 カイツブリ *Tachybaptus ruficollis* 1年中 普通
- 5 ハジロカイツブリ *Podiceps nigricollis* 冬 普通
- 6 ミミカイツブリ *Podiceps auritus* 冬 少ない
1, 2羽の観察例が多く, 10羽以上の観察例はほとんどない。
- 7 アカエリカイツブリ *Podiceps grisegena* 冬 稀
出水市, 山川町, 始良町での記録がある。
- 8 カンムリカイツブリ *Podiceps cristatus* 冬 普通
- 9 コアホウドリ *Diomedea immutabilis* 迷 極めて稀
喜界島(1985.12), 奄美大島(1995.12)での記録がある。
- 10 シロハラミズナギドリ *Pterodroma hypoleuca* 迷 極めて稀
屋久島(1956), 大隅町(1989.8)1羽, 奄美大島での記録がある。
- 11 アナドリ *Bulweria bulwerii* 1年中 少ない
局地的。1998年に奄美大島瀬戸内町ハンミヤ島で繁殖が確認された。日本近海での生態については不明なところが多いが, 3月と11月の観察記録もあり, 周年生息している可能性がある。
- 12 オオミズナギドリ *Calonectris leucomelas* 1年中 普通
- 13 ハシボソミズナギドリ *Puffinus tenuirostris* 春 普通
- 14 クロコシジロウミツバメ *Oceanodroma castro* 迷 極めて稀
鹿児島市(1971.8)で落鳥2羽の記録があるのみ。
- 15 ハイイロペリカン *Pelecanus crispus* 迷 極めて稀
志布志町(1919.10), 加治木町(1998.2)での記録がある。
- 16 カツオドリ *Sula leucogaster* 1年中 普通
- 17 アオツラカツオドリ *Sula dactylatra* 迷 極めて稀 (写真1)
奄美大島(1993.8)で保護, 放鳥されたのが初記録。
- 18 アカアシカツオドリ *Sula sula* 迷 極めて稀
奄美大島(1997.11)で落鳥1羽が収集されたのが初記録。(標本: 笠利町歴史民俗資料館所蔵)
- 19 カワウ *Phalacrocorax carbo* 冬 普通
- 20 ウミウ *Phalacrocorax capillatus* 冬 普通

- 21 ヒメウ *Phalacrocorax pelagicus* 冬 少ない
加世田市, 奄美大島, 口之島, 中之島, 阿久根市での記録がある。阿久根市牛の浜では毎年観察されている。
- 22 オオグンカンドリ *Fregata minor* 迷 極めて稀 (写真2)
笠沙町(1989.2)で幼鳥1羽が観察撮影されたのが初記録。
- 23 コグンカンドリ *Fregata ariel* 1年中 少ない
与論島近海では毎年観察されている(鹿児島県の野鳥:1987)。
- 24 サンカノゴイ *Botaurus stellaris* 冬 稀
出水市, 高尾野町, 川内市, 奄美大島, 加治木町, 中之島, 宝島での記録がある。
- 25 ヨシゴイ *Ixobrychus sinensis* 夏 少ない
近年, 本県では減少傾向にある。
- 26 オオヨシゴイ *Ixobrychus eurhythmus* 迷 極めて稀
国分市(1993.11)で保護された後, 死亡した雌個体が初記録。(標本:鹿児島県立博物館所蔵)
- 27 リュウキュウヨシゴイ *Ixobrychus cinnamomeus* 1年中 少ない
奄美大島以南で周年見られるが, 冬は少なくなる。
- 28 タカサゴクロサギ *Ixobrychus flavicollis* 迷 極めて稀
中之島(1993.5)3羽, 宝島(1993.5)1羽が観察撮影されたのが初記録。
- 29 ミヅゴイ *Gorsachius goisagi* 春・秋 少ない
近年, 本県では減少傾向にある。
- 30 ゴイサギ *Nycticorax nycticorax* 1年中 普通
- 31 ササゴイ *Butorides striatus* 1年中 普通
1年中見られるが, 冬は極端に少なくなる。
- 32 アカガシラサギ *Ardeola bacchus* 春・秋 少ない
- 33 アマサギ *Bubulcus ibis* 1年中 普通
- 34 ダイサギ *Egretta alba* 1年中 普通
- 35 チュウサギ *Egretta intermedia* 1年中 普通
冬は少ない。
- 36 コサギ *Egretta garzetta* 1年中 普通
- 37 カラシラサギ *Egretta eulophotes* 春・秋 少ない
秋は記録が少ない。
- 38 クロサギ *Egretta sacra* 1年中 普通
薩摩半島南部以南では白色型も記録されている。
- 39 アオサギ *Ardea cinerea* 1年中 普通
- 40 ムラサキサギ *Ardea purpurea* 春・秋 少ない
- 41 コウノトリ *Ciconia boyciana* 迷 少ない
1980年以前の記録は多いが, 以降, 数回の記録しかない。

- 42 ナベコウ *Ciconia nigra* 迷 稀
出水市, 阿久根市, 草垣群島, 中之島での記録がある。
- 43 ヘラサギ *Platalea leucorodia* 冬 少ない
加世田市, 出水市ではほぼ毎年1, 2羽が越冬している。
- 44 クロツラヘラサギ *Platalea minor* 冬 少ない
加世田市では, ここ3シーズン10羽以上の群れが越冬している。
- 45 クロトキ *Threskiornis melanocephalus* 迷 少ない
1990年代に入り, 飛来した記録はない。
- 46 コクガン *Branta bernicla* 迷 極めて稀
加治木町別府川河口(1986.win., 1993.win.)での記録がある。
- 47 ハイイロガン *Anser anser* 迷 極めて稀
出水市(1976.win.), 中之島(1992.win.), 奄美大島(1996.win.)での記録がある。
- 48 マガン *Anser albifrons* 迷 稀
出水市・高尾野町, 口之島, 悪石島, 奄美大島での記録がある。
- 49 ヒシクイ *Anser fabalis* 迷 稀
出水市・高尾野町, 中之島, 奄美大島での記録がある。
- 50 サカツラガン *Anser cygnoides* 迷 極めて稀
出水市(1974.win., 1989.win.)での記録がある。
- 51 オオハクチョウ *Cygnus cygnus* 迷 稀
1980年以前の出水市・高尾野町, 菱刈町での記録がある(鹿児島県の野鳥:1987)。
- 52 コハクチョウ *Cygnus columbianus* 冬 少ない
- 53 アカツクシガモ *Tadorna ferruginea* 迷 稀
出水市・高尾野町, 加治木町, 鹿児島市, 鶴田町, 志布志町での記録がある。
- 54 ツクシガモ *Tadorna tadorna* 冬 多くない
- 55 オシドリ *Aix galericulata* 冬 普通
- 56 マガモ *Anas platyrhynchos* 冬 普通
- 57 カルガモ *Anas poecilorhyncha* 1年中 普通
- 58 コガモ *Anas crecca* 冬 普通
- 59 トモエガモ *Anas formosa* 冬 少ない
- 60 ヨシガモ *Anas falcata* 冬 普通
- 61 オカヨシガモ *Anas strepera* 冬 普通
- 62 ヒドリガモ *Anas penelope* 冬 普通
- 63 アメリカヒドリ *Anas americana* 冬 少ない
- 64 オナガガモ *Anas acuta* 冬 普通
- 66 シマアジ *Anas querquedula* 春・秋 普通
- 67 ハシビロガモ *Anas clypeata* 冬 普通

- 67 ホシハジロ *Aythya ferina* 冬 普通
- 68 アカハジロ *Aythya baeri* 冬 稀
指宿市, 加世田市, 川辺町, 国分市での記録がある。
- 69 キンクロハジロ *Aythya fuligula* 冬 普通
- 70 スズガモ *Aythya marila* 冬 普通
- 71 クロガモ *Melanitta nigra* 迷 極めて稀
出水市(1964.11)での記録がある(市町村別鳥類分布調査報告書. 鹿児島県自然愛護協会)。
- 72 ホオジロガモ *Bucephala clangula* 冬 少ない
加世田市万之瀬川河口では, ほぼ毎年1~3羽程度観察されている。
- 73 ミコアイサ *Mergus albellus* 迷 稀
高尾野町, 加世田市, 川辺町, 上甑島, 奄美大島での記録がある。
- 74 ウミアイサ *Mergus serrator* 冬 少ない
- 75 コウライアイサ *Mergus squamatus* 迷 極めて稀 (写真3)
加治木町(1990.win.)で1羽が観察撮影されたのが初記録。
- 76 カワアイサ *Mergus merganser* 迷 稀
出水市, 川辺町, 鶴田町, 中之島での記録がある。
- 77 ミサゴ *Pandion haliaetus* 1年中 普通
- 78 ハチクマ *Pernis apivorus* 春・秋 多くない
- 79 トビ *Milvus migrans* 1年中 普通
奄美大島以南では稀な冬鳥。
- 80 オジロワシ *Haliaeetus albicilla* 迷 稀
出水市・高尾野町, 臥蛇島, 川内市, 加世田市, 奄美大島, 与論島での記録がある。
- 81 オオワシ *Haliaeetus pelagicus* 迷 極めて稀
奄美大島(1930.1)での記録があるのみ(日本鳥類大図鑑I~III. 清棲)。
- 82 オオタカ *Accipiter gentilis* 冬 多くない
- 83 アカハラダカ *Accipiter soloensis* 春・秋 普通
- 84 ツミ *Accipiter gularis* 1年中 普通
繁殖例もある。
- 85 ハイタカ *Accipiter nisus* 冬 普通
- 86 ケアシノスリ *Buteo lagopus* 迷 極めて稀
佐多町(1979.10), 奄美大島(1991.3)での記録がある。
- 87 オオノスリ *Buteo hemilasius* 迷 極めて稀
出水市・高尾野町(1985.win.)での記録がある。
- 88 ノスリ *Buteo buteo* 冬 普通
- 89 サシバ *Butastur indicus* 1年中 普通
種子島以南では越冬しているものが多数観察される。

- 90 クマタカ *Spizaetus nipalensis* 1年中 少ない
- 91 カラフトワシ *Aquila clanga* 迷 極めて稀（写真4）
川内市での記録のみ。1992年11月から同一個体と考えられるものが、毎年越冬している。
- 92 カタシロワシ *Aquila heliaca* 迷 稀
出水市・高尾野町、川内市、中之島での記録がある。
- 93 クロハゲワシ *Aegypius monachus* 迷 極めて稀
出水市(1972.win.,1996.12)での記録がある。
- 94 ハイイロチュウヒ *Circus cyaneus* 冬 少ない
- 95 マダラチュウヒ *Circus melanoleucos* 迷 稀
出水市・高尾野町、草垣群島、小宝島、奄美大島での記録がある。
- 96 チュウヒ *Circus spilonotus* 冬 多くない
- 97 ハヤブサ *Falco peregrinus* 1年中 多くない
- 98 チゴハヤブサ *Falco subbuteo* 春・秋 少ない
- 99 コチョウゲンボウ *Falco columbarius* 冬 少ない
- 100 アカアシチョウゲンボウ *Falco amurensis* 迷 稀
山川町、奄美大島、川内市、種子島、沖永良部島での記録がある。
- 101 チョウゲンボウ *Falco tinnunculus* 冬 普通
- 102 ウズラ *Coturnix japonica* 冬 多くない
おもに冬見られるが、栗野町(1976.7)では繁殖記録もある。
- 103 ヤマドリ *Phasianus soemmerringii* 1年中 多くない
- 104 キジ *Phasianus colchicus* 1年中 普通
- 105 コジュケイ *Bambusicola thoracica* 1年中 普通
- 106 ミフウズラ *Turnix suscitator* 1年中 普通
局地的。種子島、馬毛島、奄美諸島に生息している。
- 107 クロヅル *Grus grus* 冬 少ない
局地的。出水市荒崎周辺では毎年少数が観察されている。
- 108 タンチョウ *Grus japonensis* 迷 極めて稀
戦前に4回の記録が残る。戦後は、出水市(1967.win.)での記録がある。
- 109 ナベヅル *Grus monacha* 冬 普通
局地的。出水市荒崎周辺には毎年群れで飛来する。渡りの時期には他の地域にも出現する。
- 110 カナダヅル *Grus canadensis* 冬 少ない
局地的。出水市荒崎周辺ではほぼ毎年少数が飛来する。
- 111 マナヅル *Grus vipio* 冬 普通
局地的。出水市荒崎周辺には毎年群れで飛来する。渡りの時期には他の地域にも出現する。
- 112 ソデグロヅル *Grus leucogeranus* 迷 稀
出水市、国分市での記録がある。

- 113 アネハヅル *Anthropoides virgo* 迷 稀
出水市・高尾野町, 高山町での記録がある。
- 114 クイナ *Rallus aquaticus* 冬 普通
- 115 ヒメクイナ *Porzana pusilla* 迷 稀
出水市, 鹿児島市, 栗野町, 平島, 中之島, 黒島, 奄美大島で記録がある。
- 116 ヒクイナ *Porzana fusca* 1年中 普通
- 117 シロハラクイナ *Amaurornis phoenicurus* 1年中 多くない
- 118 バン *Gallinula chloropus* 1年中 普通
- 119 ツルクイナ *Gallicrex cinerea* 1年中 少ない
- 120 オオバン *Fulica atra* 冬 普通
- 121 レンカク *Hydrophasianus chirurgus* 迷 稀
国分市, 鹿児島市, 種子島, 中之島, 金峰町, 奄美大島での記録がある。
- 122 タマシギ *Rostratula benghalensis* 1年中 多くない
- 123 ミヤコドリ *Haematopus ostralegus* 冬 少ない
加治木町(1996)では, 1羽越夏した記録がある。
- 124 ハジロコチドリ *Charadrius hiaticula* 春・秋 稀
出水市, 加世田市, 大浦町, 国分市での記録がある。
- 125 コチドリ *Charadrius dubius* 1年中 普通
- 126 イカルチドリ *Charadrius placidus* 1年中 多くない
- 127 シロチドリ *Charadrius alexandrinus* 1年中 普通
- 128 メダイチドリ *Charadrius mongolus* 春・秋 普通
奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 129 オオメダイチドリ *Charadrius leschenaultii* 春・秋 少ない
- 130 オオチドリ *Charadrius asiaticus* 春 稀
出水市, 大浦町, 与論島, 中之島での記録がある。
- 131 コバシチドリ *Eudromias morinellus* 迷 極めて稀 (写真5)
奄美大島(1995.11)で観察撮影されたのが初記録。
- 132 ムナグロ *Pluvialis fulva* 春・秋 普通
奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 133 ダイゼン *Pluvialis squatarola* 冬 普通
- 134 ケリ *Vanellus cinereus* 冬 多くない
- 135 タゲリ *Vanellus vanellus* 冬 普通
- 136 キヨウジョシギ *Arenaria interpres* 春・秋 普通
北薩の海岸や奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 137 ヒメハマシギ *Calidris mauri* 迷 極めて稀
国分市(1991.9)で幼鳥1羽が観察撮影されたのが初記録。

- 138 ヨーロッパトウネン *Calidris minuta* 迷 極めて稀
高尾野町(1986.8)で標識放鳥、奄美大島(1997.7)での記録がある。
- 139 トウネン *Calidris ruficollis* 春・秋 普通
奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 140 ヒバリシギ *Calidris subminuta* 春・秋 普通
稀に越冬しているものもいる。
- 141 オジロトウネン *Calidris temminckii* 冬 多くない
- 142 アメリカウズラシギ *Calidris melanotos* 春・秋 少ない
近年、観察例が増加しているが、春の記録は少ない。
- 143 ウズラシギ *Calidris acuminata* 春・秋 普通
近年、飛来数が減少傾向にある。
- 144 ハマシギ *Calidris alpina* 冬 普通
- 145 サルハマシギ *Calidris ferruginea* 春・秋 多くない
- 146 コオバシギ *Calidris canutus* 春・秋 多くない
- 147 オバシギ *Calidris tenuirostris* 春・秋 普通
- 148 ミユビシギ *Crocethia alba* 冬 普通
- 149 ヘラシギ *Eurynorhynchus pygmeus* 春・秋 少ない
- 150 エリマキシギ *Philomachus pugnax* 春・秋 多くない
- 151 コモンシギ *Tryngites subruficollis* 迷 極めて稀
奄美大島(1987.9)での記録があるのみ。
- 152 キリアイ *Limicola falcinellus* 春・秋 多くない
- 153 オオハシシギ *Limnodromus scolopaceus* 迷 稀
出水市、国分市、鹿児島市、中之島、奄美大島での記録がある。
- 154 シベリアオオハシシギ *Limnodromus semipalmatus* 迷 稀
出水市、国分市、枕崎市、加世田市、大浦町、奄美大島での記録がある。
- 155 ツルシギ *Tringa erythropus* 春・秋 多くない
- 156 アカアシシギ *Tringa totanus* 春・秋 多くない
中之島では夏の観察記録もある。
- 157 コアオアシシギ *Tringa stagnatilis* 春・秋 多くない
奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 158 アオアシシギ *Tringa nebularia* 春・秋 普通
越冬しているものもいる。
- 159 カラフトアオアシシギ *Tringa guttifer* 春・秋 少ない
- 160 クサシギ *Tringa ochropus* 冬 普通
- 161 タカブシギ *Tringa glareola* 春・秋 普通
稀に越冬するものがいる。中之島では夏に観察された例もある。

- 162 メリケンキアシシギ *Heteroscelus incanus* 迷 極めて稀
与論島(1922.7)での記録が残されている(日本鳥類大図鑑I-III.清棲)。
- 163 キアシシギ *Heteroscelus brevipes* 春・秋 普通
奄美大島以南では越冬しているものもいる。
- 164 イソシギ *Actitis hypoleucus* 1年中 普通
- 165 ソリハシシギ *Xenus cinereus* 春・秋 普通
- 166 オグロシギ *Limosa limosa* 春・秋 多くない
- 167 オオソリハシシギ *Limosa lapponica* 春・秋 普通
- 168 ダイシャクシギ *Numenius arquata* 春・秋 普通
- 169 ホウロクシギ *Numenius madagascariensis* 春・秋 普通
- 170 チュウシャクシギ *Numenius phaeopus* 春・秋 普通
- 171 コシャクシギ *Numenius minutus* 春・秋 少ない
出水市(1996.4)で40羽を越える群れが観察された例がある。
- 172 ヤマシギ *Scolopax rusticola* 冬 普通
- 173 アマミヤマシギ *Scolopax mira* 1年中 普通
局地的。奄美諸島に生息するが、近年、個体数が減少傾向にある。
- 174 タシギ *Gallinago gallinago* 冬 普通
- 175 ハリオシギ *Gallinago stenura* 迷 稀
出水市、加世田市、中之島、奄美大島、沖永良部島での記録がある。
- 176 チュウジシギ *Gallinago megala* 迷 稀
高尾野町、中之島、奄美大島での記録がある。
- 177 オオジシギ *Gallinago hardwickii* 春・秋 少ない
- 178 アオシギ *Gallinago solitaria* 迷 稀
下甑島、悪石島、奄美大島での記録がある。
- 179 セイタカシギ *Himantopus himantopus* 春・秋 多くない
- 180 オーストラリアセイタカシギ *Himantopus leucocephalus* 迷 極めて稀
大浦町(1988.5)で観察撮影されたのが初記録。加世田市(1995.9)での記録もある。
- 181 ソリハシセイタカシギ *Recurvirostra avosetta* 迷 極めて稀 (写真6)
出水市(1995.win.)で1羽が初めて撮影された。その他に、加世田市(1992.11)5羽、加治木町(1997.win.)1羽の記録がある。
- 182 ハイイロヒレアシシギ *Phalaropus fulicarius* 迷 極めて稀
出水市(1994.1)で拾得された落鳥1羽が初記録。(標本:出水市ツル博物館所蔵)
- 183 アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus* 春・秋 普通
- 184 ツバメチドリ *Glareola maldivarum* 春・秋 普通
国分市、鹿屋市、奄美大島で少数の繁殖記録がある。

- 185 オオズグロカモメ *Larus ichthyaetus* 迷 極めて稀
加世田市(1986.3)で観察撮影された記録がある。
- 186 ユリカモメ *Larus ridibundus* 冬 普通
- 187 セグロカモメ *Larus argentatus* 冬 普通
- 188 ニシセグロカモメ *Larus fuscus* 冬 多くない
毎年、東シナ海側の河口や漁港で少數が観察されている。この個体群を、*Larus heuglini*(和名なし)とする説もある。
- 189 オオセグロカモメ *Larus schistisagus* 冬 普通
- 190 シロカモメ *Larus hyperboreus* 迷 稀
開聞町、鹿児島市、加世田市、喜界島での記録がある。
- 191 カモメ *Larus canus* 冬 多くない
- 192 ウミネコ *Larus crassirostris* 1年中 普通
- 193 ズグロカモメ *Larus saundersi* 冬 少ない
- 194 ミツユビカモメ *Rissa tridactyla* 迷 極めて稀
大根占町(1960.2)1羽、加世田市(1998.2)3羽、種子島(1990.1)の記録がある。
- 195 ハジロクロハラアジサシ *Chlidonias leucoptera* 春・秋 多くない
- 196 クロハラアジサシ *Chlidonias hybrida* 春・秋 普通
- 197 オニアジサシ *Hydroprogne caspia* 迷 極めて稀
奄美大島(1984.11,1995.11)、加治木町(1998.3)での記録がある。
- 198 オオアジサシ *Thalasseus bergii* 迷 極めて稀
奄美大島(1995.7)での観察記録がある。古くは、徳之島(1922.5)での繁殖記録も残る(日本鳥類大図鑑I-III.清棲)。
- 199 ハシブトアジサシ *Gelochelidon nilotica* 春・秋 少ない
加世田市では5月と9月に比較的記録が多い。
- 200 アジサシ *Sterna hirundo* 春・秋 普通
- 201 ベニアジサシ *Sterna dougallii* 夏 普通
局地的。種子島、奄美大島近海で繁殖する。
- 202 エリグロアジサシ *Sterna sumatrana* 夏 普通
局地的。種子島、奄美大島近海で繁殖する。
- 203 コシジロアジサシ *Sterna aleutica* 迷 極めて稀
枕崎市-宇治群島間の航路上(1986.5)で観察撮影されたのが初記録。
- 204 セグロアジサシ *Sterna fuscata* 迷 稀
出水市、徳之島、奄美大島、与論島での記録がある。
- 205 コアジサシ *Sterna albifrons* 夏 普通
- 206 クロアジサシ *Anous stolidus* 迷 極めて稀
奄美大島で古い記録(日本鳥類目録第5版)がある他、垂水市(1966.5)落鳥1羽、隼人町(1985.10)での記録がある。

- 207 マダラウミスズメ *Brachyramphus marmoratus* 迷 極めて稀
最近では、奄美大島(1996.1)での記録がある。
- 208 ウミスズメ *Synthliboramphus antiquus* 冬 少ない
- 209 カンムリウミスズメ *Synthliboramphus wumizusume* 冬 多くない
冬、甑島近海では比較的よく見られる。宮崎県では繁殖しているが、本県での繁殖は未確認。
- 210 コウミスズメ *Aethia pusilla* 迷 極めて稀
種子島(1922.1)での記録がある(日本鳥類大図鑑 I - III. 清棲)。
- 211 カラスバト *Columba janthina* 1年中 多くない
局地的。おもに南西諸島に生息する。
- 212 ヒメモリバト *Columba oenas* 迷 極めて稀 (写真7)
奄美大島(1993.6,1997.12)1羽、出水市(1995.12)2羽の記録がある。
- 213 ベニバト *Streptopelia tranquebarica* 迷 稀
出水市、平島、奄美大島、黒島での記録がある。
- 214 キジバト *Streptopelia orientalis* 1年中 普通
- 215 アオバト *Sphenurus sieboldii* 1年中 普通
- 216 ズアカアオバト *Sphenurus formosae* 1年中 普通
局地的。種子島以南の南西諸島に生息している。
- 217 ジュウイチ *Cuculus fugax* 春・秋 稀
鹿児島市、平島、悪石島での記録がある。霧島(1979.7)では、産卵の記録もある(野鳥45卷11号)。
- 218 カッコウ *Cuculus canorus* 夏 多くない
- 219 ツツドリ *Cuculus saturatus* 夏 多くない
- 220 ホトトギス *Cuculus poliocephalus* 夏 普通
- 221 カンムリカッコウ *Clamator coromandus* 迷 極めて稀
宝島(1974.5)で1羽が記録されたのみ。
- 222 ワシミミズク *Bubo bubo* 迷 極めて稀
奄美大島(1912.3)で捕獲された記録がある(日本鳥類大図鑑 I - III. 清棲)。
- 223 トラフズク *Asio otus* 冬 少ない
- 224 コミミズク *Asio flammeus* 冬 多くない
- 225 コノハズク *Otus scops* 春・秋 少ない
- 226 リュウキュウコノハズク *Otus elegans* 1年中 普通
おもに奄美諸島に生息する。日本産鳥類目録第5版まではコノハズクの一亜種とされていた。
- 227 オオコノハズク *Otus lempiji* 冬 少ない
- 228 アオバズク *Ninox scutulata* 夏 普通
- 229 フクロウ *Strix uralensis* 1年中 多くない
- 230 ヨタカ *Caprimulgus indicus* 春・秋 少ない

- 231 ハリオアマツバメ *Hirundapus caudacutus* 春・秋 多くない
- 232 ヒメアマツバメ *Apus affinis* 1年中 普通
市街地のビルに営巣している。
- 233 アマツバメ *Apus pacificus* 夏 普通
- 234 ヤマセミ *Ceryle lugubris* 1年中 普通
- 235 ヤマショウビン *Halcyon pileata* 春・秋 少ない
- 236 アカショウビン *Halcyon coromanda* 夏 普通
- 237 カワセミ *Alcedo atthis* 1年中 普通
- 238 ブッポウソウ *Eurystomus orientalis* 夏 少ない
- 239 ヤツガシラ *Upupa epops* 春・秋 多くない
- 240 アリスイ *Jynx torquilla* 冬 多くない
- 241 アオゲラ *Picus awokera* 1年中 普通
- 242 オオアカゲラ *Dendrocopos leucotos* 1年中 少ない
- 243 コゲラ *Dendrocopos kizuki* 1年中 普通
- 244 ヤイロチョウ *Pitta brachyura* 夏 少ない
渡りの時期には島嶼や県本土の山地で声を聞くことがある。
- 245 ヒメコウテンシ *Calandrella cinerea* 春 少ない
- 246 コヒバリ *Calandrella cheleensis* 冬 稀
出水市, 川内市, 国分市, 中之島での記録がある。春は奄美大島(1983.3)での記録があるのみ。
- 247 ヒバリ *Alauda arvensis* 1年中 普通
冬は多くなる。
- 248 ハマヒバリ *Eremophila alpestris* 迷 極めて稀 (写真8)
中之島(1996.4)で観察撮影されたのが初記録。
- 249 ショウドウツバメ *Riparia riparia* 春・秋 多くない
春・秋に他のツバメ類の群れに混ざっている。
- 250 ツバメ *Hirundo rustica* 1年中 普通
繁殖しているものはほとんどが夏鳥。局地的だが越冬しているものも多い。
- 251 リュウキュウツバメ *Hirundo tahitica* 1年中 普通
局地的。奄美諸島に生息するが、近年、分布が北上する傾向にあり、中之島(1997.4)では繁殖が確認された。種子島(1989,1990)での営巣確認もあるが、現在は確認されていない。
- 252 コシアカツバメ *Hirundo daurica* 夏 普通
北薩では局地的ではあるが繁殖している。
- 253 イワツバメ *Delichon urbica* 1年中 普通
- 254 イワミセキレイ *Dendronanthus indicus* 春・秋 稀
鹿児島市, 東串良町, 大崎町, 鹿屋市, 宇治群島, 黒島, 悪石島, 中之島, 笠沙町での記録がある。

- 255 ツメナガセキレイ *Motacilla flava* 春・秋 普通
秋に多く観察されている。
- 256 キガシラセキレイ *Motacilla citreola* 春 少ない (写真9)
平島(1988.4)で記録されて以来、宇治群島、中之島、笠沙町、大浦町、奄美大島などで記録されている。
- 257 キセキレイ *Motacilla cinerea* 1年中 普通
- 258 ハクセキレイ *Motacilla alba* 冬 普通
鹿児島市で少数が繁殖している(1996.7 巣立ち雛が撮影されている)。
- 259 セグロセキレイ *Motacilla grandis* 1年中 多くない
川内川水系では上流域で夏も観察されている。
- 260 マミジロタヒバリ *Anthus novaeseelandiae* 秋・春 多くない
肝属川水系河口域では少数が越冬している。
- 261 コマミジロタヒバリ *Anthus godlewskii* 春 稀
草垣群島上之島(1987.5)で初記録。平島、大浦町、笠沙町などの記録もある。
- 262 ヨーロッパビンズイ *Anthus trivialis* 迷 極めて稀 (写真10)
笠沙町野間池(1995.5)で観察撮影されたのが初記録。
- 263 ビンズイ *Anthus hodgsoni* 冬 普通
- 264 セジロタヒバリ *Anthus gustavi* 春・秋 稀
国分市、中之島、川内市での記録がある。春は、平島(1996.5)での1例のみ。
- 265 ムネアカタヒバリ *Anthus cervinus* 冬 多くない
少数が農耕地などで越冬している。秋の渡りの時期には、数十羽の群れを見ることがある。
- 266 タヒバリ *Anthus spinosus* 冬 普通
- 267 サンショウクイ *Pericrocotus divaricatus* 1年中 普通
- 268 ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis* 1年中 普通
- 269 チゴモズ *Lanius tigrinus* 春 稀
黒島、種子島、屋久島、草垣群島での記録がある。
- 270 モズ *Lanius bucephalus* 1年中 普通
- 271 アカモズ *Lanius cristatus* 春・秋 少ない
1970年代までは鹿児島市で繁殖していた記録がある。
- 272 タカサゴモズ *Lanius schach* 迷 極めて稀
笠沙町野間池(1987.3)での記録があるのみ。
- 273 キレンジャク *Bombycilla garrulus* 冬 少ない
ヒレンジャクの群れの中に混ざることがある。
- 274 ヒレンジャク *Bombycilla japonica* 冬 普通
年によっては見られないこともある。
- 275 カワガラス *Cinclus pallasi* 1年中 普通

- 276 ミソサザイ *Troglodytes troglodytes* 1年中 普通
冬季は島嶼でも観察されているので、移動しているのは間違いない。
- 277 コマドリ *Erithacus akahige* 春・秋 少ない
県本土で冬季の観察例がある。
- 278 アカヒゲ *Erithacus komadori* 1年中 普通
南西諸島に生息する。奄美大島では留鳥。
- 279 ノゴマ *Luscinia calliope* 春・秋 少ない
秋は比較的多く、毎年観察されている。南西諸島では少数が越冬している。
- 280 オガワコマドリ *Luscinia svecica* 春・秋 稀
出水市、草垣群島、奄美大島、加治木町での記録がある。
- 281 コルリ *Luscinia cyane* 春・秋 少ない
- 282 ルリビタキ *Tarsiger cyanurus* 冬 普通
- 283 ジョウビタキ *Phoenicurus auroreus* 冬 普通
- 284 ノビタキ *Saxicola torquata* 春・秋 普通
南西諸島では少数越冬している。
- 285 ヤマザキヒタキ *Saxicola ferrea* 迷 極めて稀
屋久島(1979.3)で雄1羽の記録があるのみ。
- 286 サバクヒタキ *Oenanthe deserti* 迷 極めて稀
与論島(1981.1)で雄1羽の記録があるのみ。
- 287 イソヒヨドリ *Monticola solitarius* 1年中 普通
- 288 トラツグミ *Zoothera dauma* 1年中 多くない
亜種オオトラツグミは奄美大島で留鳥。
- 289 マミジロ *Turdus sibiricus* 春・秋 少ない
- 290 カラアカハラ *Turdus hortulorum* 春 極めて稀
鹿児島市(1974.1), 平島(1987.4,1995.5)での記録がある。
- 291 クロツグミ *Turdus cardis* 春・秋 多くない
秋には比較的よく観察される。
- 292 クロウタドリ *Turdus merula* 春 稀(写真11)
中之島(1995.3)で初めて撮影された。他に、宝島、小宝島、奄美大島での記録もある。
- 293 アカハラ *Turdus chrysolaus* 春・秋 普通
少数が越冬する。
- 294 アカコッコ *Turdus celaenops* 1年中 少ない
口之島、中之島、臥蛇島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、宝島、屋久島での記録がある。
- 295 シロハラ *Turdus pallidus* 冬 普通
- 296 マミチャジナイ *Turdus obscurus* 春・秋 多くない
年によっては少数が越冬する。

- 297 ツグミ *Turdus naumanni* 冬 普通
1997.win. にはほとんど見られなかった。
- 298 ヤブサメ *Urosphena squameiceps* 夏 普通
冬も少数が観察される。
- 299 ウグイス *Cettia diphone* 1年中 普通
- 300 エゾセンニュウ *Locustella fasciolata* 春・秋 少ない
潜行性が強く野外での観察は極めて難しい。
- 301 シベリアセンニュウ *Locustella certhiola* 迷 極めて稀
国分市(1987.11)で標識・放鳥された1例のみ。
- 302 シマセンニュウ *Locustella ochotensis* 春・秋 少ない
秋の渡りの時期に比較的観察例が多く、春は少ない。
- 303 マキノセンニュウ *Locustella lanceolata* 秋 稀
草垣群島、与論島での記録がある。潜行性が強く野外での観察は極めて難しい。
- 304 コヨシキリ *Acrocephalus bistrigiceps* 春・秋 多くない
春は鳴き声で気がつくことが多い。
- 305 オオヨシキリ *Acrocephalus arundinaceus* 夏 普通
- 306 キマユムシクイ *Phylloscopus inornatus* 春・秋 少ない
秋の記録が多い。
- 307 メボソムシクイ *Phylloscopus borealis* 春・秋 普通
- 308 エゾムシクイ *Phylloscopus tenellipes* 春・秋 普通
- 309 センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus* 春・秋 普通
- 310 イイジマムシクイ *Phylloscopus ijimae* 夏 少ない
中之島、諏訪之瀬島で繁殖が確認されている。口之島、悪石島でもその可能性がある。
- 311 キクイタダキ *Regulus regulus* 冬 多くない
春の渡りの時期は観察例が少ない。
- 312 セッカ *Cisticola juncidis* 1年中 普通
- 313 マミジロキビタキ *Ficedula zanthopygia* 春 稀
草垣群島、中之島、平島での記録がある。
- 314 キビタキ *Ficedula narcissina* 夏 多くない
- 315 ムギマキ *Ficedula mugimaki* 春・秋 少ない
鹿児島市(1996.win.)では2羽の越冬例もある。1998年の秋は10羽以上の群れが観察された。
- 316 オジロビタキ *Ficedula parva* 冬 少ない
鹿児島市、大口市、蒲生町、鹿屋市、奄美大島、硫黄島、出水市での越冬例がある。平島、宝島では春の観察記録もある。
- 317 オオルリ *Cyanoptila cyanomelana* 夏 多くない
春、秋の渡りの時期には比較的よく観察される。

- 318 サメビタキ *Muscicapa sibirica* 春・秋 多くない
秋の遅い時期（10月後半から11月にかけて）は単独の群を見ることがある。
- 319 エゾビタキ *Muscicapa griseisticta* 春・秋 普通
- 320 コサメビタキ *Muscicapa dauurica* 春・秋 多くない
1980年以前は鹿児島市でも繁殖していたという（故 迫静男氏私信）。
- 321 ミヤマビタキ *Muscicapa ferruginea* 迷 極めて稀
平島（1983.4,1986.4）での記録がある。
- 322 サンコウチョウ *Terpsiphone atrocaudata* 夏 多くない
春、秋の渡りでは比較的目にすることが多い。
- 323 エナガ *Aegithalos caudatus* 1年中 普通
島嶼では極めて稀。屋久島（1971.12）での古い記録がある。
- 324 ツリスガラ *Remiz pendulinus* 冬 普通
- 325 コガラ *Parus montanus* 1年中 普通
局地的。霧島山系で留鳥。
- 326 ヒガラ *Parus ater* 1年中 普通
局地的。霧島山系、紫尾山系、高隈山系および屋久島で留鳥。
- 327 ヤマガラ *Parus varius* 1年中 普通
- 328 シジュウカラ *Parus major* 1年中 普通
県本土、奄美大島では普通に観察できる。
- 329 ゴジュウカラ *Sitta europaea* 1年中 普通
局地的。霧島山系、紫尾山系で留鳥。
- 330 チョウセンメジロ *Zosterops erythropleura* 迷 極めて稀（写真12）
金峰町金峰山腹（1998.11）で観察撮影されたのが初記録。
- 331 メジロ *Zosterops japonicus* 1年中 普通
- 332 シラガホオジロ *Emberiza leucocephala* 迷 極めて稀
高尾野町（1987.win.）で2羽越冬したのが初記録。以降、高尾野町（1991.1）、中之島（1998.10）
でも記録されている。
- 333 ホオジロ *Emberiza cioides* 1年中 普通
トカラ列島以南の島嶼では記録が少ない。
- 334 コジュリン *Emberiza yessoensis* 迷 極めて稀
出水市（1978.12）で標識放鳥された記録がある。
- 335 シロハラホオジロ *Emberiza tristrami* 春 少ない
島嶼ではほぼ毎年記録される。
- 336 ホオアカ *Emberiza fucata* 冬 普通
栗野町では繁殖の可能性がある。

- 337 コホオアカ *Emberiza pusilla* 春・秋 少ない
干拓地などで少数が越冬することもある。
- 338 キマユホオジロ *Emberiza chrysophrys* 春・秋 少ない
島嶼では春にほぼ毎年記録されるが、秋は極めて稀である。
- 339 カシラダカ *Emberiza rustica* 冬 普通
- 340 ミヤマホオジロ *Emberiza elegans* 冬 普通
- 341 シマアオジ *Emberiza aureola* 春・秋 多くない
島嶼では春に比較的多く観察されている。
- 342 シマノジコ *Emberiza rutila* 春 少ない
島嶼ではほぼ毎年記録される。
- 343 ズグロチャキンチョウ *Emberiza melanocephala* 迷 極めて稀
奄美大島(1995.1)で初記録。平島(1996.4)での記録もある。
- 344 ノジコ *Emberiza sulphurata* 春・秋 多くない
秋は比較的多く観察されている。
- 345 アオジ *Emberiza spodocephala* 冬 普通
- 346 クロジ *Emberiza variabilis* 冬 普通
- 347 シベリアジュリン *Emberiza pallasi* 冬 稀
出水市、草垣群島、悪石島、国分市での記録がある。
- 348 オオジュリン *Emberiza schoeniclus* 冬 普通
- 349 ツメナガホオジロ *Calcarius lapponicus* 春・秋 稀(写真13)
草垣群島(1991.10)で初記録。以来記録が増え、中之島、宝島、奄美大島、笠沙町でも記録
されている。
- 350 サバンナシトド *Passerculus sandwichensis* 迷 極めて稀
出水市(1977.11,1987.win.,1993.2)での記録がある。
- 351 アトリ *Fringilla montifringilla* 冬 普通
年によって飛来数の変化が多い。
- 352 カワラヒワ *Carduelis sinica* 1年中 普通
- 353 マヒワ *Carduelis spinus* 冬 普通
年によって飛来数の変化が多い。
- 354 ベニヒワ *Carduelis flammea* 迷 稀
平島(1994.4)で初めて観察撮影された。その他にも出水市、草垣群島、悪石島でも記録がある。
- 355 ハギマシコ *Leucosticte arctoa* 冬 少ない(写真14)
霧島山系で記録がある。
- 356 アカマシコ *Carpodacus erythrinus* 春・秋 稀(写真15)
平島(1991.4)で初めて撮影された。その他にも平島、笠沙町、奄美大島での記録がある。

357 オオマシコ *Carpodacus roseus* 迷 極めて稀（写真16）

悪石島(1992.3)で観察撮影されたのが初記録。

358 イスカ *Loxia curvirostra* 冬 極めて稀

悪石島(1975.11), 中之島(1997.11), 加世田市(1997.11)での記録がある。

359 ベニマシコ *Uragus sibiricus* 冬 多くない

鶴田町, 霧島山系で観察例が多い。

360 ウソ *Pyrrhula pyrrhula* 冬 普通

年によって飛来数の変化が多い。

361 コイカル *Eophona migratoria* 冬 少ない

年によって飛来数の変化が多い。

362 イカル *Eophona personata* 1年中 普通

363 シメ *Coccothraustes coccothraustes* 冬 普通

年によって飛来数の変化が多い。

364 ニュウナイスズメ *Passer rutilans* 冬 普通

薩摩半島北部の農耕地では多いが他では少ない。

365 スズメ *Passer montanus* 1年中 普通

366 ギンムクドリ *Sturnus sericeus* 春・秋 少ない

島嶼では春の早い時期に比較的よく観察されている。稀に越冬の記録もある(1998.winなど)。

367 コムクドリ *Sturnus philippensis* 春・秋 普通

毎年、国分市や加世田市では数千羽に上る大群が観察されている。

368 カラムクドリ *Sturnus sinensis* 冬 少ない

川辺町, 国分市, 鹿児島市, 出水市, 奄美大島などで越冬例がある。

369 ホシムクドリ *Sturnus vulgaris* 冬 普通

局地的。農耕地で数羽から数十羽の群れが越冬する。

370 ムクドリ *Sturnus cineraceus* 1年中 普通

371 インドハッカ *Acridotheres tristis* 迷 極めて稀

平島(1994.10)で観察撮影されたのが初記録。香港, 台湾では本種の籠抜けが繁殖増加しているらしい。

372 ハッカチョウ *Acridotheres cristatellus* 迷 極めて稀

出水市(1981.9)での記録がある。

373 オウチュウ *Dicrurus macrocercus* 春 少ない

島嶼ではほぼ毎年観察され, 南薩でも記録が増加している。

374 コウライウグイス *Oriolus chinensis* 春・秋 稀

春は5月中旬以降に, 島嶼(草垣群島, 中之島, 平島)での観察例が多い。鹿児島市, 笠沙町でも記録がある。

375 カケス *Garrulus glandarius* 1年中 普通

376 ルリカケス *Garrulus lidthi* 1年中 普通

局地的。奄美大島のみに生息する。

377 カササギ *Pica pica* 迷 極めて稀

鹿児島市(1979.3), 黒島(1989.11)での記録がある。

378 コクマルガラス *Corvus dauuricus* 冬 普通

普通, ミヤマガラスの群れに数羽から数十羽混ざる程度であるが, 出水市では300羽をこえる群れが記録されたことがある。

379 ミヤマガラス *Corvus frugilegus* 冬 普通

380 ハシボソガラス *Corvus corone* 1年中 普通

381 ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos* 1年中 普通

おわりに

このリストでは、県内における生息状況等についても簡単に触れた。鹿児島県は、気候的、地理的な特異性を有するとともに、多くの島々も擁している。このような特徴ある地域においては、日本本土を中心にして書かれた図鑑などの記述とは、出現頻度及びその時期、繁殖の有無など、多くの点で異なることがある。これらについて記すことは、野鳥観察を楽しむ上でも、また、本県の鳥相を明らかにする上でも、有意義な情報になると思われる。今回、新たに記載された種のほとんどが一般の野鳥愛好家により発見されたものである。本稿を、本県の野鳥愛好家の方々や、これから本県の野鳥研究に貢献するであろう青少年に活用していただければ幸いである。

なお、本県の地理的特性から考えて、これからも初記録等の貴重な記録がでてくると思われる。筆者等は、今後とも鹿児島県産鳥類の集約に携わっていくつもりである。多くの方々に情報提供等のご協力をお願いしたい。


謝 辞

リスト作成にあたり、五百沢日丸氏、江崎正裕氏、加藤ゆき氏、川路則友氏、桑原宏氏、鮫島正道氏、下池和善氏、沼秀昭氏、堀浩明氏、松野下敏男氏、米丘雄太氏にはご助言、ご協力をいただいた。また、上野信一郎氏、小倉豪氏、小溝克己氏には南西諸島における貴重な情報を寄せていただいた。さらに、門田憲明氏、酒匂猛氏、出来和法氏、寺原隆氏、溝口文男氏、松山耕久氏には貴重な記録写真を提供していただいた。ここに深く謝意を表します。

参考文献

- Clive Viney · Karen Phillipps · Lam Chiu Ying. 1993. BIRDS OF HONG KONG and South China
- 日本野鳥の会. 1993. A FIELD GUIDE TO THE WATERBIRDS OF ASIA
- 台湾野鳥図鑑. 1991. 台湾野鳥資訊社 · 日本野鳥の会
- Douglas.W.Mc Whirter · 池長裕史 · 五百沢日丸 · 庄山守 · 嵩原健二. 1996. 沖縄県立博物館紀要
第 22 号 : 33-152.
- 奄美野鳥の会. 1997. 図鑑 奄美的野鳥
- 出水市ツル博物館クレインパークいづみ. 1997. 出水市ツル博物館調査研究報告
- 氏原巨雄 · 氏原道. 1992. カモメ識別ガイド. 文一総合出版
- 沖縄野鳥研究会. 1993. 改訂 沖縄の野鳥
- 鹿児島県. 1975. 鹿児島の野鳥
- 鹿児島県. 1987. 鹿児島県の野鳥
- 鹿児島県. 1991. トカラ列島学術調査報告書
- 鹿児島県自然愛護協会. 1975-1985. 市町村別, 鳥類分布調査報告書
- 鹿児島県立博物館. 1994-1998. 鹿児島の自然調査事業報告書 I ~ V .
- 鹿児島大学野鳥研究会. 1996, 95 年度南西諸島自然保護特別事業報告書 南西諸島トカラ列島における鳥相
- 清棲保之. 1978. 日本鳥類大図鑑 増補改定版
- 静岡の鳥編集委員会. 1998. 静岡県の鳥類
- 高野伸二. 1977. 日本産鳥類図鑑. 東海大学出版会
- 高野伸二. 1982. フィールドガイド日本の野鳥. 日本野鳥の会
- 日本鳥学会. 1974. 日本鳥類目録改訂第 5 版 .
- 日本鳥学会. 鳥 46(1-2)47(1)
- 日本鳥類保護連盟. 1988. 鳥 630 図鑑. 日新印刷
- 川路友則 · 安部淳一 · 高良武信 · 溝口文男 · 松下義範 · 沼秀昭 · 今村克行. 1987. 鹿児島県産鳥類目録 .Strix6 : 20-31. 日本野鳥の会
- 沼口憲治 · 溝口文男 · 久貝勝盛. 1995. 沖縄県立博物館紀要第 22 号 : 169-208.
- ホウゲンドゥルン, ニール.C. モーズ, 森岡照明, 1996. バードウォッチング・マガジン BIRDER: 64-73. 文一総合出版
- 松野下敏男. 1980. 枕崎の野鳥. 著者出版
- 宮崎県. 1994. 宮崎県の野鳥
- 森岡照明 · 叶内拓哉 · 川田隆 · 山形則男. 1995. 図鑑 日本のワシタカ類. 文一総合出版
- 森岡弘之. 1990. トカラ列島の繁殖鳥類とその起源. 国立科学博物館専報第 23 号 : 151-166.
- 森岡弘之 · 板根隆治. 1975. 鹿児島県口永良部島の鳥相. 鳥 24 : 53-56.
- 森岡弘之 · 高野伸二 · 黒田長久. 1978. 日本鳥類目録 (1974) 補遺 (第 2 回). 鳥 27(4): 113-117.

鹿児島県概略図



新記載の鳥類



写真1 アオツラカツオドリ
1993年8月 奄美大島で保護 撮影：酒匂



写真2 オオグンカンドリ
1989年3月2日 笠沙町 撮影：所崎



写真3 コウライアイサ
1991年4月21日 加治木町 撮影：所崎



写真4 カラフトワシ
1993年1月15日 川内市 撮影：所崎



写真5 コバシチドリ
1995年11月4日 奄美大島 撮影：上野



写真6 ソリハシセイタカシギ
1995年12月9日 出水市 撮影：門田



写真7 ヒメモリバト
1995年12月26日 出水市 撮影：山元



写真8 ハマヒバリ
1996年4月29日 中之島 撮影：所崎



写真9 キガシラセキレイ
1995年4月19日 笠沙町 撮影：山元



写真10 ヨーロッパビンズイ
1995年4月16日 笠沙町 撮影：所崎



写真11 クロウタドリ
1995年4月15日 奄美大島 撮影：上野



写真12 チョウセンメジロ
1998年11月1日 金峰町 撮影：出来



写真13 ツメナガホオジロ
1999年2月28日 笠沙町 撮影：山元



写真14 ハギマシコ
1999年2月21日 霧島町 撮影：溝口



写真15 アカマシコ
1991年4月29日 平島 撮影：松山



写真16 オオマシコ
1992年3月29日 惠石島 撮影：寺原