

徳之島の植物採集記録

大屋 哲

Record of plant collection on Tokuno-shima Island, Kagoshima Prefecture

Satoshi OHYA

はじめに

徳之島は、県本土から南に約450kmに位置する島である。最高点は海拔644mの井之川岳で、北から天城岳、三方通岳、大城山、美名田山、井之川岳、丹發山、剥岳、犬田布岳と南北へ連なっている。山体部は中生層からなる山地状地形が主で、そのまわりを取り巻いて新第三紀の琉球石灰岩層からなる台地状地形が島の大部分を占めている。

鹿児島県立博物館では、平成18年度から「郷土の自然遺産収集整備事業」を実施している。徳之島については、以前からこの地域の植物相の多様性に注目し、調査や資料収集を行ってきた。当館の

収蔵植物資料においても、最近では、平成16年度に森田・田畑が、44科82種を採集し収蔵している。今回、未収蔵のものの採集と、分布上特異な種の自生の確認を目的とし、調査を行った。

徳之島では平成18年度から3回の調査を行った。小数回での広範囲にわたる資料収集であるため、採集数は多くはないが、特異的な分布種について今回の調査で得られた知見を報告する。

短い期間を有効に利用するため、島内の植物地理に詳しい田畑満氏に同行及び同定を依頼しあわせになった。また、平成18年度分採集の疑問種等の同定で、鹿児島大学の名誉教授初島住彦氏に、収蔵資料の標本化と同定で植物ボランティアの篠崎チサ氏にお世話をした。この場を借りて厚くお礼申し上げる。

1 徳之島の植生の特徴



図1 徳之島位置図

山頂部では、シキミやミヤマシロバイなどを含む風衝低木林が、丘陵部は主にスダジイ林が発達している。また、天城岳や丹發山、犬田布岳の湿った山腹や谷部にはオキナワウラジロガシが優占する林も見られる。低地帯や平野部は、人の干渉を受けることが多く、農耕地として利用されているため、主にオオバギ林やガジュマル林、リュウキュウマツ林などになっている。さらに海岸風衝地には、ソテツやシャリンバイなどの風衝低木林が発達し、隆起珊瑚礁の岩上には、イソフサギやイソマツ、モクビヤッコウなどの海岸植生が発達している。

2 採集地の概要

(1) 井之川岳

徳之島最高峰の山（標高644m）で、徳之島町と天城町にまたがる。標高約300mからスダジイ林となり、頂上付近は、シバニッケイやタイミニンタチバナなどからなる風衝低木林となっている。井之川岳南部の大原団地から、登山道を頂上まで登り、登山道沿いの林内や頂上周辺の崖などで採集を行った。

(2) 天城岳

徳之島の北側に位置し、標高は533mで、ミヤマ




図2 採集地略図

ハシカンボクやリュウキュウアリドウシなどを含むスダジイ林が見られ、谷筋の湿った斜面にはオキナワウラジロガシ林などが生える。山集落から登山道を頂上まで登り、登山道沿いの林内や頂上付近で採集を行った。

(3) 伊仙町義名山

徳之島の南部は、森林伐採などでリュウキュウマツ林が多いが、隆起珊瑚礁石灰岩地には常緑広葉樹林が見られる場所もある。義名山にはガジュマルやアコウ等が主体となるタブノキ林なども見られる。カムイヤキ遺跡の上の林内や義名山公園近くの谷部で採集を行った。

(4) 海岸部

伊仙町犬田布や天城町の犬の門蓋などの海岸部は隆起珊瑚石灰岩上にイソフサギやイソマツ、モクビヤッコウなどが生育しており、特徴的な植生をしている。また、喜念浜など砂丘地にはハマアズキやゲンバイヒルガオなどが見られる。

隆起珊瑚石灰岩上や砂丘を中心に採集を行った。

(5) その他

- 三京周辺
- 伊仙町犬田布集落周辺

3 調査期間

平成18年10月27日～29日

平成19年2月25日～27日

平成20年1月21日～22日

4 採集した植物について

表1は採集数、表2は3回の調査で採集した植物の一覧である。

表1 徳之島での採集数

	科 数	種 数
シダ植物	13	30
被子植物	60	162
双子葉植物	52	137
離弁花類	32	89
合弁花類	20	48
單子葉植物	8	25
総計	73	192

73科192種を採集して、標本化し当館に収蔵した。分布上注目すべき種など若干を知見を得たので以下に述べる。

(1) 徳之島に固有の種

- ① トクノシマカンアオイ ウマノスズクサ科
鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類

徳之島固有で、常緑広葉樹林の林床に生える常緑の多年草。井之川岳に生育していたが、個体数は少ない。

② トクノシマテンナンショウ サトイモ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅰ A類

徳之島固有の地下に球茎をもつ夏緑の多年草。山地部の林内に生えていたが、個体数は少ない。

② 徳之島が北限

- ① ナナバケシダ オシダ科

鹿児島県カテゴリー準絶滅危惧

徳之島と沖永良部、沖縄本島に分布する常緑のシダ。山地部の少し乾燥した岩の多い林内に生えていたが、数個体しかなかった。

② コモチナナバケシダ オシダ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅰ A類

徳之島と沖永良部、沖縄本島に分布する常緑のシダ。山地部の陰湿な岩の多い林内に生育していたが、個体数は少ない。

③ ヒメサザンカ ツバキ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

琉球に固有で、徳之島が北限とされる常緑の小高木。井之川岳の林内に生育していた。

③ 徳之島が南限

- ① ユズリハ ユズリハ科

鹿児島県カテゴリー準絶滅危惧

福島県以西の本州・四国・九州・琉球に分布する常緑の高木。井之川岳の林内に生育していた。

② アキグミ グミ科

北海道から九州まで普通に分布している落葉低木。徳之島町と伊仙町の町境付近の海岸に生育していた。伊仙町の集落内にもあると情報を得て探したが、確認できなかった。

(4) 奄美群島や琉球列島、台湾などに分布

- ① アマミテンナンショウ サトイモ科
鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類

奄美群島固有の常緑広葉樹林下に生える地下に球茎をもつ夏緑の多年草。山地部の林内に生育していたが、個体数は少ない。

② アマミアオネカズラ ウラボシ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧ⅠB類

奄美群島に固有で、林内の樹幹に生育する夏に落葉する冬緑性のシダ。山地部の林内の樹木に着生しており、10株ほど確認した。

③ オオバルリミノキ アカネ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

奄美大島以南の琉球や台湾に分布し、やや湿った林床や林縁に生える常緑の低木。義名山の林内に生育していた。

④ オオカナメモチ バラ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧ⅠA類

奄美群島、琉球、台湾などに分布する常緑の高木。徳之島では、集落近くの林縁に生育していた。

⑤ タイワンアマクサシダ イノモトソウ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧ⅠA類

林縁などに生える常緑のシダで、分布は台湾と日本では徳之島にのみ。山地部の林内に生育を確認できたが、個体数は非常に少ない。

(5) その他希少な種

① フウラン ラン科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類

常緑の着生ラン。県内でも限られた地域にしか分布しておらず、園芸採取などで個体数が激減している。低地部の林内に生育していた。

② ハツシマカンオアイ ウマノスズクサ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類

徳之島固有で、常緑広葉樹林の林床に生える常緑の多年草。山地部の林縁に生育していたが、数個体しか確認できなかった。

③ オオシロショウジョウバカマ ユリ科

鹿児島県カテゴリー絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー絶滅危惧ⅠB類

林内の湿った岩場や斜面に生える常緑の多年草。南西諸島に固有で徳之島が北限地である。今回の調査では、2個体のみ生育を確認できたため採集はひかえた。

5 おわりに

3回の調査で、73科192種採集、収蔵できた。平成16年度の調査と比較するとタイワンアマクサシダなど、新たに収蔵できたのは成果であった。今後は、北部の海岸部や天城岳から井之川岳の間の山地部、井之川岳の井之川集落からの登山道などの調査を継続して行うことで、新たな知見を得ることができると考えられる。

調査を通して、貴重な自然が残っていることを感じる一方で、ダムの開発や農地開発などで、以前生育していた種が確認できなかったり、ふみつけや園芸目的の採取によって個体数が減っていたり、人間の活動によって植物の生育環境も悪化しているようと思われる。今後もこの地域の植物相の推移について継続的に調査していきたい。

6 参考・引用文献

- 1) 初島住彦 (1986) 改訂 鹿児島県植物目録 290pp 鹿児島植物同好会 鹿児島
- 2) 初島住彦・天野鉄夫 (1994) 増補訂正 琉球植物目録 391pp 沖縄生物学会 沖縄
- 3) 鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物植物編 657pp 鹿児島県
- 4) 鹿児島の自然調査報告事業報告書Ⅲ 奄美的自然 38-39p 91-113p 鹿児島県立博物館
- 5) 日本の野生植物 木本Ⅰ・木本Ⅱ 平凡社 東京
- 6) 日本の野生植物 草本Ⅰ~Ⅲ 平凡社 東京

表2 植物採集記録

シダ植物[PTERIDOPHYTA]

イヒバ ^科	Selaginellaceae	
オニクラマゴ ^ケ	Selaginella doederleinii	伊仙町犬田布
ナナヤスリ ^科	Ophioglossaceae	
ホウライハナワラビ [*]	Botrychium formosanum	井之川岳
ヘゴ ^科	Cyatheaceae	
クロヘゴ [*]	Cyathea podophylla	犬田布岳
ホンク ^{ウシタ} ^科	Lindsaeaceae	
エダウチホンク ^{ウシタ}	Lindsaea chienii	伊仙町義名山
シンエダウチホンク ^{ウシタ}	Lindsaea commixta	犬田布岳
ツルシダ ^科	Oleandraceae	
ホウビ ^{カンヅ}	Nephrolepis biserrata	伊仙町犬田布
シシラン ^科	Vittariaceae	
シシラン	Vittaria flexuosa	井之川岳
イモトソウ ^科	Pteridaceae	
ハチジョウシダ [*]	Pteris fauriei	伊仙町犬田布
タイワンアマクサシダ [*]	Pteris formosana	徳之島
マツザカシダ [*]	Pteris nipponica	伊仙町犬田布
チャセンシダ ^科	Aspleniaceae	
ナンゴクホウビシダ [*]	Asplenium cataractarum	井之川岳
アオガネシダ [*]	Asplenium wilfordii	井之川岳
ツルキシノオ ^科	Lomariopsidaceae	
ベッカシダ [*]	Bolbitis subcordata	井之川岳
オシダ ^科	Dryopteridaceae	
ヤクナワラビ [*]	Arachniodes amabilis var. yakusimensis	井之川岳
ホラカゲマ	Ctenitis eatonii	伊仙町犬田布
カツモウイノテ [*]	Ctenitis subglandulosa	井之川岳
ホコザ ^{キベニシダ} [*]	Dryopteris erythrosora var. koidzumiana	井之川岳
ナバケシダ [*]	Tectaria decurrentis	徳之島
コモチナバケシダ [*]	Tectaria fauriei	徳之島
ヒメシダ ^科	Thelypteridaceae	
クシノハシダ [*]	Cyclosorus subpubescens	井之川岳
アラケヒメカラビ [*]	Thelypteris torresiana	井之川岳
メシダ ^科	Athyriaceae	
ヒカゲワラビ [*]	Diplazium chinense	伊仙町犬田布
ヒロハコギリシダ [*]	Diplazium dilatatum	井之川岳
アツバキノホリシダ [*]	Diplazium donianum var. aphanoneuron	井之川岳
キレハキノホリシダ [*]	Diplazium lobatum	井之川岳
スジヒツバ ^科	Cheiropleuriaceae	
スジヒツバ [*]	Cheiropleuria bicuspis	伊仙町義名山
ウラボシ ^科	Polypodiaceae	
ヤリノホクリハラン	Colysis wrightii	井之川岳
リュウキュウマツタ	Lemmaphyllum microphyllum var. obovatum	井之川岳
アマミオネカズラ	Polypodium amamianum	徳之島
種子植物[SPERMATOPHYTA]		
被子植物[ANGIOSPERMAE]		
双子葉植物[DICOTYLEDONEAE]		
離弁花類[CHOLIPETALAE]		
ブナ ^科	Fagaceae	
アマミアラカン	Quercus glauca var. ammiana	井之川岳
オキナワウラジロガシ	Quercus miyagii	天城岳

クワ^科

ホソバムクイヌビワ	Moraceae	
アカメイヌビワ	Ficus ampelas	天城岳・義名山
イタビカズラ	Ficus bengutensis	井之川岳
カツカズ	Ficus oxyphylla	井之川岳
マクラ	Macrlura cochinchinensis var. gerontoea	伊仙町義名山
ミルスベリヒュ	Sesuvium portulacastrum	天城町犬の門蓋
ヒユ ^科	Amaranthaceae	
モンパイコスチ	Achyranthes bidentata var. bidentata	伊仙町犬田布
オシロイバナ ^科	Nyctaginaceae	
オオクサボク	Pisonia umbellifera	伊仙町義名山
モクレン ^科	Magnoliaceae	
オガタマノキ	Michelia compressa	井之川岳
シキミ ^科	Illiciaceae	
シキミ	Illicium anisatum	井之川岳
クスノキ ^科	Lauraceae	
バリハリノキ	Actinodaphne longifolia	井之川岳
アカハダクスノキ	Beilschmiedia erythrophloia	伊仙町犬田布
スナヅル	Cassytha filiformis	伊仙町喜念浜
シバニッケイ	Cinnamomum doederleinii	井之川岳
ニッケイ	Cinnamomum sieboldii	伊仙町義名山
イヌガシ	Neolitsea aciculata	井之川岳・義名山
シロダモ	Neolitsea sericea	井之川岳
キンポウケ ^科	Ranunculaceae	
ヤンバルセンニンソウ	Clematis meyeniana	伊仙町犬田布
ピロウドボタンヅル	Clematis leschenaultiana	伊仙町犬田布
ヤエヤマセンニンソウ	Clematis tashiroi	井之川岳
ツツラフジ ^科	Menispermaceae	
コウシュウウヤク	Cocculus laurifolius	伊仙町犬田布
センヨウ ^科	Chloranthaceae	
センヨウ	Sarcandra glabra	井之川岳
キノセンヨウ	Sarcandra glabra f. flava	井之川岳
ウマノスズクサ ^科	Aristolochiaceae	
リュウキュウウマノスズクサ	Aristolochia liukiuensis	伊仙町犬田布・井之川岳
ハツシマカンアオイ	Heterotropa hatushimiae	徳之島
トクシマカンアオイ	Heterotropa simsile	徳之島
ツバキ ^科	Theaceae	
ヤブツバキ	Camellia japonica	伊仙町犬田布
ヒメササンカ	Camellia lutchuensis	井之川岳
ササンカ	Camellia sasanqua	井之川岳
マヒサカキ	Eurya emarginata var. minuissima	井之川岳
アマミヒサカキ	Eurya osimensis	天城岳
ヒサカキ	Eurya japonica	井之川岳
アブラン ^科	Cruciferae	
ハマダイコン	Raphanus sativus var. raphanistroides	伊仙町喜念浜
マンサク ^科	Hamamelidaceae	
イスノキ	Distylium racemosum	天城岳
ベンケイソウ ^科	Crassulaceae	
タイトゴメ	Sedum oryzifolium	天城町与名間
ユキノシタ ^科	Saxifragaceae	
カラコンテリギ	Hydrangea chinensis	井之川岳

ヒイラギスイカ	Itea oldhamii	伊仙町義名山	スミレ科	Violaceae	
シマユキカズラ	Pileostegia viburnoides	井之川岳	リュウキュウコスミレ	Viola pseudo-japonica	
バラ科	Rosaceae	伊仙町	ウリ科	Cucurbitaceae	
オオカナメモチ	Photinia serrulata	井之川岳	アマチャヅル	Gynostemma pentaphyllum	
アマミユイチゴ	Rubus amamianus	井之川岳	クロノスメウリ	Melothria liukiuensis	
リュウキュウバライチゴ	Rubus croceacanthus var. maximowiczii	井之川岳	トモモ科	Myrtaceae	
リュウキュウイチゴ	Rubus grayanus	井之川岳	アテク	Syzygium buxifolium	
ホウロウイチゴ	Rubus sieboldii	天城岳	ミスキ科	Cornaceae	
マメ科	Leguminosae		アオキ	Aucuba japonica	
コガネタヌキマメ	Crotalaria assamica	天城岳	リュウキュウハナイカダ	Helwingia liukiuensis	
リュウキュウヌビトハギ	Desmodium laxum ssp. laterale	伊仙町義名山	合弁花類[SYMPETALAE]		
トキワヤブハギ	Desmodium laxum ssp. leptopus	伊仙町義名山	ツツジ科	Ericaceae	
ハイマキエハギ	Desmodium triflorum	天城町犬の門蓋	サクラツツジ	Rhododendron tashiroi	
ナハエボシグサ	Indigofera trifoliata	伊仙町大田布海岸	ヤブコウシ科	Myrsinaceae	
ワニグチモダマ	Mucuna gigantea	天城町海岸	マンリヨウ	Ardisia crenata	
イルカンダ	Mucuna macrocarpa	伊仙町	シシアクチ	Ardisia quinquegona	
クリエンドウ	Thermopsis chinensis	伊仙町大田布	モクタチバナ	Ardisia sieboldii	
ハマアズキ	Vigna marina	伊仙町喜念浜	シマイズセンリョウ	Maesa tenera	
トウダイグサ科	Euphorbiaceae		タインチチバナ	Myrsine seguinii	
ヤマヒツツ	Antidesma japonicum	井之川岳・天城岳	サクラソウ科	Primulaceae	
オオシマコバンノキ	Breynia rhamnooides	伊仙町大田布	リュウキュウコザクラ	Androsace umbellata	
グミモドキ	Croton cascarilloides	伊仙町大田布	シマギンレイカ	Lysimachia decurrens	
ツゲモドキ	Drypetes karapinensis	伊仙町義名山	イソマツ科	Plumbaginaceae	
ハマタイゲキ	Euphorbia atoto	伊仙町喜念浜	イソマツ	Limonium wrightii	
カキバカンコノキ	Glochidion hongkongense	天城町与名間海岸	アカテツ科	Sapotaceae	
キールンカンコノキ	Glochidion lanceolatum	井之川岳	アカテツ	Planchonella obovata	
ウラジロカンコノキ	Glochidion triandrum	大田布岳	カキノキ科	Ebenaceae	
クスノハガシワ	Mallotus philippensis	伊仙町大田布	リュウキュウガキ	Diospyros maritima	
ヤマアイ	Mercurialis leiocarpa	井之川岳	エゴノキ科	Styracaceae	
ユズリハ科	Daphniphyllaceae		エゴノキ	Styrax japonicus	
ユズリハ	Daphniphyllum macropodium	井之川岳	ハイノキ科	Symplocaceae	
ミカン科	Rutaceae		アマシバ	Symplocos microcalyx	
ヒラミレモン	Citrus depressa	伊仙町義名山	モクセイ科	Oleaceae	
リュウキュウミヤマシキ	Skimmia japonica var. lutchuensis	井之川岳	オキナワイボタ	Ligustrum liukiuense	
アワブキ科	Sabiaceae		リュウキュウモクセイ	Osmanthus marginatus	
ナンバンアワブキ	Meliosma squamulata	三京	キヨウチクトウ科	Apocynaceae	
モチノキ科	Aquifoliaceae		ホウライカガミ	Parsonia laevigata	
ツゲモチ	Ilex hayatiana	三京	リュウキュウティカズラ	Trachelospermum asiaticum	
ムツチャガラ	Ilex mutchagara	井之川岳	ガガニモ科	Asclepiadaceae	
オオシバモチ	Ilex warburgii	井之川岳	キジョラン	Marsdenia tomentosa	
ニシキギ科	Celastraceae		アカネ科	Rubiaceae	
リュウキュウツルマサキ	Euonymus fortunei	徳之島	ヘツカニガキ	Adina racemosa	
リュウキュウマユミ	Euonymus lutchuensis	天城岳・三京	ヒヨウタンカズラ	Coptosapelta diffusum	
コクテンギ	Euonymus tanakae	伊仙町義名山	ヒメアリドウシ	Damnacanthus indicus f. microphyllus	
ニイタカマユミ	Euonymus trichocarpus	伊仙町大田布	タシロリミノキ	Lasianthus fordii	
モクレイシ	Microtropis japonica	伊仙町義名山	ケハダルリミノキ	Lasianthus fordii f. pubescens	
クロウメドキ科	Rhamnaceae		オオバルリミノキ	Lasianthus obliquenervis	
ヒメマヤナギ	Berchemia lineata	天城町犬の門蓋	マルバルリミノキ	Lasianthus wallichii	
ホルトノキ科	Elaeocarpaceae		コンロンカ	Mussaenda parviflora	
コバンモチ	Elaeocarpus japonicus	井之川岳	アマミナモリ	Ophiorrhiza japonica var. amariana	
ジンチョウケ科	Thymelaeaceae		ナガミボチヨウジ	Psychotria manillensis	
コショウノキ	Daphne kiusiana	井之川岳	ボチヨウジ	Psychotria rubra	
ケミ科	Elaeagnaceae		シマミサオノキ	Randia canthioides	
ウラキツルグミ	Elaeagnus reflexa	伊仙町義名山	キヨクシンカ	Tarenna gracilipes	
タイワンアキグミ	Elaeagnus thunbergii	伊仙町義名山	アカミズキ	Wendlandia formosana	
アキグミ	Elaeagnus umbellata	伊仙町南原			

ヒルガオ科	Convolvulaceae		ショウガ科	Zingiberaceae	
ホルトカズラ	Erycibe henryi	井之川岳	アオノクマタケラン	Alpinia intermedia	伊仙町義名山
ソコベニヒルガオ	Ipomoea gracilis	亀徳海岸	ラン科	Orchidaceae	
ムラサキ科	Boraginaceae		トクサラン	Calanthe gracilis var. venusta	徳之島
チシャノキ	Ehretia acuminata var. obovata	天城町犬の門蓋	ナンバンキンキンソウ	Goodyera grandis	徳之島
シリ科	Labiatae		クニガミッシュラン	Goodyera sonoharae	徳之島
アマミタムラソウ	salvia pygmaea var. simplicior	井之川岳	ユウコクラン	Liparis formosana	伊仙町
ヤンバルツルハッカ	Leucas mollissima var. chinensis	天城町犬の門蓋	ボウラン	Luisia teres	伊仙町
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae		フウラン	Neofinetia falcata	伊仙町
ハマトラノオ	Pseudolysimachion sieboldianum	天城町			
キツネノマコ科	Acanthaceae				
アリモリソウ	Codonacanthus pauciflorus	伊仙町義名山			
オキナワスズムシソウ	Strobilanthes tashiroi	伊仙町義名山			
スイカズラ科	Caprifoliaceae				
ゴモジュ	Viburnum suspensum	伊仙町犬田布			
キヨウ科	Campanulaceae				
サイヨウシャジン	Adenophora triphylla	伊仙町犬田布			
キク科	Compositae				
ムラサキカツコウアサミ	Ageratum houstonianum	伊仙町義名山			
オキナワギク	Aster miyagii	天城町犬の門蓋			
オキナワハグマ	Ainsliaea macroclinidioides var. okinawensis	井之川岳			
モクビヤクコウ	Crossostephium chinense	徳之島町亀徳			
オオシマヅキク	Dendranthema crassum	天城町犬の門蓋			
クマノギク	Wedelia chinensis	三京			

単子葉植物[MONOCOTYLEDONEAE]

ユリ科	Liliaceae	
ノビル	Allium grayi	天城町与名間海岸
コバナホウチャクソウ	Disporum sessile var. micrantha	井之川岳
ヒメヤブラン	Liriope minor	天城町犬の門蓋
サツマサンキライ	Smilax bracteata	井之川岳
ハマサルトリイバラ	Smilax sebeana	伊仙町犬田布
ビャクブ科	Stemonaceae	
ヒメナヘリ	Croomia japonica	井之川岳
トウツルモドキ科	Flagellariaceae	
トウツルモドキ	Flagellaria indica	伊仙町
イネ科	Gramineae	
クリノイガ	Cenchrus brownii	徳之島町亀徳
ササクサ	Lophatherum gracile	伊仙町義名山
オオハチチミザサ	Opismenus compositus var. patens	伊仙町犬田布
シマチカラシバ	Pennisetum sordidum	天城町犬の門蓋
ツキイゲ	Spinifex littoreus	伊仙町喜念浜
コウライシバ	Zoysia tenuifolia	伊仙町犬田布海岸
サトイモ科	Araceae	
アマミテンナンショウ	Arisaema heterocephalum	徳之島
オオアマミテンナンショウ	Arisaema heterocephalum ssp. majus	徳之島
トクシマテンナンショウ	Arisaema kawashimae	徳之島
カヤツリグサ科	Cyperaceae	
リュウキュウスケ	Carex alliiformis	伊仙町犬田布
コゴメスケ	Carex brunnea	井之川岳
ヒゲスケ	Carex oahuensis var. robusta	伊仙町犬田布・犬の門蓋